




C001C



CAMPANA INDUSTRIAL SATURNO 60W CW

- Cuerpo de aluminio puro extruido.
- Difusor opal de policarbonato de alta calidad.
- Garantía: 5 años - Ampliable



60 W



140 lm/W



100000 h



>84



IK08



<22



120°



-40 / 50 °C



NICHIA

APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL



COMERCIAL

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



1 de 5

Versión: 2023-03-10

DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	8.400 lm
Intensidad luminosa máxima:	2.403 cd
Eficacia luminosa	140 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco frío
Temperatura de color	5.700 K
Índice de reproducción cromática	>84
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <22
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	NICHIA
Número de LEDs	98
Agrupamiento MacAdam	2
Simetría óptica	Simétrica
Distribución óptica	Directa

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	60 W
Grado protección IP	IP65
Grado protección IK	IK08
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h L80B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Suspendida/Superficie
Formato	Circular
Largo exterior	200 mm
Alto/Fondo	144 mm
Peso	3 Kg

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Material del difusor	PMMA - Opal
Tipo driver/equipo	MeanWell
Temperatura de funcionamiento	-40 ~ 50 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	D
Número de registro EPREL	1301375

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Mercado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.




DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Campana industrial Led con diseño exclusivo de compactas dimensiones y reducido peso.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS




www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.





FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



ACCESORIOS

Imagen	Referencia	Descripción	Cantidad
	CA001 ↓	Reflector 60° Campana SATURNO de 60W 60°	1
	CA002 ↓	Reflector 90° Campana SATURNO de 60W 90°	1
	CA005 ↓	Soporte Lira Acople Pista Padel	1
	Q909i ↓	CONVERSOR DE 0/10 A DALI	1