AXOLED
Iluminamos tus ideas



SC702

Sensor SENS IP20 Rango 8m / Angulo 360º ajustable 10-2000lux

- Sensor movimiento infrarrojo
- Luminosidad ambiente:<10-2000LUX (ajustable)
- Carga nominal: 2000W (Resistivo) - 1000W (Balastros)
- Altura de instalación: 2,2m~4m
- Velocidad de detección: 0.6~1.5m/s
- Garantía: 3 años - Ampliable

IP20 | 360° | -20 / 40 °C | 220 / 240 V

APLICACIONES

DEPORTIVA | INDUSTRIAL | COMERCIAL | RESIDENCIAL

www.axoled.com
AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

DATOS TÉCNICOS	
Ángulo de apertura	360 °
Distancia de visión	8 m

DATOS ELÉCTRICOS	
Grado protección IP	IP20
Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo detector	0,90 W
Tipo de programador	Analógico
Duración del programa	Diaria

DATOS DIMENSIONALES	
Tipo de instalación	Empotrar
Formato	Circular


CARACTERÍSTICAS	
Material	PC
Color	Blanco
Movimiento	Fijo
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

DATOS DETECCIÓN	
Temporización	10s - 7min

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS	
Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

MEDIDAS EN mm



ENLACES/DESCARGAS

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.