

V004Np

Vial LED Elegant Mini 60W-90W NW Prog

- Cuerpo de aluminio inyectado para una excelente emisión térmica.
- Sistema de apertura y cierre Safe Maintenance Technology.
- Garantía: 5 años - Ampliable



90 W



140 lm/W



100000 h



>80



IK08



1-10V



120°



-20 / 40 °C



Cree XP-G3

APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	12.600 lm
Eficacia luminosa	140 lm/W
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Cree XP-G3
Número de LEDs	40
Agrupamiento MacAdam	5
Especificación Zhaga	Si

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	90 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK08
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Protección sobrecargas	10kV

DATOS DIMENSIONALES

Formato	Rectangular
Largo exterior	230 mm
Ancho exterior	205 mm
Alto/Fondo	5 mm
Peso	7,60 Kg

CARACTERÍSTICAS

Material del difusor	Cristal templado
Tipo driver/equipo	Meanwell
Regulación	1-10V
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302803

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Reciclable	Si

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com




Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Luminaria LED Vial Elegant Mini con diseño de líneas suaves y armoniosas que puede adaptarse a cualquier tipo de paisaje. Amplia gama de soluciones para su instalación en brazo y columna.

MEDIDAS EN mm




www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

ÓPTICAS



FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.