FICHA TÉCNICA
SERIE YOGA
V401Nd Vial LED

AXOLED
Iluminamos tus ideas



V401Nd

Vial Urban LED Yoga 30W-60W NW Aj 1-10V

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Difusor de cristal templado.
- Recubrimiento de pintura en polvo, consiguiendo un acabado uniforme y de gran calidad.
- Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY.
- Incluye conector NEMA estandarizado en el cuerpo de la luminaria.
- Garantía: 5 años - Ampliable

60 W	130 lm/W	100000 h	>80	IP66	IK10	1-10V	120°	-20 / 40 °C	Cree XP-G3

APLICACIONES

URBANA · VIAL · RESIDENCIAL · JARDÍN

www.axoled.com
AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	7.800 lm
Eficacia luminosa	130 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Cree XP-G3
Número de LEDs	24
Agrupamiento MacAdam	4

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	60 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK10
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Protección sobrecargas	10kV

DATOS DIMENSIONALES

Formato	Cuadrado
Largo exterior	600 mm
Ancho exterior	490 mm
Alto/Fondo	600 mm
Peso	10 Kg

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	RAL7024
Material del difusor	Cristal templado
Tipo driver/equipo	Meanwell
Regulación	1-10V
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS


Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.


DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Luminaria LED Vial Urban Yoga concebida para la iluminación de tipo ambiental decorativa de lugares públicos (plazas, jardines, zonas residenciales y viales). Además, ofrece gran confort visual y una iluminación con elevado índice de reproducción cromática, lo que favorece la percepción visual.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS



AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

FOTOS





ENLACES/DESCARGAS

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.