

V521W

Baliza LED Acuarela 12W WW IP66 900mm

- Fabricada en aluminio y acabado en antracita.
- Tratamiento antienviejamiento.
- Estética elegante y diseño funcional.
- Garantía: 3 años - Ampliable



12 W



120 lm/W



100000 h



>80



IP66



IK10



<20



360°



-35 / 50 °C



CREE

APLICACIONES



URBANA



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	1.440 lm
Intensidad luminosa máxima:	1.200 cd
Eficacia luminosa	120 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco cálido
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <20
Ángulo de apertura	360 °
Tipo LED	CREE
Agrupamiento MacAdam	3

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	12 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK10
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h LM70
Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Rendimiento eléctrico	0,95 %

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Circular
Alto/Fondo	900 mm
Peso	6,30 Kg

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	RAL7024
Material del difusor	PC
Material del reflector	PC
Temperatura de funcionamiento	-35 ~ 50 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS


Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA


Acuarela es la baliza LED por excelencia. Diseño moderno y atractivo y funcionalidad adaptada a cualquier ambiente o situación.

Dispone de una iluminación de alta calidad y la última tecnología LED.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS



www.axoled.com



AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



Anexos



G01A4-T4



G02A4-T5



G05A4-T4



G06A4-T5



G07A4-T4

ENLACES/DESCARGAS

