

## V531W

### Luminaria LED VELA 50W WW IP66 4m

- Fabricada en aluminio y acabado en antracita.
- Tratamiento antienviejamiento.
- Estética elegante y diseño funcional.
- Garantía: 3 años - Ampliable



40 W



120 lm/W



100000 h



>80



IP66



IK09



<20



120°



-35 / 50 °C



CREE

#### APLICACIONES



URBANA



COMERCIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



### DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	4.800 lm
Eficacia luminosa	120 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco cálido
Temperatura de color	3.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <20
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	CREE
Agrupamiento MacAdam	3

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	40 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK09
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h LM70
Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Rendimiento eléctrico	0,95 %

### DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Circular
Diámetro	170 mm
Alto/Fondo	4.000 mm
Peso	10,08 Kg

### CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	Antracita
Material del difusor	Cristal templado
Material del reflector	PC
Temperatura de funcionamiento	-35 ~ 50 °C

### EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
------------------	-----------------


### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si


## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

VELA es una solución elegante y sencilla para iluminar entornos urbanos con estilo. Poste luminoso fabricado en fundición de aluminio con espesor 2mm+8mm, lentes de policarbonato de primera calidad, hacen de Vela un diseño idóneo para acompañar e iluminar cualquier entorno. Dispone de iluminación de alta calidad y la última tecnología LED.

## MEDIDAS EN mm



## ÓPTICAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)



AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



Anexos



G01A4-T4



G02A4-T5



G05A4-T4



G06A4-T5



G07A4-T4

ENLACES/DESCARGAS

