

F710CCT

Proyector Curi 50W CCT

- Alta eficiencia.
- Tamaño compacto.
- Regulable CCT 3 colores en 1.
- Ópticas: 30º/60º/90º/120º/Tipo 2/ Tipo 3
- Garantía: 3 años - Ampliable



50 W



100000 h



>70



IP66



IK8



120°




-30 / 55 °C



Lumiled




230 / 240 V



Sosen

APLICACIONES



DEPORTIVA



INDUSTRIAL

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



1 de 4

Versión: 2024-04-10

DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico nominal	7.000 lm
Temperatura de color	3.000 - 5.000 K
Índice de reproducción cromática	>70
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Lumiled
Número de LEDs	48
Agrupamiento MacAdam	5
Simetría óptica	Asimétrica

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	50 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK8
Factor de potencia	0,90
Vida	100.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I

DATOS DIMENSIONALES

Formato	Rectangular
Largo exterior	220 mm
Ancho exterior	52 mm
Alto/Fondo	230 mm
Peso	1,90 Kg

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	Negro
Material del difusor	Cristal templado
Tipo driver/equipo	Sosen
Temperatura de funcionamiento	-30 ~ 55 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
------------------	-----------------


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Marcado EMC	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Foco proyector led CURI de tamaño compacto. Regulable CCT, 3 tonos de blanco en un solo proyector. La opción perfecta para espacios exteriores, con soporte que permite orientarlo en la posición más adecuada al espacio. Alta eficiencia energética y materiales resistentes. Destaca por su larga vida útil, su tecnología flicker free (anti parpadeos) y su fácil instalación. Disponible en 50W y 100W.

MEDIDAS EN mm



FOTOS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



ENLACES/DESCARGAS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

