

CLOSET



1 W
3.000 K
Blanco cálido
100 lm
IP54
30.000 h
Apertura: 15 °
0 a 45 °C
IK04
IRC >80
GR 1



Ref. 60910130B



Mini Spot emp. CLOSET 1W 3000K Blanco IP54

Serie: CLOSET

Mini Spotlight LED de empotrar para alumbrados de poca intensidad como armarios, vitrinas, escaleras, zonas de paso, etc...

Fabricado en aluminio de primera calidad, su diseño es discreto.

Fuente Lumínica. Chip COB LED de alta eficiencia energética y driver externo.

Color aluminio cepillado, ideal para crear un ambiente elegante.

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del difusor:	PVC Prisma
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP54




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Diámetro exterior:	40 mm
Diámetro de corte:	30 mm
Alto/Fondo:	28 mm



DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	100 lm
Eficacia luminosa:	100 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Spot
Ángulo de apertura:	15 °
Número de LEDs:	1
Tipo LED:	Módulo LED
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	30.000 h L70B10
Funcionamiento emergencia:	Cortesía



DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	1 W
Factor de potencia:	0,80
Tensión:	85 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase II



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Fuente luminosa
-------------------	-----------------

Referencia: 60910130B

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Seguridad fotobiológica:	GR1
Montaje superficie inflamable:	Si	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	No

OTRAS CARACTERÍSTICAS