

GIJÓN



7 W
3.000 K
Blanco cálido
735 lm
IP65
UGR <20
50.000 h
Apertura: 38 °
0 a 35 °C
IK04
IRC >80
GR 1



Ref. 44551730



Minispot emp. orientable GIJÓN 7W 3000K IP65

Serie: GIJÓN

Spotlight de empotrar redondo LED orientable, ángulo de apertura de 38°, especialmente diseñado para iluminación puntual.

El armazón está fabricado en chapa de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termo esmaltado en blanco. Su moderno diseño hace que sea ideal para crear un ambiente elegante.

Fuente Lumínica. Chip COB LED de alta luminancia Vossloh directo a red.

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Cristal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Orientable
Ángulo de basculación:	30 °
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 35 °C
Grado protección IP:	IP65
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Diámetro exterior:	89 mm
Diámetro de corte:	74 mm
Alto/Fondo:	41 mm
Peso:	160 gr



DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	735 lm
Eficacia luminosa:	105 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Spot
Ángulo de apertura:	38 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <20
Número de LEDs:	35
Tipo LED:	COB LED 220VAC
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L80B10



Referencia: 44551730

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	7 W
Factor de potencia:	0,90
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto: Fuente luminosa

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Montaje superficie inflamable:	No
Alta eficiencia energética:	Si	Fácil instalación:	Si
Fabricado en España:	Si		

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 44551730