



BABILOM



20 W 6.000 K 2.800 lm IP65 UGR <26 30.000 h Apertura: 120 ° -20 a 50 °C IK08 IRC >80



Ref. 72712060







Proyector Led BABILOM 20W 3000K

Serie: BABILOM

Familia de proyectores LED para uso industrial, tiene una alta eficiencia y un diseño de tamaño reducido.

Consta de cuerpo de aluminio y cristal templado, resistente a los choques térmicos y golpes.

Sistema de fijación mediante tornillos, su soporte giratorio hace que el ángulo de la luz se pueda enfocar.

Cable de 200mm de longitud para facilitar su conexión a clema o caja de conexiones.

Calidad de luz instantánea, nítida y brillante hace que se consiga un ahorro de hasta el 80% respecto a proyectores de halogenuros.

Gracias a su gran rendimiento son ideales para instalaciones de todo tipo como pistas de padel, fachadas, carteles, etc.

Garantía: 3 años






DATOS FÍSICOS

Color:	Negro
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Cristal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Orientable
Ángulo de basculación:	180°
Temperatura de funcionamiento:	-20 ~ 50 °C
Grado protección IP:	IP65
Grado protección IK:	IK08




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Superficie
Formato:	Rectangular
Largo:	112 mm
Ancho:	150 mm
Alto/Fondo:	66 mm



DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	6000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Flujo lumínico:	2.800 lm
Intensidad luminosa máxima:	135 cd
Eficacia luminosa:	140 lm/W
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <26
Número de LEDs:	20
Tipo LED:	Módulo LED
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	30.000 h L70B10



Referencia: 72712060





DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:LedPotencia consumida:20 WFactor de potencia:0,90Tensión:220 - 240 VFrecuencia:50/60 HzClase de aislamiento:Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto: Fuente luminosa Clasificación energética: C Número de registro EPREL: 1001249

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:SiApto BREEAM:SiConforme RoHS:SiReciclable:SiRecogida selectiva:SiFabricado en España:No

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 72712060