

VITA MAXI



12 W
4.000 K
Blanco neutro
1.150 lm
Led 280 mA
IP20
UGR <22
30.000 h
Apertura: 38 °
5 a 40 °C
IK04
IRC >80
GR 1



Ref. 40811240



Spot emp. VITA Maxi COB 12W 4000K Blanco

Serie: VITA MAXI

Spotlight LED cuadrado fijo con cuerpo de aluminio de primera calidad pintado en blanco, negro, marrón, etc...
Fuente Lumínica. Lámpara LED GU10 de alta luminancia directa a red o módulo COB LED con apertura de 15° o 38°.

Montaje rápido y sencillo por medio de muelles de sujeción.
Especialmente diseñado para su instalación en lugares como salones, pasillos, aseos, etc...

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Cristal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	5 ~ 40 °C
Grado protección IP:	IP20
Grado protección IK:	IK04



DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	95 mm
Ancho exterior:	95 mm
Largo de corte:	75 mm
Ancho de corte:	75 mm
Alto/Fondo:	95 mm




85mm



ø 70 mm.

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco neutro
Flujo lumínico:	1.150 lm
Intensidad luminosa máxima:	32 cd
Eficacia luminosa:	95,83 lm/W
Distribución óptica:	Intensiva
Simetría óptica:	Spot
Ángulo de apertura:	38 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <22
Número de LEDs:	32
Tipo LED:	COB LED
Intensidad alimentación LED:	280 mA
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Lámpara reemplazable:	Por usuario
Vida:	30.000 h L70/B10



Referencia: 40811240

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	12 W
Factor de potencia:	0,90
Tensión:	85 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Fuente luminosa	Clasificación energética:	F
Número de registro EPREL:	974816		

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	No

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 40811240