


ALCAN Sensor



9,60 W
3.000 - 6.000 K
770 lm
IP20
UGR <19
30.000 h
Apertura: 120 °
10 a 40 °C
IK04
IRC >80
GR 0



Ref. 52690600



Metro Perfil sup. ALCAN Sensor 9,6W 24V IP20 Opal

Serie: ALCAN Sensor

Perfil de aluminio anodizado de alta calidad de instalación en superficie de dimensiones reducidas y elegante diseño.

Permite longitudes de hasta 2 metros, puede ser cortado a distintas medidas.

Consta de un sensor de presencia integrado en el difusor, ideal para su instalación en armarios.

Fuente Lumínica. Tira LED Flexible SMD3528 120 LEDS/m 24V IP20, Fuente de alimentación 24V IP20.

Difusor opal que garantiza un gran confort visual y una óptima distribución lumínica.

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Gris
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Polycarbonato Opal
Material del marco:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	10 ~ 40 °C
Grado protección IP:	IP20
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Superficie
Formato:	Rectangular
Largo:	1.000 mm
Ancho:	17 mm
Alto/Fondo:	7 mm



DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000 - 6000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Flujo lumínico:	770 lm
Eficacia luminosa:	80,21 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	120
Tipo LED:	Módulo LED SMD 3528
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	Por usuario
Vida:	30.000 h L80B10



Referencia: 52690600

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	9,60 W
Factor de potencia:	0,85
Frecuencia:	50/60 Hz
Tensión de salida:	24 V
Clase de aislamiento:	Clase II



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto: Producto continente

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Viviendas
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR0	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	No

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 52690600