

## SITO



6 W  
4.000 K  
650 lm  
IP65  
UGR <22  
30.000 h  
Apertura: 60 °  
0 a 50 °C  
IK06  
IRC >80



**Ref. 70510640**



### Aplique SITO ONE 6W 4000K E-27 Gris

Serie: SITO

Familia de apliques decorativos de luz directa-indirecta para exterior.

Luminaria fabricada en aluminio fundido a presión y policarbonato opal.

Su agradable estética lo convierte en el complemento ideal para iluminar porches, jardines, terrazas, etc, creando un ambiente elegante.

Aparato termoestablado en gris.

Óptica SV0: Difusor de policarbonato decorativo especial para LED, ideado para optimizar la difusión y el control homogéneo de la luz.

Garantía: 3 años


### DATOS FÍSICOS

Color:	Gris
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Cristal
Material del marco:	Aluminio
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 50 °C
Grado protección IP:	IP65
Grado protección IK:	IK06





## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Superficie
Formato:	Circular
Diámetro:	90 mm
Alto/Fondo:	175 mm



## DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Flujo lumínico:	650 lm
Eficacia luminosa:	108,33 lm/W
Ángulo de apertura:	60 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <22
Número de LEDs:	1
Tipo LED:	Lámpara LED
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Esférica
Portalámparas:	E27



Lámpara reemplazable:	Por usuario
Vida:	30.000 h L70B10

## DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	6 W
Factor de potencia:	0,80
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente
-------------------	---------------------

Referencia: 70510640

### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Conforme RoHS:	Si
Reciclable:	Si	Recogida selectiva:	Si
Fabricado en España:	No		

### OTRAS CARACTERÍSTICAS