






































CAFÉ

01. EMPOTRAR - PANELES

ÍNDICE VISUAL

  <p>  5009-40W-IP65-4K-01: 595 x 595 x 38 mm Pg. 199 </p>	  <p>  5009-40W-CDC-01: 595 x 595 x 38 mm Pg. 200 </p>	
  <p>  5009-40W-RGB+CDC-01: 595 x 595 x 38 mm Pg. 201 </p>	 <p>  5009-40W: 595 x 595 x 38 mm Pg. 202 </p>	
  <p>  SCHOOL 60 x 60 mm 40W Pg. 203 </p>	  <p>  SCHOOL 120 x 30 mm 40W Pg. 204 </p>	
 <p>  5008-24W: 295 x 595 x 9 mm Pg. 205 </p>	 <p>  5003-45W: 595 x 595 x 10 mm Pg. 206 </p>	
 <p>  5005-36W: 295 x 1195 x 8 mm Pg. 207 </p>	 <p>  5005-45W: 295 x 1195 x 8 mm Pg. 208 </p>	 <p>  5010-40W: 295 x 1195 x 30 mm Pg. 209 </p>
 <p>  5006-75W: 595 x 1195 x 8 mm Pg. 210 </p>	 <p>  5011-70W: 595 x 1195 x 30 mm Pg. 211 </p>	
 <p>  5007-45W: Ø600 mm Pg. 212 </p>	 <p>  5012-42W: 595 x 595 x 15 mm Pg. 213 </p>	



595 x 595 x 38 mm



01: Blanco

Neutro



5009-40W-IP65-4K-01

IP65



5009-40W-IP65-4K-01

Lúmenes chip: 5009-40W-IP65-4K: 5000 lm
Lúmenes aplicación: 5009-40W-IP65-4K: 4000 lm

Ref.	P.V.
5009-40W-IP65-4K-01	99,00 €

ACCESORIOS	P.V.
5009-KIT EMPOTRAR (marco empotrar blanco)	54,60 €
5009-KIT EMP-ECO-01 (marco empotrar blanco)	18,40 €
5009-KIT SUPERF-ECO-01 (marco superficie blanco para montar)	15,60 €
5009-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	14,50 €
5009-PERFIL OCULTO	40,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS
para la referencia 5009





595 x 595 x 38 mm



□ 01: Blanco



5009-40W-CDC-01



Mando CDC



WiFi + RF

(Mando incluido en el precio)



5009-40W-CDC-01

Lúmenes chip: 5009-40W-CDC: 5000 lm
Lúmenes aplicación: 5009-40W-CDC: 4000 lm

Ref.	P.V.
5009-40W-CDC-01	105,60 €

ACCESORIOS	P.V.
5009-KIT EMPOTRAR (marco empotrar blanco)	54,60 €
5009-KIT EMP-ECO-01 (marco empotrar blanco)	18,40 €
5009-KIT SUPERF-ECO-01 (marco superficie blanco para montar)	15,60 €
5009-PINZ-EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €
5009-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	14,50 €
5009-PERFIL OCULTO	40,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia 5009





595 x 595 x 38 mm



01: Blanco



5009-40W-RGB+CDC-01

5009-40W-RGB+CDC-01

Lúmenes chip: 5009-40W-RGB+CDC-01: 5000 lm
Lúmenes aplicación: 5009-40W-RGB+CDC-01: 4000 lm



Mando RGB + CDC




 + RF


(Mando incluido en el precio)

Ref.	P.V.
5009-40W-RGB+CDC-01 	128,00 €

ACCESORIOS	P.V.
5009-KIT EMPOTRAR (marco empotrar blanco)	54,60 €
5009-KIT EMP-ECO-01 (marco empotrar blanco)	18,40 €
5009-KIT SUPERF-ECO-01 (marco superficie blanco para montar)	15,60 €
5009-PINZ-EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €
5009-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	14,50 €
5009-PERFIL OCULTO	40,45 €



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia 5009





595 x 595 x 38 mm



01: Blanco

Cálido

Neutro

Frío



5009-40W

5009-40W



Lúmenes chip: 5009-40W: 5000 lm
Lúmenes aplicación: 5009-40W: 4000 lm

Ref.	P.V.
5009-40W3K-01	42,50 €
5009-40W4K-01	42,50 €
5009-40W6K-01	42,50 €
Driver WiFi	53,00 €

ACCESORIOS	P.V.
5009-KIT EMPOTRAR (marco empotrar blanco)	54,60 €
5009-KIT EMP-ECO-01 (marco empotrar blanco)	18,40 €
5009-KIT SUPERF-ECO-01 (marco superficie blanco para montar)	15,60 €
5009-PINZ-EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €
5009-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	14,50 €
5009-PERFIL OCULTO	40,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5009



OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

595 x 595 x 75 mm

UGR 15 **Flicker Free** **Eye Care** **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.9** **CRI >90**

01: Blanco

Neutro



UGR 15




SCHOOL 60 x 60 40W

Lúmenes chip: SCHOOL-40W: 4800 lm
Lúmenes aplicación: SCHOOL-40W: 4000 lm

Ref.	P.V.
SCHOOL 60x60 4K	110,00 €

Ref. ACCESORIOS	P.V.
KIT SUSP SCHOOL 60	12,40 €
KIT SUP SCHOOL 60	37,40 €
Varillas 60	39,80 €






PANELES LED



295 x 1195 x 75 mm


OPCIONES

 01: Blanco Neutro**UGR 15****SCHOOL 120 x 30 40W**

Lúmenes chip: SCHOOL-40W: 4800 lm
Lúmenes aplicación: SCHOOL-40W: 4000 lm

Ref.	P.V.
SCHOOL-120x30 4K	105,60 €

Ref. ACCESORIOS	P.V.
KIT SUSP SCHOOL 120	12,40 €
KIT SUP SCHOOL 120	40,90 €
Varillas 120	26,50 €



OPCIONES **12V/24V** **Wi Fi** **REG** **E**

295 x 595 x 9 mm

Flicker Free **0.9/1.0** **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.9** **CRI >80**

01: Blanco

Neutro



5008-01-24W4K

5008-24W

Lúmenes chip: 5008-24W: 2640 lm
Lúmenes aplicación: 5008-24W: 2280 lm




Ref.	P.V.
5008-01-24W4K	48,09 €

Ref. ACCESORIOS	P.V.
5008-KIT SUPERFICIE (marco superficie blanco)	52,50 €
5008-KIT EMP (marco empotrar blanco)	52,50 €
5008-PINZ. EMP. (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €
5008-KIT SUSP (para colgar)	14,50 €



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5008



PANELES LED



595 x 595 x 10 mm



- 01: Blanco
- Cálido
- Neutro
- Frío
-
- 23: Aluminio
- Frío



5003-45W4K-01 (marco blanco)



5003-45W


Lúmenes chip: 5003-45W: 4000 lm
Lúmenes aplicación: 5003-45W: 3370 lm

5003 45W 3000K, 4200K o 6000K	P.V.
5003-45W3K-01 (marco blanco)	56,60 €
5003-45W4K-01 (marco blanco)	56,60 €
5003-45W6K-01 (marco blanco)	56,60 €
5003-45W6K-23 (marco aluminio)	56,60 €
Driver WIFI	53,00 €

ACCESORIOS	P.V.
5003-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	54,60 €
5003-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	54,60 €
5003-KIT EMP-EC-01 (marco empotrar blanco para montar)	18,40 €
5003-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	54,60 €
5003-KIT SUPERFICIE-01 (marco superficie blanco)	54,60 €
5003-KIT SUPERF-EC (marco superficie aluminio para montar)	24,10 €
5003-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie blanco para montar)	15,60 €
5003-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	14,50 €
5003-PINZ-EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €
5003-PERFIL OCULTO	40,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5003



OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

295 x 1195 x 8 mm

Flicker Free **0.9% Flicker** **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.9** **CRI >80**

01: Blanco

Neutro

Frío



5005-36W-01

5005-36W


Lúmenes chip: 5005-36W: 3300 lm
Lúmenes aplicación: 5005-36W: 2560 lm



5005-36W 4200K o 6000K	P.V.
5005-36W4K-01 (Marco blanco)	67,20 €
5005-36W6K-01 (Marco blanco)	67,20 €

ACCESORIOS	P.V.
5005-KIT SUSP (para colgar)	14,50 €
5005-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	73,29 €
5005-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	73,29 €
5005-KIT EMP-ECC01 (marco empotrar blanco)	37,49 €
5005-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	73,29 €
5005-KIT SUPERF-01 (marco superficie blanco)	73,29 €
5005-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie blanco para montar)	21,10 €
5005-PINZ EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia 5003



PANELES LED


 01: Blanco

 Neutro

 Frío


5005-45W-01

ALTA CALIDAD
Difusor PMMA

5005-45W

Lúmenes chip: 5005-45W: 4000 lm
Lúmenes aplicación: 5005-45W: 3350 lm

5005-45W 4200K o 6000K


	P.V.
5005-45W4K-01 (Marco blanco)	70,15 €
5005-45W6K-01 (Marco blanco)	70,15 €
Driver WIFI	53,00 €

ACCESORIOS

	P.V.
5005-KIT SUSP (para colgar)	14,50 €
5005-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	73,29 €
5005-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	73,29 €
5005-KIT EMP-EC 01 (marco empotrar blanco)	37,49 €
5005-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	73,29 €
5005-KIT SUPERF-01 (marco superficie blanco)	73,29 €
5005-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie blanco para montar)	21,10 €
5005-PINZ EMP (Juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5005



OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

295 x 1195 x 30 mm

Flicker Free **0-100% Dimming** **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.95** **CRI >80**


01: Blanco

Neutro

Frío



5010-40W-01



Lateral

5010-40W

Lúmenes chip: 5010-40W: 4800 lm
Lúmenes aplicación: 5010-40W: 3650 lm





Trasera

5010	P.V.
5010-40W4K-01 (Marco blanco)	65,95 €
5010-40W6K-01 (Marco blanco)	65,95 €

ACCESORIOS	P.V.
5010-KIT SUSP (Kit para montaje en suspensión)	14,50 €
5010-KIT EMP-EC 01 (marco empotrar blanco)	37,49 €
5010-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie blanco para montar)	21,10 €
5010-PINZ EMP (Juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia 5010



PANELES LED



595 x 1195 x 8 mm

OPCIONES **WiFi** **REG** **E** 01: Blanco Neutro Frío

5006-75W

ALTA CALIDAD
Difusor PMMA

5006-75W


Lúmenes chip: 5006-75W: 7500 lm
Lúmenes aplicación: 5006-75W: 7125 lm

Ref.	P.V.
5006-75W4K-01 (Marco blanco)	175,56 €
5006-75W6K-01 (Marco blanco)	175,56 €

ACCESORIOS	P.V.
5006-KIT SUSP (para colgar)	18,40 €
5006-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	78,75 €
5006-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	78,75 €
5006-KIT EMP-EC 01 (marco empotrar blanco)	42,00 €
5006-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	78,75 €
5006-KIT SUPERF-01 (marco superficie blanco)	78,75 €
5006-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie para montar blanco)	22,80 €
5006-PINZ EMP (juego de 6 pinzas para empotrar)	14,18 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5006



OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

595 x 1195 x 35 mm

Flicker Free **80000h** **100%** **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.95** **CRI >80**

01: Blanco

Neutro

Frío



5011-70W-01

Lateral

5011-70W


Lúmenes chip: 5011-70W: 8400 lm
Lúmenes aplicación: 5011-70W: 6500 lm

Ref.	P.V.
5011-70W4K-01 (Marco blanco)	113,19 €
5011-70W6K-01 (Marco blanco)	113,19 €




Trasera

ACCESORIOS	P.V.
5011-KIT SUSP (Kit para montaje en suspensión)	14,50 €
5011-KIT EMP-EC 01 (marco empotrar blanco)	42,00 €
5011-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie blanco para montar)	22,80 €
5011-PINZ EMP	9,45 €



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia 5011





01: Blanco

2700K

Neutro



5007-45W



5007-45W

Lúmenes chip: 5007-45W: 5100 lm
Lúmenes aplicación: 5007-45W: 4099 lm





5007-KIT SUSP

5007-45W 2700K y 4000K	P.V.
5007-45W	134,90 €
Driver WIFI	53,00 €

ACCESORIOS	P.V.
5007-KIT SUSP	23,10 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5007



OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

595 x 595 mm



01: Blanco

Cálido

Neutro

Frío






5012-42W

Lúmenes chip: 5012-42W: 4500 lm

5012-42W	Tª Color	P.V.
5012-42W3K-01	3000K	42,00 €
5012-42W4K-01	4000K	42,00 €
5012-42W5K-01	5000K	42,00 €

ACCESORIOS	P.V.
5012-KIT SUSP	14,50 €



5012-KIT SUSP

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5012

