01. EMPOTRAR - PANELES

ÍNDICE VISUAL

5009-40W-IP65-4K-01: 595 x 595 x 38 mm
Página: 157

CDC
5009-40W-CDC-01: 595 x 595 x 38 mm
Página: 158

RGB+
5009-40W-RGB+CDC-01: 595 x 595 x 38 mm
Página: 159

5009: 595 x 595 x 38 mm
Página: 160

SCHOOL 60 x 60 mm 40W
Página: 161



SCHOOL 120 x 30 mm 40W
Página: 162

5008-24W: 295 x 595 x 9 mm
Página: 163

5003-45W: 595 x 595 x 10 mm
Páginas: 164

5005-36W: 295 x 1195 x 8 mm
Páginas: 165

5005-45W: 295 x 1195 x 8 mm
Páginas: 166

5010-40W: 295 x 1195 x 30 mm
Página: 167

5006-75W: 595 x 1195 x 8 mm
Página: 168

5011-70W: 595 x 1195 x 30 mm
Página: 169

5007-45W: Ø600 mm
Página: 170

5003-45W-SL: 595 x 595 x 10 mm
Página: 171

5012-42W: 595 x 595 x 15 mm
Página: 172

* I.V.A. no incluido en el precio

5009 -IP65

PANELES LED

OPC.: 12V/24V OPCIÓN WiFi REG

595 x 595 x 38 mm

FF CE RoHS IP 65 FP >0.95 CRI >90

01: Blanco

Neutro

120°

5009-40W-IP65-4K-01

IP65

5009-40W-IP65-4K-01

Lúmenes chip: 5009-40W-IP65-4K: 5000 lm
Lúmenes aplicación: 5009-40W-IP65-4K: 4000 lm

Ref.	P.V.
5009-40W-IP65-4K-01	**99,00 €**

ACCESORIOS	P.V.
5009-KIT EMPOTRAR (marco empotrar blanco)	**54,60 €**
5009-KIT EMP-ECO-01 (marco empotrar blanco)	**29,90 €**
5009-KIT SUPERF-ECO-01 (marco superficie blanco para montar)	**32,70 €**
5009-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	**14,50 €**
5009-PERFIL OCULTO	**40,45 €**



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5009



PANELES LED

5009-CDC

CRI >90 | FP >0.95 | IP 20 | RoHS | CE | FF

595 x 595 x 38 mm

OPC.: 12V/24V | OPCIÓN WiFi | REG

01: Blanco

CDC

120°

5009-40W-CDC-01

Mando CDC

WiFi + RF

(Mando incluido en el precio)

5009-40W-CDC-01

Lúmenes chip: 5009-40W-CDC: 5000 lm
Lúmenes aplicación: 5009-40W-CDC: 4000 lm

Ref.	P.V.
5009-40W-CDC-01	105,60 €

ACCESORIOS	P.V.
5009-KIT EMPOTRAR (marco empotrar blanco)	54,60 €
5009-KIT EMP-ECO-01 (marco empotrar blanco)	29,90 €
5009-KIT SUPERF-ECO-01 (marco superficie blanco para montar)	32,70 €
5009-PINZ-EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €
5009-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	14,50 €
5009-PERFIL OCULTO	40,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5009





* I.V.A. no incluido en el precio

5009-RGB+CDC

PANELES LED

OPC.: 12V/24V OPCIÓN WiFi REG

595 x 595 x 38 mm

FF RoHS IP 20 FP >0.95 CRI >90

01: Blanco

RGB+

120°

5009-40W-RGB+CDC-01

Mando RGB + CDC

RGB+

WiFi + RF

(Mando incluido en el precio)

5009-40W-RGB+CDC-01

Lúmenes chip: 5009-40W-RGB+CDC-01: 5000 lm
Lúmenes aplicación: 5009-40W-RGB+CDC-01: 4000 lm

Ref.	P.V.
5009-40W-RGB+CDC-01 RGB+	128,00 €

ACCESORIOS	P.V.
5009-KIT EMPOTRAR (marco empotrar blanco)	54,60 €
5009-KIT EMP-ECO-01 (marco empotrar blanco)	29,90 €
5009-KIT SUPERF-ECO-01 (marco superficie blanco para montar)	32,70 €
5009-PINZ-EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €
5009-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	14,50 €
5009-PERFIL OCULTO	40,45 €



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5009



PANELES LED 5009

CRI >90 | FP >0.95 | IP 20 | RoHS | CE | FF

595 x 595 x 38 mm

OPC.: 12V/24V | OPCIÓN WiFi | REG

- 01: Blanco
- Cálido
- Neutro
- Frío

120°

5009-40W

5009-40W

Lúmenes chip: 5009-40W: 5000 lm
Lúmenes aplicación: 5009-40W: 4000 lm

Ref.	P.V.
5009-40W3K-01	**42,50 €**
5009-40W4K-01	**42,50 €**
5009-40W6K-01	**42,50 €**
Driver WIFI	**53,00 €**

ACCESORIOS	P.V.
5009-KIT EMPOTRAR (marco empotrar blanco)	**54,60 €**
5009-KIT EMP-ECO-01 (marco empotrar blanco)	**29,90 €**
5009-KIT SUPERF-ECO-01 (marco superficie blanco para montar)	**32,70 €**
5009-PINZ-EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	**9,45 €**
5009-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	**14,50 €**
5009-PERFIL OCULTO	**40,45 €**

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS
para la referencia 5009





* I.V.A. no incluido en el precio

OPC.: 12V/24V OPCIÓN WiFi REG

595 x 595 x 75 mm

UGR 15 FF RoHS IP 20 FP >0.9 CRI >90

01: Blanco

Neutro

115°

SCHOOL 60 x 60 40W

Lúmenes chip: SCHOOL-40W: 4800 lm
Lúmenes aplicación: SCHOOL-40W: 4000 lm

Ref.	P.V.
SCHOOL 60x60 4K	110,00 €

Ref. ACCESORIOS	P.V.
KIT SUSP SCHOOL 60	12,40 €
KIT SUP SCHOOL 60	37,40 €
Varillas 60	39,80 €



PANELES LED

CRI >90 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | UGR 15 | 295 x 1195 x 75 mm | OPC.: 12V/24V | OPCIÓN WiFi | REG | E

01: Blanco

Neutro

115°



UGR 15

SCHOOL 120 x 30 40W

Lúmenes chip: SCHOOL-40W: 4800 lm
Lúmenes aplicación: SCHOOL-40W: 4000 lm

Ref.	P.V.
SCHOOL-120x30 4K	105,60 €

Ref. ACCESORIOS	P.V.
KIT SUSP SCHOOL 120	12,40 €
KIT SUP SCHOOL 120	40,90 €
Varillas 120	26,50 €



* I.V.A. no incluido en el precio

OPC.: 12V/24V OPCIÓN WiFi REG

295 x 595 x 9 mm

FF IP 20 FP >0.9 CRI >80

01: Blanco

Neutro

120°

5008-01-24W4K

5008-24W

Lúmenes chip: 5008-24W: 2640 lm
Lúmenes aplicación: 5008-24W: 2280 lm

ALTA CALIDAD
Difusor PMMA
No amarillea

Ref.	P.V.
5008-01-24W4K	**48,09 €**

Ref. ACCESORIOS	P.V.
5008-KIT SUPERFICIE (marco superficie blanco)	**52,50 €**
5008-KIT EMP (marco empotrar blanco)	**52,50 €**
5008-PINZ. EMP. (juego de 4 pinzas para empotrar)	**9,45 €**
5008-KIT SUSP (para colgar)	**14,50 €**

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5008



PANELES LED

CRI >90 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF

595 x 595 x 10 mm

OPC.: 12V/24V | OPCIÓN Wi Fi | REG

- 01: Blanco
- Cálido
- Neutro
- Frío

- 23: Aluminio
- Frío

100°

5003-45W4K-01 (marco blanco)

ALTA CALIDAD
Difusor PMMA
No amarillea

5003-45W

Lúmenes chip: 5003-45W: 4000 lm
Lúmenes aplicación: 5003-45W: 3370 lm

5003 45W 3000K, 4200K o 6000K	P.V.
5003-45W3K-01 (marco blanco)	56,60 €
5003-45W4K-01 (marco blanco)	56,60 €
5003-45W4K-01-UGR 17 (marco blanco)	60,06 €
5003-45W6K-01 (marco blanco)	56,60 €
5003-45W6K-23 (marco aluminio)	56,60 €
Driver WIFI	53,00 €

ACCESORIOS	P.V.
5003-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	54,60 €
5003-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	54,60 €
5003-KIT EMP-EC-01 (marco empotrar blanco para montar)	29,90 €
5003-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	54,60 €
5003-KIT SUPERFICIE-01 (marco superficie blanco)	54,60 €
5003-KIT SUPERF-EC (marco superficie aluminio para montar)	24,10 €
5003-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie blanco para montar)	24,10 €
5003-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	14,50 €
5003-PINZ-EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €
5003-PERFIL OCULTO	40,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS
para la referencia 5003



* I.V.A. no incluido en el precio

OPC.: 12V/24V OPCIÓN WiFi REG

295 x 1195 x 8 mm

FF IP 20 FP >0.9 CRI >80

01: Blanco

Neutro

Frío

100°

5005-36W-01

5005-36W

Lúmenes chip: 5005-36W: 3300 lm
Lúmenes aplicación: 5005-36W: 2560 lm

ALTA CALIDAD
Difusor PMMA
No amarillea

5005-36W 4200K o 6000K	P.V.
5005-36W4K-01 (Marco blanco)	67,20 €
5005-36W6K-01 (Marco blanco)	67,20 €

ACCESORIOS	P.V.
5005-KIT SUSP (para colgar)	14,50 €
5005-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	73,29 €
5005-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	73,29 €
5005-KIT EMP-EC01 (marco empotrar blanco)	37,49 €
5005-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	73,29 €
5005-KIT SUPERF-01 (marco superficie blanco)	73,29 €
5005-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie blanco para montar)	39,20 €
5005-PINZ EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5003



PANELES LED

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | 295 x 1195 x 8 mm

OPCIONES: 12V/24V | OPCIÓN WiFi | REG | E

- 01: Blanco
- Neutro
- Frío

100°

5005-45W-01

ALTA CALIDAD
Difusor PMMA
No amarillea

5005-45W

Lúmenes chip: 5005-45W: 4000 lm
Lúmenes aplicación: 5005-45W: 3350 lm

5005-45W 4200K o 6000K	P.V.
5005-45W4K-01 (Marco blanco)	70,15 €
5005-45W6K-01 (Marco blanco)	70,15 €
Driver WIFI	53,00 €

ACCESORIOS	P.V.
5005-KIT SUSP (para colgar)	14,50 €
5005-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	73,29 €
5005-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	73,29 €
5005-KIT EMP-EC 01 (marco empotrar blanco)	37,49 €
5005-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	73,29 €
5005-KIT SUPERF-01 (marco superficie blanco)	73,29 €
5005-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie blanco para montar)	39,20 €
5005-PINZ EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	9,45 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS
para la referencia 5005



* I.V.A. no incluido en el precio

OPC.: 12V/24V OPCIÓN WiFi REG

295 x 1195 x 30 mm

FF IP 20 FP >0.95 CRI >80

- 01: Blanco
- Neutro
- Frío

120°



5010-40W-01

Lateral

5010-40W

Lúmenes chip: 5010-40W: 4800 lm
Lúmenes aplicación: 5010-40W: 3650 lm

Trasera

5010	P.V.
5010-40W4K-01 (Marco blanco)	**65,95 €**
5010-40W6K-01 (Marco blanco)	**65,95 €**

ACCESORIOS	P.V.
5010-KIT SUSP (Kit para montaje en suspensión)	**14,50 €**
5010-KIT SUP ECO (Kit para montaje en superficie)	**45,50 €**
5010-PINZ EMP	**9,45 €**



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5010



PANELES LED

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF

595 x 1195 x 8 mm

OPCIONES: OPCIÓN WiFi | REG | E

- 01: Blanco
- Neutro
- Frío

100°



5006-75W

ALTA CALIDAD
Difusor PMMA
No amarillea

5006-75W

Lúmenes chip: 5006-75W: 7500 lm
Lúmenes aplicación: 5006-75W: 7125 lm

Ref.	P.V.
5006-75W4K-01 (Marco blanco)	175,56 €
5006-75W6K-01 (Marco blanco)	175,56 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5006



ACCESORIOS	P.V.
5006-KIT SUSP (para colgar)	18,40 €
5006-KIT EMP (marco empotrar aluminio)	78,75 €
5006-KIT EMP-01 (marco empotrar blanco)	78,75 €
5006-KIT EMP-EC 01 (marco empotrar blanco)	43,50 €
5006-KIT SUPERFICIE (marco superficie aluminio)	78,75 €
5006-KIT SUPERF-01 (marco superficie blanco)	78,75 €
5006-KIT SUPERF-EC-01 (marco superficie para montar blanco)	39,48 €
5006-PINZ EMP (juego de 6 pinzas para empotrar)	14,18 €

* I.V.A. no incluido en el precio

OPC.: 12V/24V OPCIÓN WiFi REG

595 x 1195 x 35 mm

FF IP 20 FP >0.95 CRI >80

- 01: Blanco
- Neutro
- Frío

120°

Lateral

5011-70W

Lúmenes chip: 5011-70W: 8400 lm
Lúmenes aplicación: 5011-70W: 6500 lm

Trasera

Ref.	P.V.
5011-70W4K-01 (Marco blanco)	**113,19 €**
5011-70W6K-01 (Marco blanco)	**113,19 €**

ACCESORIOS	P.V.
5011-KIT SUSP (Kit para montaje en suspensión)	**14,50 €**
5011-KIT SUP ECO (Kit para montaje en superficie)	**49,90 €**
5011-PINZ EMP	**9,45 €**



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5011



PANEL LED SUPERFICIE O COLGANTE

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | Ø600 mm

OPCIONES: 12V/24V | OPCIÓN WiFi | REG

- 01: Blanco
- Cálido
- Neutro

120°

5007-45W

ALTA CALIDAD
Difusor PMMA
No amarillea

5007-45W

Lúmenes chip: 5007-45W: 5100 lm
Lúmenes aplicación: 5007-45W: 4099 lm

5007-KIT SUSP

5007-45W 2700K y 4000K	P.V.
5007-45W	134,90 €
Driver WIFI	53,00 €

ACCESORIOS	P.V.
5007-KIT SUSP	23,10 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS
para la referencia 5007





* I.V.A. no incluido en el precio

PANEL LED - SENSOR LUMINOSIDAD

OPC.: 12V/24V | OPCIÓN WiFi | REG | E

595 x 595 x 10 mm | Sensor | FF | IP 20 | FP >0.9 | CRI >80

23: Aluminio

Neutro

120°



ALTA CALIDAD
Difusor PMMA
No amarillea

5003-45W-SL (SENSOR LUMINOSIDAD)

Lúmenes chip: 5003-45W: 4000 lm
Lúmenes aplicación: 5003-45W: 3370 lm

Ref.	P.V.
5003-45W4K-SL	**99,80 €**

ACCESORIOS	P.V.
5003-KIT SUSP (para colgar, longitud cable 1 m)	**14,50 €**
5003-PINZ-EMP (juego de 4 pinzas para empotrar)	**9,45 €**

5003-KIT SUSP
(para colgar, longitud cable 1 m)

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5003



PANEL PERIMETRAL

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | 595 x 595 mm

OPCIONES: 12V/24V | OPCIÓN WiFi | REG | E

- 01: Blanco
- Cálido
- Neutro
- Frío

119°



5012-42W

Lúmenes chip: 5012-42W: 4500 lm

5012-42W	Tª Color	P.V.
5012-42W3K-01	3000 K	**42,00 €**
5012-42W4K-01	4000 K	**42,00 €**
5012-42W5K-01	5000 K	**42,00 €**

ACCESORIOS	Tª Color	P.V.
5012-KIT SUSP	3000 K	**14,50 €**

5012-KIT SUSP



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5012



* I.V.A. no incluido en el precio