































































02. SUPERFICIE - PLAFONES

ÍNDICE VISUAL

  PL5503 18 W Pg. 218	  PL5503 36W Pg. 218	  PL5503 55W Pg. 218	  PL5504 18W Pg. 219	  PL5504 36W Pg. 219
  PL5504 55W Pg. 219	  PLS 5401-18W Pg. 220	  PLS 5402-18W Pg. 220	  PLS 5700-18W Pg. 221	  PLS 5700-24W Pg. 221
  PL5601-18W Pg. 222	  PL5602-18W Pg. 222	  VALLEY 24W Pg. 223	  VALLEY 55W Pg. 223	  MONA-400-30W Pg. 224
  MONA-600-60W Pg. 224	  MONA-800- 80W Pg. 224	  OCULUS-25W Pg. 227	  OCULUS-38W 227	  ATILA/P Pg. 228

 <p>L7003 Pg. 228</p>	 <p>SICILIA Pg. 229</p>	 <p>BÉRGAMO Pg. 229</p>	 <p>ROMA Pg. 229</p>	 <p>LUNAR 888 30W Pg. 230</p>
 <p>LUNAR 888 50W Pg. 230</p>	 <p>LUNAR 888 80W Pg. 230</p>	 <p>LUNAR 888 30W-CDC Pg. 232</p>	 <p>LUNAR 888 50W-CDC Pg. 232</p>	 <p>LUNAR 888 80W-CDC Pg. 232</p>
 <p>MONTECARLO 301P Pg. 234</p>	 <p>ISLANDIA Pg. 235</p>	 <p>138/2P-24W Pg. 237</p>	 <p>130 Pg. 238</p>	 <p>131 Pg. 238</p>
 <p>TOKIO-36W Pg. 241</p>	 <p>NEW YORK-47W Pg. 241</p>	 <p>LÍNEAS-37W Pg. 242</p>	 <p>CORTONA-37W Pg. 242</p>	 <p>CARCASONA-46W Pg. 242</p>

PLAFONES LED SMD



330 x 60 mm

OPCIONES

 01: Blanco Neutro

PL5503-18W

PL5503-18W

Lúmenes chip: PL5503-18W: 1980 lm
Lúmenes aplicación: PL5503-18W: 1400 lm

Ref.	P.V.
PL5503-01-18W-4000K	23,20 €



430 x 60 mm

OPCIONES

 01: Blanco Neutro

PL5503-36W

PL5503-36W

Lúmenes chip: PL5503-36W: 3960 lm
Lúmenes aplicación: PL5503-36W: 2800 lm

Ref.	P.V.
PL5503-01-36W-4000K	46,70 €



550 x 60 mm

OPCIONES

 01: Blanco Neutro

PL5503-55W

PL5503-55W

Lúmenes chip: PL5503-55W: 6050 lm
Lúmenes aplicación: PL5503-55W: 4300 lm

Ref.	P.V.
PL5503-01-55W-4000K	71,75 €

OPCIONES **WiFi** **E**

330 x 330 x 60 mm



PL5504-01-18W

01: Blanco

Neutro



Lúmenes chip: PL5504-18W: 1980 lm
Lúmenes aplicación: PL5504-18W: 1400 lm



PL5504-01-18W

Ref.	P.V.
PL5504-01-18W-4000K	24,40 €

OPCIONES **WiFi** **E**

430 x 430 x 60 mm



PL5504-01-36W

01: Blanco

Neutro



Lúmenes chip: PL5504-36W: 3960 lm
Lúmenes aplicación: PL5504-36W: 2800 lm



PL5504-01-36W

Ref.	P.V.
PL5504-01-36W-4000K	49,90 €

OPCIONES **WiFi** **E**

530 x 530 x 60 mm



PL5504-01-55W

01: Blanco

Neutro



Lúmenes chip: PL5504-55W: 6050 lm
Lúmenes aplicación: PL5504-55W: 4300 lm



PL5504-01-55W

Ref.	P.V.
PL5504-01-55W-4000K	73,60 €

PLAFONES CON SENSOR



Superficie 220 mm
Empotrar Ø65-Ø205 mm

OPCIONES

01: Blanco

Cálido

Neutro

Frío



SENSOR PIR

PLS 5401-18W

- Rango de alcance de 90°
- Opción para discriminar la función de día y noche si la luminosidad es inferior a 13 lux
- Tiempo de encendido 30 segundos
- Superficie y empotrar

Lúmenes aplicación: PLS 5401-18W: 1450 lm

Ref.	T. ^a Color	P.V.
PLS-5401-01-18W	3K, 4K o 6K	27,40 €



Superficie 220 x 220 mm
Empotrar Ø65-Ø205 mm

OPCIONES

01: Blanco

Cálido

Neutro

Frío



SENSOR PIR

PLS 5402-18W

- Rango de alcance de 90°
- Opción para discriminar la función de día y noche si la luminosidad es inferior a 13 lux
- Tiempo de encendido 30 segundos
- Superficie y empotrar

Lúmenes aplicación: PLS 5402-18W: 1450 lm

Ref.	T. ^a Color	P.V.
PLS-5402-01-18W	3K, 4K o 6K	27,40 €

OPCIONES 

Ø220 x 51 mm



PLS 5700-18W

- Plafón LED con sensor incorporado
- Rango de alcance del sensor: 8 metros
- Retardo del sensor de 40 segundos
- Altura mínima de instalación: 3 metros


01: Blanco

Neutro



Lúmenes aplicación: PLS5700-18W: 1880 lm

Ref.	P.V.
PLS5700-18W	36,20 €



OPCIONES 

Ø280 x 51 mm



PLS 5700-24W

- Plafón LED con sensor incorporado
- Rango de alcance del sensor: 8 metros
- Retardo del sensor de 40 segundos
- Altura mínima de instalación: 3 metros


01: Blanco

Neutro



Lúmenes aplicación: PLS5700-24W: 2565 lm

Ref.	P.V.
PLS5700-24W	43,90 €



02. SUPERFICIE - PLAFONES

CONALUX LED

PLAFONES ESTANCOS IP66 LED



Ø300 x H98 mm

OPCIONES **WiFi** **E**

01: Blanco

CDC



IP66


Con selector de temperatura de color:
3K - 4K - 6,5K

PL5601-18W

Lúmenes aplicación: PL5601-18W: 1800 lm

Ref. P.V.

PL5601-18W 34,44 €



300 x 300 x H80

OPCIONES **WiFi** **E**

01: Blanco

CDC



IP66


Con selector de temperatura de color:
3K - 4K - 6,5K

PL5602-18W

Lúmenes aplicación: PL5602-18W: 1800 lm

Ref. P.V.

PL5602-18W 37,38 €





24W: Ø390 x 66 mm
55W: Ø570 x 75 mm



VALLEY-24/55W

Lúmenes aplicación: VALLEY-24W: 2100 lm

Lúmenes aplicación: VALLEY 55W: 4200 lm

Ref.	T.ª Color	Acabados	P.V.
VALLEY-24W	3K o 4K	Blanco, Negro o Café	39,60 €
VALLEY-55W	3K o 4K	Blanco, Negro o Café	102,60 €

B: Blanco

N: Negro

C: Café

Cálido

Neutro





VALLEY-B



VALLEY-C



VALLEY-N





□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

● Frío



MONA-400/19-4K



MONA-600/01-4K



MONA-800/19-4K



MONA-400/01-4K +
MONA-KIT SUSP-4C-01

MONA-800/19-4K +
MONA-KIT SUSP-5C-19

MONA-400 30W

Ø400x H100

Lúmenes aplicación: MONA-400 30W: 2345 lm

Ref.	Temperatura	Acabado	P.V.
MONA-400/01	3000K, 4000K o 6000K	Blanco	89,60 €
MONA-400/19	3000K, 4000K o 6000K	Negro	89,60 €

ACCESORIOS

MONA-KIT SUSP-4C-01		Blanco	36,33 €
MONA-KIT SUSP-4C-19		Negro	36,33 €

MONA-600 60W

Ø600 x H100 mm

Lúmenes aplicación: MONA-600 60W: 4478 lm

Ref.	Temperatura	Acabado	P.V.
MONA-600/01	3000K, 4000K o 6000K	Blanco	145,88 €
MONA-600/19	3000K, 4000K o 6000K	Negro	145,88 €

ACCESORIOS

MONA-KIT SUSP-4C-01		Blanco	36,33 €
MONA-KIT SUSP-4C-19		Negro	36,33 €

MONA-800 80W

Ø800 x H100 mm

Lúmenes aplicación: MONA-800 80W: 5438 lm

Ref.	Temperatura	Acabado	P.V.
MONA-800/01	3000K, 4000K o 6000K	Blanco	234,89 €
MONA-800/19	3000K, 4000K o 6000K	Negro	234,89 €

ACCESORIOS

MONA-KIT SUSP-5C-01		Blanco	48,91 €
MONA-KIT SUSP-5C-19		Negro	48,91 €




MONA-KIT SUSP-4C-01




MONA-KIT SUSP-5C-19





OPCIONES **WiFi** **E**

25W: Ø230 x H55 mm
38W: Ø310 x H60 mm



OCULUS-01-25W



OCULUS-19-25W

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro

Superior



Inferior



OCULUS 25W


- Luz indirecta 5W, luz directa 20W

Lúmenes chip: OCULUS-25W: 2200 lm
Lúmenes aplicación: OCULUS-25W: 1667 lm

Ref.	T.º de Color	Acabado	P.V.
OCULUS-01-25W	3000K o 4000K	Blanco	107,50 €
OCULUS-19-25W	3000K o 4000K	Negro	107,50 €



OCULUS-01-38W





OCULUS-19-38W

OCULUS 38W

- Luz indirecta 8W, luz directa 30W

Lúmenes chip: OCULUS-38W: 3100 lm
Lúmenes aplicación: OCULUS-38W: 2360 lm

Ref.	T.º de Color	Acabado	P.V.
OCULUS-01-38W	3000K o 4000K	Blanco	135,00 €
OCULUS-19-38W	3000K o 4000K	Negro	135,00 €



02. SUPERFICIE - PLAFONES

CONALUX LED

PLAFONES LED

DECORATIVO



1215 x 65 x H83 mm



■ Gris Cepillado

● Cálido


● Neutro



ATILA/P

Lúmenes chip: ATILA/P-43W-3K: 4100 lm
Lúmenes aplicación: ATILA/P-43W-4K: 3729 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
ATILA/P-43W	3000K o 4000K	Gris Cepillado	135,00 €



980 x 85 x H330 mm

OPCIONES



■ Cromo

● Cálido

● Neutro



Lúmenes aplicación: L7003 18W: 1800 lm

L7003 18W

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
L7003-18W	3000K o 4000K	Cromo	102,12 €

OPCIONES **REG** **E**

Ø500 x H40 mm

Regulable 4000 K 3500 K 3000 K CDC IP 20 FP >0.9 CRI >80 RoHS CE

SICILIA-50W

23: Aluminio

CDC

Lúmenes aplicación: SICILIA 50W: 4100 lm

Ref.	Color	P.V.
SICILIA	Aluminio	166,50 €



Mando CDC



OPCIONES **REG** **E**

600 x 400 x H40 mm

Regulable 4000 K 3500 K 3000 K CDC IP 20 FP >0.9 CRI >80 RoHS CE

BÉRGAMO

23: Aluminio

CDC

Lúmenes aplicación: BÉRGAMO 70W: 4850 lm

Ref.	Color	P.V.
BÉRGAMO	Aluminio	166,50 €



Mando CDC



OPCIONES **REG** **E**

550 x 550 x H40 mm

Regulable 4000 K 3500 K 3000 K CDC IP 20 FP >0.9 CRI >80 RoHS CE

ROMA

23: Aluminio

CDC

Lúmenes aplicación: ROMA 71W: 4850 lm

Ref.	Color	P.V.
ROMA	Aluminio	166,50 €




Mando CDC





- 01: Blanco
- 19: Negro
- 07: Madera
- 23: Aluminio
- Cálido
- Neutro



LUNAR 888-01-4K

LUNAR 888 30W

Ø380 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 30W: 2790 lm



LUNAR 888-19-4K

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-30W	3K o 4K	Ø380 x 90 mm	Blanco	126,53 €
LUNAR 888-19-30W	3K o 4K	Ø380 x 90 mm	Negro	126,53 €
LUNAR 888-07-30W	3K o 4K	Ø380 x 90 mm	Madera	136,46 €
LUNAR 888-23-30W	3K o 4K	Ø380 x 90 mm	Aluminio	136,46 €

LUNAR 888 50W

Ø600 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 50W: 4650 lm



LUNAR 888-07-4K

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-50W	3K o 4K	Ø600 x 90 mm	Blanco	232,01 €
LUNAR 888-19-50W	3K o 4K	Ø600 x 90 mm	Negro	232,01 €
LUNAR 888-07-50W	3K o 4K	Ø600 x 90 mm	Madera	249,98 €
LUNAR 888-23-50W	3K o 4K	Ø600 x 90 mm	Aluminio	249,98 €

LUNAR 888 80W

Ø800 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 80W: 7440 lm



LUNAR 888-23-4K

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-80W	3K o 4K	Ø800 x 90 mm	Blanco	354,51 €
LUNAR 888-19-80W	3K o 4K	Ø800 x 90 mm	Negro	354,51 €
LUNAR 888-07-80W	3K o 4K	Ø800 x 90 mm	Madera	378,16 €
LUNAR 888-23-80W	3K o 4K	Ø800 x 90 mm	Aluminio	378,16 €



02. SUPERFICIE - PLAFONES

CONALUX LED

PLAFONES LED

DECORATIVO



- 01: Blanco
- 19: Negro
- 07: Madera
- 23: Aluminio
- CDC



Mando CDC



LUNAR 888-07-CDC

LUNAR 888 30W-CDC

Ø380 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 30W: 2790 lm



LUNAR 888-19-CDC

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-30W	CDC	Ø380 x 90 mm	Blanco	161,29 €
LUNAR 888-19-30W	CDC	Ø380 x 90 mm	Negro	161,29 €
LUNAR 888-07-30W	CDC	Ø380 x 90 mm	Madera	161,29 €
LUNAR 888-23-30W	CDC	Ø380 x 90 mm	Aluminio	161,29 €



LUNAR 888-01-CDC

LUNAR 888 50W-CDC

Ø600 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 50W: 4650 lm

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-50W	CDC	Ø600 x 90 mm	Blanco	274,34 €
LUNAR 888-19-50W	CDC	Ø600 x 90 mm	Negro	274,34 €
LUNAR 888-07-50W	CDC	Ø600 x 90 mm	Madera	274,34 €
LUNAR 888-23-50W	CDC	Ø600 x 90 mm	Aluminio	274,34 €



LUNAR 888-23-CDC

LUNAR 888 80W-CDC

Ø800 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 80W: 7440 lm

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-80W	CDC	Ø800 x 90 mm	Blanco	391,52 €
LUNAR 888-19-80W	CDC	Ø800 x 90 mm	Negro	391,52 €
LUNAR 888-07-80W	CDC	Ø800 x 90 mm	Madera	391,52 €
LUNAR 888-23-80W	CDC	Ø800 x 90 mm	Aluminio	391,52 €





Ø400 x 155 mm

OPCIONES


■ R: Rojo

■ V: Verde

■ N: Negro

■ B: Blanco

● Neutro


MONTECARLO 301 P-30W

Lúmenes aplicación: MONTECARLO 301 P: 2500 lm

Ref.	Acabado	P.V.
MONTECARLO301P-R	Rojo	179,74 €
MONTECARLO301P-V	Verde	179,74 €
MONTECARLO301P-N	Negro	179,74 €
MONTECARLO301P-B	Blanco	179,74 €



MONTECARLO301P-V



MONTECARLO301P-R



MONTECARLO301P-B



MONTECARLO301P-N


 MONTECARLO301T
Pg. 279

 MONTECARLO 301S
Consúltanos

 MONTECARLO 301PS
Consúltanos

OPCIONES **WiFi** **REG** **E** 

Ø580 x 310 mm



ISLANDIA - 67W


Lúmenes chip: ISLANDIA-67W: 6200 lm
Lúmenes aplicación: ISLANDIA-67W: 3364 lm

01: Blanco


19: Negro

Neutro

Ref.	Acabado	T.ª Color	P.V.
ISLANDIA 67W-01	Blanco	4K	229,00 €
ISLANDIA 67W-19	Negro	4K	229,00 €



ISLANDIA 67W-19



ISLANDIA 67W-01



ELBA 126
Pg. 288



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

1200 x H140 mm



138/2P-24W

Lúmenes aplicación: 138/2P-24W: 3240 lm


■ Cromo

● Cálido

● Neutro



Ref.	Acabado	T.º Color	P.V.
138/2P-24W-3K	Cromo	3K	129,00 €
138/2P-24W-4K	Cromo	4K	129,00 €



02. SUPERFICIE - PLAFONES

CONALUX LED

PLAFONES LED

DECORATIVO



610 x 610 x H70 mm




- Cromo
- CU: Cuero
- Neutro




130-4P IP44 24W

Lúmenes aplicación: 130-4P 24W: 2400 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
130-4P	4000K	Cromo	129,00 €
130-4P-CU	4000K	Cuero	129,00 €



130-4P



130-4P-CU

IP44



750 x 270 x H70 mm



- Cromo
- CU: Cuero
- Cálido
- Neutro




131-2P IP44 24W

Lúmenes aplicación: 131-2P 24W: 2400 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
131-2P	3000K o 4000K	Cromo	109,00 €
131-2P-CU	4000K	Cuero	109,00 €



131-2P-CU



131-2P

IP44





OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

700 x 280 x H260 mm

IP 20 **FP >0.9** **CRI >80**

TOKIO-36W


N: Negro

Neutro



Lúmenes aplicación: TOKIO-36W: 2620 lm

Ref.	Acabado	P.V.
TOKIO-36W	Negro	99,00 €



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

D510 x H150 mm

IP 20 **FP >0.9** **CRI >80**

NEW YORK-47W


Cromo

Neutro



Lúmenes aplicación: NEW YORK-47W: 3340 lm

Ref.	Acabado	P.V.
NEW YORK-47W	Cromo	141,00 €



02. SUPERFICIE - PLAFONES

CONALUX LED

PLAFONES LED

DECORATIVO




570 x 570 x H80 mm



■ N: Negro


● Neutro



LÍNEAS-37W

Lúmenes aplicación: LÍNEAS-37W: 3500 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
LÍNEAS-37W	4000K	Negro	90,04 €




600 x 300 x H55 mm



■ N: Negro


● Neutro



CORTONA-37W

Lúmenes aplicación: CORTONA-37W: 3500 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
CORTONA-37W	4000K	Negro	95,90 €



600 x 300 x H55 mm



■ N: Negro

● Neutro



CARCASONA-46W

Lúmenes aplicación: CARCASONA-46W: 4000 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
CARCASONA-46W	4000K	Negro	97,50 €

