02. SUPERFICIE - **PLAFONES**

ÍNDICE VISUAL

PL5503 18 W
Página: 176

PL5503 36W
Página: 176

PL5503 55W
Página: 176

PL5504 18W
Página: 177

PL5504 36W
Página: 177

PL5504 55W
Página: 177

PLS 5401
Página: 178

PLS 5402
Página: 178

PLS 5700-18W
Página: 179

PLS 5700-24W
Página: 179

CDC
PL5601-18W
Página: 180

CDC
PL5602-18W
Página: 180

VALLEY 24W
Páginas: 181

VALLEY 55W
Páginas: 181

MONA-400-30W
Páginas: 182

MONA-600-60W
Páginas: 182

MONA-800- 80W
Páginas: 182

TOLO-600
Página: 183

LOLA 887
Página: 184

L7003
Página: 184

* I.V.A. no incluido en el precio

CDC

SICILIA
Página: 185

CDC

BÉRGAMO
Página: 185

CDC

ROMA
Página: 185

LUNAR 888 30W
Páginas: 186

LUNAR 888 50W
Páginas: 186

LUNAR 888 80W
Páginas: 186

CDC

LUNAR 888 30W-CDC
Páginas: 188

CDC

LUNAR 888 50W-CDC
Páginas: 188

CDC

LUNAR 888 80W-CDC
Páginas: 188

MONTECARLO 301P
Página: 189

ISLANDIA
Página: 190

138/2P-24W
Página: 191

130
Página: 192

131
Página: 192

TOKIO-36W
Página: 193

NEW YORK-47W
Página: 193

LÍNEAS-37W
Página: 194

CORTONA-37W
Página: 194

CARCASONA-46W
Página: 194

PLAFONES LED SMD

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | 330 x 60 mm | OPCIONES: OPCIÓN WiFi | E

01: Blanco

Neutro

110°

PL5503-18W

PL5503-18W

Lúmenes chip: PL5503-18W: 1980 lm
Lúmenes aplicación: PL5503-18W: 1400 lm

Ref.	P.V.
PL5503-01-18W-4000K	23,20 €

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | 430 x 60 mm | OPCIONES: OPCIÓN WiFi | E

01: Blanco

Neutro

110°

PL5503-36W

PL5503-36W

Lúmenes chip: PL5503-36W: 3960 lm
Lúmenes aplicación: PL5503-36W: 2800 lm

Ref.	P.V.
PL5503-01-36W-4000K	46,70 €

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | 550 x 60 mm | OPCIONES: OPCIÓN WiFi | E

01: Blanco

Neutro

110°

PL5503-55W

PL5503-55W

Lúmenes chip: PL5503-55W: 6050 lm
Lúmenes aplicación: PL5503-55W: 4300 lm

Ref.	P.V.
PL5503-01-55W-4000K	71,75 €

* I.V.A. no incluido en el precio

OPCIONES: OPCIÓN WiFi

330 x 330 x 60 mm

FF RoHS IP 20 FP >0.9 CRI >80

PL5504-01-18W

01: Blanco

Neutro

110°

Lúmenes chip: PL5504-18W: 1980 lm
Lúmenes aplicación: PL5504-18W: 1400 lm

Ref.	P.V.
PL5504-01-18W-4000K	**24,40 €**

PL5504-01-18W

OPCIONES: OPCIÓN WiFi

430 x 430 x 60 mm

FF RoHS IP 20 FP >0.9 CRI >80

PL5504-01-36W

01: Blanco

Neutro

110°

Lúmenes chip: PL5504-36W: 3960 lm
Lúmenes aplicación: PL5504-36W: 2800 lm

Ref.	P.V.
PL5504-01-36W-4000K	**49,90 €**

PL5504-01-36W

OPCIONES: OPCIÓN WiFi

530 x 530 x 60 mm

FF RoHS IP 20 FP >0.9 CRI >80

PL5504-01-55W

01: Blanco

Neutro

110°

Lúmenes chip: PL5504-55W: 6050 lm
Lúmenes aplicación: PL5504-55W: 4300 lm

Ref.	P.V.
PL5504-01-55W-4000K	**73,60 €**

PL5504-01-55W

PLAFONES CON SENSOR

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | Sensor

Superficie 220 mm
Empotrar Ø65-Ø205 mm

OPCIONES:

- 01: Blanco
- Cálido
- Neutro
- Frío

120°

SENSOR PIR

PLS 5401-18W

- Rango de alcance de 90°
- Opción para discriminar la función de día y noche si la luminosidad es inferior a 13 lux
- Tiempo de encendido 30 segundos
- Superficie y empotrar

Lúmenes aplicación: PLS 5401-18W: 1450 lm

Ref.	P.V.
PLS-5401-01-18W-3000K, 4000K y 6000K	**27,40 €**

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | Sensor

Superficie 220 x 220 mm
Empotrar Ø65-Ø205 mm

OPCIONES:

- 01: Blanco
- Cálido
- Neutro
- Frío

120°

SENSOR PIR

PLS 5402-18W

- Rango de alcance de 90°
- Opción para discriminar la función de día y noche si la luminosidad es inferior a 13 lux
- Tiempo de encendido 30 segundos
- Superficie y empotrar

Lúmenes aplicación: PLS 5402-18W: 1450 lm

Ref.	P.V.
PLS-5402-01-18W-3000K, 4000K y 6000K	**27,40 €**

* I.V.A. no incluido en el precio

OPCIONES:

Ø220x 31 mm

FF | CE | RoHS | IP 54 | FP >0.9 | CRI >80 | IK 08

PLS 5700-18W

- Plafón LED con sensor incorporado
- Rango de alcance del sensor: 8 metros
- Retardo del sensor de 40 segundos
- Altura mínima de instalación: 3 metros

Lúmenes aplicación: PLS5700-18W: 1880 lm

☐ 01: Blanco

Neutro

120°

Ref.	P.V.
PLS5700-18W	36,20 €



OPCIONES:

Ø280x 31 mm

FF | CE | RoHS | IP 54 | FP >0.9 | CRI >80 | IK 08

PLS 5700-24W

- Plafón LED con sensor incorporado
- Rango de alcance del sensor: 8 metros
- Retardo del sensor de 40 segundos
- Altura mínima de instalación: 3 metros

Lúmenes aplicación: PLS5700-24W: 2565 lm

☐ 01: Blanco

Neutro

120°

Ref.	P.V.
PLS5700-24W	43,90 €



PLAFONES ESTANCOS IP66 LED

CRI >80 | FP >0.9 | IP 66 | IK 10 | RoHS | CE | 4000 K 3000 K 6000 K CDC

Ø308 x H98 mm

OPCIONES: OPCIÓN Wi Fi

01: Blanco

CDC

120°

IP66

Con selector de temperatura de color: 3K - 4K - 6,5K

PL5601-18W

Lúmenes aplicación: PL5601-18W: 1800 lm

Ref.	P.V.
PL5601-18W	34,44 €



CRI >80 | FP >0.9 | IP 66 | IK 10 | RoHS | CE | 4000 K 3000 K 6000 K CDC

308 x 300 x H80

OPCIONES: OPCIÓN Wi Fi

01: Blanco

CDC

120°

IP66

Con selector de temperatura de color: 3K - 4K - 6,5K

PL5602-18W

Lúmenes aplicación:PL5602-18W: 1800 lm

Ref.	P.V.
PL5602-18W	37,38 €



* I.V.A. no incluido en el precio

OPCIONES: OPCIÓN WiFi REG

24W: Ø390 x 66 mm
55W: Ø570 x 75 mm

FF RoHS IP 20 FP >0.9 CRI >80

VALLEY-24/55W

Lúmenes aplicación: VALLEY-24W: 2100 lm

Lúmenes aplicación: VALLEY 55W: 4200 lm

Ref.	T.ª Color	Acabados	P.V.
VALLEY-24W	3K o 4K	Blanco, Negro o Café	**39,60 €**
VALLEY-55W	3K o 4K	Blanco, Negro o Café	**102,60 €**

- B: Blanco
- N: Negro
- C: Café
- Cálido
- Neutro

120°

VALLEY-B

VALLEY-C

VALLEY-N





CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE

OPCIONES: OPCIÓN Wi Fi | REG

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro
- Frío

100°

MONA-400/19-4K

MONA-400 30W

Ø400x H100

Lúmenes aplicación: MONA-400 30W: 2345 lm

Ref.	Temperatura	Acabado	P.V.
MONA-400/01	3000K, 4000K y 6000K	Blanco	**89,60 €**
MONA-400/19	3000K, 4000K y 6000K	Negro	**89,60 €**
ACCESORIOS			
MONA-KIT SUSP-4C-01		Blanco	**36,33 €**
MONA-KIT SUSP-4C-19		Negro	**36,33 €**

MONA-600/01-4K

MONA-600 60W

Ø600 x H100 mm

Lúmenes aplicación: MONA-600 60W: 4478 lm

Ref.	Temperatura	Acabado	P.V.
MONA-600/01	3000K, 4000K y 6000K	Blanco	**145,88 €**
MONA-600/19	3000K, 4000K y 6000K	Negro	**145,88 €**
ACCESORIOS			
MONA-KIT SUSP-4C-01		Blanco	**36,33 €**
MONA-KIT SUSP-4C-19		Negro	**36,33 €**

MONA-800/19-4K

MONA-800 80W

Ø800 x H100 mm

Lúmenes aplicación: MONA-800 80W: 5438 lm

Ref.	Temperatura	Acabado	P.V.
MONA-800/01	3000K, 4000K y 6000K	Blanco	**234,89 €**
MONA-800/19	3000K, 4000K y 6000K	Negro	**234,89 €**
ACCESORIOS			
MONA-KIT SUSP-5C-01		Blanco	**48,91 €**
MONA-KIT SUSP-5C-19		Negro	**48,91 €**



MONA-400/01-4K +
MONA-KIT SUSP-4C-01

MONA-800/19-4K +
MONA-KIT SUSP-5C-19

MONA-KIT SUSP-4C-01

MONA-KIT SUSP-5C-19

* I.V.A. no incluido en el precio

OPCIONES: OPCIÓN WiFi REG

600 x 400 x H100 mm

IP 20 | FP >0.9 | CRI >80

TOLO-600 48W

Lúmenes aplicación: TOLO-600 48W: 3897 lm

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Neutro

100°

Ref.	Color	P.V.
TOLO-600/01-4K	Blanco	**145,88 €**
TOLO-600/19-4K	Negro	**145,88 €**

TOLO-600/01-4K



TOLO-600/01-4K +
CLARA/TOLO-KIT SUSP-01

ACCESORIOS	Acabado	P.V.
CLARA/TOLO-KIT SUSP-01	Blanco	**36,33 €**
CLARA/TOLO-KIT SUSP-19	Negro	**36,33 €**

CLARA/TOLO-KIT SUSP-01

CLARA/TOLO-KIT SUSP-19

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF

730 x 320 x H100 mm

OPCIONES: OPCIÓN WiFi | REG | E

01: Blanco

Cálido

100°



LOLA 887-01-50W

LOLA 887-50W

Lúmenes aplicación: LOLA 887-50W: 4183 lm

Ref.	P.V.
LOLA 887-01-50W-3K	168,67 €

ACCESORIOS	Acabado	P.V.
LOLA 887-KIT SUSP	Blanco	36,33 €

LOLA 887-KIT SUSP



LOLA 887-01-50W-3K +
LOLA 887-KIT SUSP

CRI >80 | IP 20 | RoHS | CE | FF

980 x 85 x H330 mm

OPCIONES: OPCIÓN WiFi | REG | E

Cromo

Cálido

Neutro

L7003 18W

Lúmenes aplicación: L7003 18W: 1800 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
L7003-18W	3000K o 4000K	Cromo	102,12 €

* I.V.A. no incluido en el precio

OPCIONES: REG E

Ø500 x H40 mm

Regulable | 4000 K 3000 K 6000 K CDC | CE | RoHS | IP 20 | FP >0.9 | CRI >80

23: Aluminio

CDC

SICILIA-50W

Lúmenes aplicación: SICILIA 50W: 4100 lm

Ref.	Color	P.V.
SICILIA	Alumino	**166,50 €**

Mando CDC

OPCIONES: REG E

600 x 400 x H40 mm

Regulable | 4000 K 3000 K 6000 K CDC | CE | RoHS | IP 20 | FP >0.9 | CRI >80

23: Aluminio

CDC

BÉRGAMO

Lúmenes aplicación: BÉRGAMO 70W: 4850 lm

Ref.	Color	P.V.
BÉRGAMO	Alumino	**166,50 €**

Mando CDC

OPCIONES: REG E

550 x 550 x H40 mm

Regulable | 4000 K 3000 K 6000 K CDC | CE | RoHS | IP 20 | FP >0.9 | CRI >80

23: Aluminio

CDC

ROMA

Lúmenes aplicación: ROMA 71W: 4850 lm

Ref.	Color	P.V.
ROMA	Alumino	**166,50 €**

Mando CDC

PLAFONES LED

DECORATIVO

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF

OPCIONES: OPCIÓN WiFi | REG

- 01: Blanco
- 19: Negro
- 07: Madera
- 23: Aluminio
- Cálido
- Neutro

120°

LUNAR 888-01-4K

LUNAR 888-19-4K

LUNAR 888 30W

Ø380 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 30W: 2790 lm

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-30W	3K o 4K	D380 x 90 mm	Blanco	**126,53 €**
LUNAR 888-19-30W	3K o 4K	D380 x 90 mm	Negro	**126,53 €**
LUNAR 888-07-30W	3K o 4K	D380 x 90 mm	Madera	**136,46 €**
LUNAR 888-23-30W	3K o 4K	D380 x 90 mm	Aluminio	**136,46 €**

LUNAR 888-07-4K

LUNAR 888 50W

Ø600 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 50W: 4650 lm

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-50W	3K o 4K	D600 x 90 mm	Blanco	**232,01 €**
LUNAR 888-19-50W	3K o 4K	D600 x 90 mm	Negro	**232,01 €**
LUNAR 888-07-50W	3K o 4K	D600 x 90 mm	Madera	**249,98 €**
LUNAR 888-23-50W	3K o 4K	D600 x 90 mm	Aluminio	**249,98 €**

LUNAR 888-23-4K

LUNAR 888 80W

Ø800 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 80W: 7440 lm

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-80W	3K o 4K	D800 x 90 mm	Blanco	**354,51 €**
LUNAR 888-19-80W	3K o 4K	D800 x 90 mm	Negro	**354,51 €**
LUNAR 888-07-80W	3K o 4K	D800 x 90 mm	Madera	**378,16 €**
LUNAR 888-23-80W	3K o 4K	D800 x 90 mm	Aluminio	**378,16 €**

* I.V.A. no incluido en el precio

PLAFONES LED

DECORATIVO

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | 4000 K CDC | Regulable

OPCIONES: OPCIÓN WiFi | REG

- 01: Blanco
- 19: Negro
- 07: Madera
- 23: Aluminio
- CDC

120°

LUNAR 888-07-CDC

Mando CDC

LUNAR 888-19-CDC

LUNAR 888 30W-CDC

Ø380 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 30W: 2790 lm

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-30W	CDC	D380 x 90 mm	Blanco	**161,29 €**
LUNAR 888-19-30W	CDC	D380 x 90 mm	Negro	**161,29 €**
LUNAR 888-07-30W	CDC	D380 x 90 mm	Madera	**161,29 €**
LUNAR 888-23-30W	CDC	D380 x 90 mm	Aluminio	**161,29 €**

LUNAR 888-01-CDC

LUNAR 888 50W-CDC

Ø600 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 50W: 4650 lm

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-50W	CDC	D600 x 90 mm	Blanco	**274,34 €**
LUNAR 888-19-50W	CDC	D600 x 90 mm	Negro	**274,34 €**
LUNAR 888-07-50W	CDC	D600 x 90 mm	Madera	**274,34 €**
LUNAR 888-23-50W	CDC	D600 x 90 mm	Aluminio	**274,34 €**

LUNAR 888-23-CDC

LUNAR 888 80W-CDC

Ø800 x H90 mm

Lúmenes aplicación: LUNAR 888 80W: 7440 lm

Ref.	Tª Color	Medidas	Acabados	P.V.
LUNAR 888-01-80W	CDC	D800 x 90 mm	Blanco	**391,52 €**
LUNAR 888-19-80W	CDC	D800 x 90 mm	Negro	**391,52 €**
LUNAR 888-07-80W	CDC	D800 x 90 mm	Madera	**391,52 €**
LUNAR 888-23-80W	CDC	D800 x 90 mm	Aluminio	**391,52 €**

* I.V.A. no incluido en el precio

OPCIONES: OPCIÓN WiFi REG

Ø400 x 155 mm

FF RoHS IP 20 FP >0.9 CRI >80

MONTECARLO 301 P-30W

- R: Rojo
- V: Verde
- N: Negro
- B: Blanco
- Neutro

100°

Lúmenes aplicación: MONTECARLO 301 P: 2500 lm

Ref.	Acabado	P.V.
MONTECARLO301P-R	Rojo	**179,74 €**
MONTECARLO301P-V	Verde	**179,74 €**
MONTECARLO301P-N	Negro	**179,74 €**
MONTECARLO301P-B	Blanco	**179,74 €**

MONTECARLO301P-V

MONTECARLO301P-R

MONTECARLO301P-B

MONTECARLO301P-N

MONTECARLO301T
pág. 217

MONTECARLO 301S
Consúltanos

MONTECARLO 301PS
Consúltanos

CRI >80 | FP >0.9 | IP 40 | RoHS | CE | FF

Ø580 x 310 mm

OPCIONES: OPCIÓN WiFi | REG

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Neutro

ISLANDIA - 67W

Ref.	Acabado	T.º Color	P.V.
ISLANDIA 67W-01	Blanco	4K	**229,00 €**
ISLANDIA 67W-19	Negro	4K	**229,00 €**

Lúmenes chip: ISLANDIA-67W: 6200 lm
Lúmenes aplicación: ISLANDIA-67W: 3364 lm

ELBA 126
pág. 224



* I.V.A. no incluido en el precio

OPCIONES: OPCIÓN WiFi REG

1200 x H140 mm

FF RoHS IP 44 FP >0.9 CRI >80

138/2P-24W

Cromo
Cálido
Neutro

120°

Lúmenes aplicación: 138/2P-24W: 3240 lm

Ref.	Acabado	T.º Color	P.V.
138/2P-24W-3K	Cromo	3K	**129,00 €**
138/2P-24W-4K	Cromo	4K	**129,00 €**



CRI >80 | FP >0.9 | IP 44 | RoHS | CE | FF | 610 x 610 x H70 mm | OPCIONES: OPCIÓN WiFi | REG | E

- Cromo
- CU: Cuero
- Cálido
- Neutro
- Neutro

120°

130-4P IP44 24W

Lúmenes aplicación: 130-4P 24W: 2400 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
130-4P	3000K o 4000K	Cromo	**129,00 €**
130-4P-CU	4000K	Cuero	**129,00 €**



130-4P



130-4P-CU

IP44

CRI >80 | FP >0.9 | IP 44 | RoHS | CE | FF | 750 x 270 x H70 mm | OPCIONES: OPCIÓN WiFi | REG | E

- Cromo
- CU: Cuero
- Cálido
- Neutro
- Neutro

120°

131-2P IP44 24W

Lúmenes aplicación: 131-2P 24W: 2400 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
131-2P	3000K o 4000K	Cromo	**109,00 €**
131-2P-CU	4000K	Cuero	**109,00 €**



131-2P-CU

131-2P

IP44

* I.V.A. no incluido en el precio

OPCIONES: OPCIÓN WiFi REG

700 x 280 x H260 mm

IP 20 | FP >0.9 | CRI >80

TOKIO-36W

N: Negro
Neutro

270°

Lúmenes aplicación: TOKIO-36W: 2620 lm

Ref.	Acabado	P.V.
TOKIO-36W	Negro	**99,00 €**



OPCIONES: OPCIÓN WiFi REG

D510 x H150 mm

IP 20 | FP >0.9 | CRI >80

NEW YORK-47W

Cromo
Neutro

270°

Lúmenes aplicación: NEW YORK-47W: 3340 lm

Ref.	Acabado	P.V.
NEW YORK-47W	Cromo	**141,00 €**

PLAFONES LED

DECORATIVO

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE

570 x 570 x H80 mm

OPCIONES: OPCIÓN Wi Fi | REG

N: Negro

Neutro

120°

LÍNEAS-37W

Lúmenes aplicación: LÍNEAS-37W: 3500 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
LÍNEAS-37W	4000K	Negro	**90,04 €**



CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE

600 x 300 x H55 mm

OPCIONES: OPCIÓN Wi Fi | REG

N: Negro

Neutro

180°

CORTONA-37W

Lúmenes aplicación: CORTONA-37W: 3500 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
CORTONA-37W	4000K	Negro	**95,90 €**

CRI >80 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE

600 x 300 x H55 mm

OPCIONES: OPCIÓN Wi Fi | REG

N: Negro

Neutro

180°

CARCASONA-46W

Lúmenes aplicación: CARCASONA-46W: 4000 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
CARCASONA-46W	4000K	Negro	**97,50 €**

* I.V.A. no incluido en el precio