



02. SUPERFICIE - ILUMINACIÓN TÉCNICA

ÍNDICE VISUAL

 <p>FS13-5FS13 Pg. 245</p>	 <p>4213-54213 H80 Pg. 246</p>	 <p>4213-54213 H130 Pg. 246</p>	 <p>4213-54213 H180 Pg. 246</p>	 <p>4213-54213 H240 Pg. 246</p>
 <p>5097 12W Pg. 248</p>	 <p>5097 20W Pg. 248</p>	 <p>4207-54207 Pg. 249</p>	 <p>4208-54208 Pg. 249</p>	 <p>HERA-FS 6W - 24W Pg. 251</p>
 <p>HERA-R 24W - 35W Pg. 252</p>	 <p>HERA-QS 10W - 20W Pg. 255</p>	 <p>MYTHOS 12W Pg. 256</p>	 <p>MYTHOS 20W Pg. 256</p>	 <p>MYTHOS 40W Pg. 259</p>
 <p>3021/1-53021/1 Pg. 260</p>	 <p>3021/2-53021/2 Pg. 260</p>	 <p>3021/3-53021/3 Pg. 260</p>	 <p>3021/4-53021/4 Pg. 260</p>	 <p>3020/1-53020/1 Pg. 261</p>
 <p>3020/2-53020/2 Pg. 261</p>	 <p>3020/3-53020/3 Pg. 261</p>	 <p>3022/4-53022/4 Pg. 261</p>	 <p>6008-75W Pg. 262</p>	

OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

Ø60x H130 mm






FS13 (SIN lámpara)
5FS13 (con lámpara LED GU10)

□ 01: Blanco

■ 19: Negro


Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
FS13-01 (SIN LÁMPARA)	Blanco	22,60 €
FS13-19 (SIN LÁMPARA)	Negro	22,60 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5FS13-01 (CON LÁMPARA)	Blanco	24,30 €	28,00 €
5FS13-19 (CON LÁMPARA)	Negro	24,30 €	28,00 €



Otros productos de la familia

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS
 para la referencia 5FS13



FE13
Pg. 188



TL13
Pg. 372



4213/C
Pg. 274



4213
Pg. 246



Ø60 x: H80 - H130 - H180 - H240 mm

 OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

□ 01: Blanco

■ 19: Negro


4213 (SIN lámpara) 54213 (con lámpara LED GU10)



54213-01-130



54213-19-130



Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
4213-01-80 (SIN LÁMPARA)	Blanco	13,40 €
4213-01-130 (SIN LÁMPARA)	Blanco	14,80 €
4213-01-180 (SIN LÁMPARA)	Blanco	15,60 €
4213-01-240 (SIN LÁMPARA)	Blanco	17,90 €
4213-19-80 (SIN LÁMPARA)	Negro	13,40 €
4213-19-130 (SIN LÁMPARA)	Negro	14,80 €
4213-19-180 (SIN LÁMPARA)	Negro	15,60 €
4213-19-240 (SIN LÁMPARA)	Negro	17,90 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54213-01-80 (CON LÁMPARA)	Blanco	15,10 €	18,80 €
54213-01-130 (CON LÁMPARA)	Blanco	16,50 €	20,20 €
54213-01-180 (CON LÁMPARA)	Blanco	17,30 €	21,00 €
54213-01-240 (CON LÁMPARA)	Blanco	19,60 €	23,30 €
54213-19-80 (CON LÁMPARA)	Negro	15,10 €	18,80 €
54213-19-130 (CON LÁMPARA)	Negro	16,50 €	20,20 €
54213-19-180 (CON LÁMPARA)	Negro	17,30 €	21,00 €
54213-19-240 (CON LÁMPARA)	Negro	19,60 €	23,30 €

Otros productos de la familia


TL13
Pg. 372

FE13
Pg. 188

4213/C
Pg. 274

FS13
Pg. 245



02. SUPERFICIE - ILUMINACIÓN TÉCNICA

CONALUX LED

DOWNLIGHTS LED SMD

TÉCNICO DE SUPERFICIE



Ø114 x 110 mm



- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro






5097-01-12W

5097-12W

Lúmenes chip: 5097-12W: 950 lm
Lúmenes aplicación: 5097-12W: 670 lm

Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
5097-01-12W	3K o 4K	Blanco	31,29 €
5097-19-12W	3K o 4K	Negro	31,29 €



Ø138 x H120 mm



- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro






5097-19-20W

5097-20W

Lúmenes chip: 5097-20W: 1500 lm
Lúmenes aplicación: 5097-20W: 1110 lm

Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
5097-01-20W	3K o 4K	Blanco	41,58 €
5097-19-20W	3K o 4K	Negro	41,58 €



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

Ø85 x H110 mm      **IP 20**

4207-01(SIN lámpara)
54207-01(con lámpara LED GU10)


01: Blanco

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
4207-01(SIN LÁMPARA)	Blanco	21,60 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54207-01	Blanco	23,30 €	27,00 €



54207-01



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

90 x 90 x H115 mm      **IP 20**

4208-01(SIN lámpara)
54208-01(con lámpara LED GU10)


01: Blanco

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
4208-01(SIN LÁMPARA)	Blanco	23,90 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
54208-01	Blanco	25,60 €	29,30 €



54208-01





OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

6W: Ø68 x H66 mm
24W: Ø105 x H73,5 mm

UGR 10 **CE** **IP 20** **FP >0,9** **CRI >90**



HERA-FS1-19-6W



HERA-FS2-19-24W

- 19: Negro
- 2700K
- Cálido
- Neutro

Principal




Opciones




HERA-FS

Ref.	Potencia	T. ^a Color	Acabado	P.V.
HERA-FS1-19-6W	6 W	2,7K, 3K o 4K	Negro	36,08 €
HERA-FS2-19-24W	24 W	2,7K, 3K o 4K	Negro	75,30 €



HERA-FS1-19-6W

Lúmenes chip: 750 lm
Lúmenes aplicación: 450 lm



HERA-FS2-19-24W

Lúmenes chip: 2450 lm
Lúmenes aplicación: 1992 lm



HERA

• Otros productos de la familia

Empotrar técnica

Track lights



HERA-FE1-19-6W



HERA-FE2-19-24W



HERA-TL1-6W-19



HERA-TL2-24W-19



HERA-TL3-35W-19



24W: Ø105 x H73 mm
35W: Ø135 x H76 mm

OPCIONES



■ 19: Negro

● 2700K

● Cálido

● Neutro

Principal



Opciones




HERA-R1-19-24W



HERA-R2-19-35W


HERA-R

Ref.	Potencia	T. ^a Color	Acabado	P.V.
HERA-R1-19-24W	24 W	2,7K, 3K o 4K	Negro	56,10 €
HERA-R2-19-35W	35 W	2,7K, 3K o 4K	Negro	70,96 €



HERA-R1-19-24W

Lúmenes chip: 2040 lm
Lúmenes aplicación: 1800 lm



HERA-R2-19-35W

Lúmenes chip: 3045 lm
Lúmenes aplicación: 2765 lm

HERA

• Otros productos de la familia

Empotrar técnica



HERA-QEP-19-10W



HERA-QEP-19-20W



HERA-REP-19-6W



HERA-REP-19-10W



HERA-REP-19-12W





OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

10W: 65 x 65 x H85 mm
20W: 95 x 95 x H85 mm

UGR 10 **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.9** **CRI >90**



HERA-Q3-19-10W



HERA-Q4-19-20W

- 19: Negro
- 2700K
- Cálido
- Neutro

Principal




Opciones




HERA-QS

Ref.	Potencia	T.ª Color	Acabado	P.V.
HERA-Q3-19-10W	10 W	2,7K, 3K o 4K	Negro	46,76 €
HERA-Q4-19-20W	20 W	2,7K, 3K o 4K	Negro	80,86 €



Lúmenes chip: 780 lm
Lúmenes aplicación: 710 lm



Lúmenes chip: 1700 lm
Lúmenes aplicación: 1460 lm

HERA

• Otros productos de la familia

Empotrar técnica



HERA-Q1-19-10W



HERA-Q2-19-20W



HERA-S



Ø73 x H117 mm


 01: Blanco

 19: Negro

 NB: 19+01

 BN: 01+19

 Cálido

 Neutro

 FS15 MYTHOS
12W-01

 FS15 MYTHOS
12W-19

 FS15 MYTHOS
12W-BN

 FS15 MYTHOS
12W-NB

MYTHOS-12W

Lúmenes chip: FS15-12W: 1500 lm
Lúmenes aplicación: FS15-12W: 1080 lm

Ref.	Acabado	P.V.
FS15-12W-01- 3000K, 4000K	Blanco	31,90 €
FS15-12W-19- 3000K, 4000K	Negro	31,90 €
FS15-12W-NB- 3000K, 4000K	Negro-Blanco	31,90 €
FS15-12W-BN- 3000K, 4000K	Blanco-Negro	31,90 €



Ø95 x H150 mm


 01: Blanco

 19: Negro

 NB: 19+01


 BN: 01+19

 Cálido

 Neutro

 FS15 MYTHOS
20W-01

 FS15 MYTHOS
20W-19

 FS15 MYTHOS
20W-BN

 FS15 MYTHOS
20W-NB

MYTHOS-20W

Lúmenes chip: FS15- 20W: 2500 lm
Lúmenes aplicación: FS15-20W: 1800 lm

Ref.	Acabado	P.V.
FS15-20W-01- 3000K, 4000K	Blanco	50,80 €
FS15-20W-19- 3000K, 4000K	Negro	50,80 €
FS15-20W-NB- 3000K, 4000K	Negro-Blanco	50,80 €
FS15-20W-BN- 3000K, 4000K	Blanco-Negro	50,80 €





OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

Ø140 x H160 mm

UGR <19 **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.9** **CRI >80**



FS15 MYTHOS
40W-NB



FS15 MYTHOS
40W-BN



FS15 MYTHOS
40W-19



FS15 MYTHOS
40W-01

- 01: Blanco
- 19: Negro
- NB: 19+01
- BN: 01+19
- Cálido
- Neutro



MYTHOS-40W

Lúmenes chip: FS15-40W: 5000 lm
Lúmenes aplicación: FS15-40W: 3600 lm

Ref.	Acabado	P.V.
FS15-40W-01- 3000K, 4000K	Blanco	65,80 €
FS15-40W-19- 3000K, 4000K	Negro	65,80 €
FS15-40W-NB- 3000K, 4000K	Negro-Blanco	65,80 €
FS15-40W-BN- 3000K, 4000K	Blanco-Negro	65,80 €

02. SUPERFICIE - ILUMINACIÓN TÉCNICA

CONALUX LED

SPOTLIGHT CON LÁMPARA LED GU10


TÉCNICO DE SUPERFICIE



120 x 70 x H90 mm



01: Blanco



3021/1-01 (SIN lámpara)
53021/1-01 (con lámpara LED GU10)

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3021/1-01	Blanco	21,80 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53021/1-01	Blanco	23,50 €	27,20 €



320 x 30 x H90 mm



01: Blanco



3021/2-01 (SIN lámpara)
53021/2-01 (con lámpara LED GU10)

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3021/2-01	Blanco	42,90 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53021/2-01	Blanco	46,30 €	53,70 €



540 x 30 x H90 mm



01: Blanco



3021/3-01 (SIN lámpara)
53021/3-01 (con lámpara LED GU10)

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3021/3-01	Blanco	63,60 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53021/3-01	Blanco	68,70 €	79,80 €



760 x 30 x H90 mm



01: Blanco



3021/4-01 (SIN lámpara)
53021/4-01 (con lámpara LED GU10)

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3021/4-01	Blanco	88,90 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53021/4-01	Blanco	98,70 €	110,50 €

OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

Ø100 x H90 mm



01: Blanco

3020/1-01 (SIN lámpara)
53020/1-01 (con lámpara LED GU10)

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3020/1-01	Blanco	21,80 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53020/1-01	Blanco	23,50 €	27,20 €



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

Ø170 x H90 mm



01: Blanco

3020/2-01 (SIN lámpara)
53020/2-01 (con lámpara LED GU10)

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3020/2-01	Blanco	42,90 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53020/2-01	Blanco	46,30 €	53,70 €



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

Ø210 x H90 mm



01: Blanco

3020/3-01 (SIN lámpara)
53020/3-01 (con lámpara LED GU10)

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3020/3-01	Blanco	63,60 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53020/3-01	Blanco	68,70 €	79,80 €



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

210 x 210 x H90 mm



01: Blanco

3022/4-01 (SIN lámpara)
53022/4-01 (con lámpara LED GU10)

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
3022/4-01	Blanco	88,90 €

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
53022/4-01	Blanco	95,70 €	110,50 €



02. SUPERFICIE - ILUMINACIÓN TÉCNICA

CONALUX LED

LED LINEALES


TÉCNICO DE SUPERFICIE



01: Blanco

Neutro

Frío



6008-75W

6008-75W

- Incluye accesorios para instalar en superficie y suspendida

Lúmenes chip: 6008-75W:9750 lm
Lúmenes aplicación: 6008-75W: 8270 lm

Ref. 6008-75W

6008-75W 4000K o 5000K

P.V.

242,30 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 6008-75W

