

ÍNDICE VISUAL TRACK LIGHTS




ÍNDICE VISUAL CARRIL MAGNÉTICO



ÍNDICE VISUAL PANTALLAS LED INTERIOR Y TÉCNICA EMPOTRAR
































TL15-35W

Lúmenes chip: TL15-35W: 3600 Im

Ref.	Acabado	P.V.
TL15-35W-01	Blanco	75,80 €
TL15-35W-19	Negro	75,80 €











TL15 accesorios

Bisel antideslumbramiento

Ref.	Acabado	P.V.
BTL15-01	Blanco	8,90 €
BTL15-19	Negro	8,90 €





Aletas antideslumbramiento

Ref.	Acabado	P.V.
ATL15-01	Blanco	22,80 €
ATL15-19	Negro	22,80 €





Cilindro antideslumbramiento

Ref.	Acabado	P.V.
CTL15-01	Blanco	8,90 €
CTL15-19	Negro	8,90 €






Rejilla panal

Ref.	Acabado	P.V.
RTL15-19	Negro	1,70 €





















Lúmenes chip: TL06-40W: 3900 Im Lúmenes aplicación: TL06-40W: 2722 lm

Ref.	Tº Color	Acabado	P.V.
TL06-01-40W	3000K o 4000K	Blanco	104,00 €
TL06-19-40W	3000K o 4000K	Negro	104,00 €







Cálido Neutro

Principal

Opciones











RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia TL06-40W 15°




para la referencia TL06-40W 24°



para la referencia TL06-40W 36°
























01: Blanco





Principal










TL08-40W

Lúmenes chip: TL08-40W: 3900 lm Lúmenes aplicación: TL08-40W: 2481Im

Ref.	T ^a Color	Acabado	P.V.
TL08-01-40W	3000K o 4000K	Blanco	104,00€
TL08-19-40W	3000K o 4000K	Negro	104,00€









TL08-19-40W

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia TL08-40W 15°





para la referencia TL08-40W 24°



para la referencia TL08-40W 36°







84.5

24















01: Blanco

19: Negro

Cálido

TL09C-30W

Lúmenes chip: TL09C-30W: 2800 Im Lúmenes aplicación: TL09C-30W: 2000 lm


Ref.	T ^a Color	Acabado	P.V.
TL09C-01-30W	3000K o 4000K	Blanco	108,40 €
TL09C-19-30W	3000K o 4000K	Negro	108,40 €



Neutro Principal











TL09C-01-30W



100









pág. 147

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia TL09C-30W 15°



para la referencia TL09C-30W 25°



para la referencia TL09C-30W 38°





















TL10RL-45W

Lúmenes chip: TL10RL-45W: 3700 Im Lúmenes aplicación: TL10RL-45W: 3000 lm

Ref.	Tº Color	Acabado	P.V.
TL10RL-45W-01	3000K o 4000K	Blanco	115,39 €
TL10RL-45W-19	3000K o 4000K	Negro	115,39 €





19: Negro

Cálido Neutro





Opciones













RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia TL10RL-45W 15°








para la referencia TL10RL-45W 40°





OPCIONES: OPCIÓN (Fi)



















TL12-30W

Lúmenes chip: TL12-30W: 3700 Im Lúmenes aplicación: TL12-30W: 2834 Im

Ref.	T ^a Color	Acabado	P.V.
TL12-01-30W	3000K o 4000K	Blanco	71,80 €
TL12-19-30W	3000K o 4000K	Negro	71,80 €





Cálido


Neutro

Principal













RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia TL12-30W 10°



para la referencia TL12-30W 23°



para la referencia TL12-30W 38°



TRACK LIGHT LED





























SIN LÁMPARA


Ref.	Acabado	P.V.
TL13-01	Blanco	25,80 €
TL13-19	Negro	25,80 €


CON LÁMPARA LED GU10


Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5TL13-01	Blanco	27,50 €	31,20 €
5TL13-19	Negro	27,50 €	31,20 €















FE13 pág. 146



FS13 pág. 198



4213/C pág. 213




4213 pág. 199



TL16-20W

Lúmenes chip: TL16-20W: 2500 lm Lúmenes aplicación: TL16-20W: 1700 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
TL16-01-20W	CDC	Blanco	77,40 €
TL16-19-20W	CDC	Negro	77,40 €




TL16-20W

TL16-30W

Lúmenes chip: TL16-30W: 3500 lm Lúmenes aplicación: TL16-30W: 2550 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
TL16-01-30W	CDC	Blanco	99,84 €
TL16-19-30W	CDC	Negro	99,84 €



TL16-30W

TRACK LIGHT CON DRIVER



TRACK LIGHT CON DRIVER



















TLZ14-30W

Lúmenes chip: TLZ14-30W: 3078 Im Lúmenes aplicación: TLZ14-30W: 2358 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
TLZ14-01-30W	4000K	Blanco	79,40 €
TI 71/1_10_30W	YUUUK	Moaro	70 /.N £








ZOOM AJUSTABLE













RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TLZ14-30W 15°

para la referencia TLZ14-30W 60°








TL6016-24W, 40W y 50W

Ref.	Tº Color	P.V.
TL6016-24W	3000K y 4000K	164,34 €
TL6016-40W	3000K y 4000K	188,25 €
TL6016-50W	3000K y 4000K	208,90 €

TL6016 24W




TL6016 40W







RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia TL6016




TL6016 50W

Lúmenes chip: TL6016-50: 6500 lm Lúmenes aplicación: TL6016-50W: 5000 lm































01: Blanco


Neutro


TL6008-75W TL6008-75W

Tª Color 4000K o 5000K 275,10 €

P.V.


TL6008-75W






RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TL6008




LUMINARIA TRACK LIGHT LINEAL






RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la ref. TL-LINE-50W 30°





para la ref. TL-LINE-50W 90°

LUMINARIA TRACK LIGHT

OPCIONES: OPCIÓN REG

295 x 1195 x 8 mm













TL5005-36W - 45W

Lúmenes chip: TL5005-36W: 3300 lm Lúmenes aplicación: TL5005-36W: 2560 lm









TL5005 36W 4200K o 6000K	P.V.
TL5005-36W4K-01 (Marco blanco)	133,15 €
TL5005-36W6K-01 (Marco blanco)	133,15 €

TL5005-36 W / TL5005-45W


Lúmenes chip: TL5005-45W: 4000 Im Lúmenes aplicación: TL5005-45W: 3350 Im


TL5005 45W 4200K o 6000K	P.V.
TL5005-45W4K-01 (Marco blanco)	136,40 €
TI 5005-45W6K-01 (Marco blanco)	136.40 €



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TL5005





LUMINARIA TRACK LIGHT









19: Negro

Cálido Neutro

Frío



TLMONA-400 30W

Lúmenes aplicación: 2345 lm


Ref.	W	T ^a Color	Acabado	P.V.
TLMONA-400/01	30W	3000K, 4000K y 6000K	Blanco	100,60 €
TLMONA-400/19	30W	3000K, 4000K y 6000K	Negro	100,60 €








RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia TLMONA-400





TRACK LIGHT LED

OPCIONES: OPCIÓN REG







Máx. 1000 mm









01: Blanco

19: Negro

TL4213/C (SIN lámpara) 5TL4213/C (con lámpara LED GU10)

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
TL4213/C-01	Blanco	36,20 €
TL4213/C-19	Negro	36,20 €

CON LÁMPARA LED GU10

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5TL4213/C-01	Blanco	37,90 €	41,60 €
5TL4213/C-19	Negro	37,90 €	41,60 €





FE13 pág. 146




FS13 pág. 198



4213 pág. 199



TL13 pág. 240







LUMINARIA PROYECTOR TRACK LIGHT





















B: Blanco

N: Negro G: Gris

Cálido Neutro

Frío

Ref.	Medidas	P.V.
TLP6000- 10W (Negro, Blanco y Gris) 3000K, 4000K o 5000K	115 x 33 x 231 mm	37,40 €
TLP6000- 20W (Negro, Blanco y Gris) 3000K, 4000K o 5000K	160 x 40 x 281 mm	52,55 €
TLP6000- 30W (Negro, Blanco y Gris) 3000K, 4000K o 5000K	175 x 41 x 293 mm	73,25 €
TI P6000- 50W (Negro, Blanco y Gris) 3000K, 4000K o 5000K	232 x 51 x 380 mm	90.20 €





Lúmenes chip: TLP6000-10W: 1140 Im Lúmenes aplicación: TLP6000-10W: 927 Im


Lúmenes chip: TLP6000-20W: 2060Im Lúmenes aplicación: TLP6000-20W: 1855 Im

Lúmenes chip: TLP6000-30W: 3280 lm Lúmenes aplicación: TLP6000-30W: 2782 Im

Lúmenes chip: TLP6000-50W: 5700 lm Lúmenes aplicación: TLP6000-50W: 4638 Im



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia TLP6000



SISTEMAS LINEALES. 04

ACCESORIOS DE CARRIL ELECTRIFICADO



Ref. Precio sólo carril	P.V.
CTL-1000 mm	39,60 €
CTL-2000 mm	52,60 €
CTI -3000 mm	81.30 €



CONECTOR DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL

Ref.	P.V.
CTL-4C-D (derecha)	6,70 €
CTL-4C-I (izquierda)	6,70 €
CTL-4C-D-DALI (derecha)	13,65 €
CTL-4C-I-DALL(izquierda)	13.65 €





01: Blanco

📕 19: Negro

TAPA PARA EL FINAL DEL CARRIL

Ref.	P.V.
TAPA-CTL	2,25 €





01 DI
101: Blanco

🔳 19: Negro

EMPALME PARA UNIÓN DE CARRILES

Ref.	P.V.
ETL-4C	5,31 €





📕 19: Negro

ACCESORIOS DE CARRIL ELECTRIFICADO



ADAPT-TRIF-01



ADAPT-TRIF-19

ADAPTADOR PARA CARRIL

Ref.	P.V.
ADAPT-TRIF	11,45 €
ADAPT-TRIF-DALI	15,95 €



ADAPT-SUPTL-19 ADAPT-SUPTL-01 Ø110mm

ADAPTADOR DE SUPERFICIE PARA CARRIL

Ref.	P.V.	
ADAPT-SUPTL	10,90 €	





KIT DE SUSPENSIÓN PARA CARRILES

- Para 1 metro de carril son necesarias dos unidades
- Longitud del cable: 1,5 m

Ref.	P.V.
KIT-TL-S	13,80 €





SCHUKO-TL-01

TOMA DE CORRIENTE PARA CARRIL

• Incorpora fusible de protección con acceso exterior

Ref.	P.V.
SCHUKO-TI	22.90 €

ACCESORIOS DE CARRIL ELECTRIFICADO

UNIÓN EN "L" CON ALIMENTACIÓN PARA CARRILES

 Ref.
 P.V.

 UTL-90-4C-D (derecha)
 11,75 €

 UTL-90-4C-I (izquierda)
 11,75 €



01: Blanco

UNIÓN EN ÁNGULO (90°-180°) ARTICULADA PARA CARRILES

 Ref.
 P.V.

 UTL-R0T-4C
 17,95 €



01: Blanco

📕 19: Negro

EMPALME CON ALIMENTACIÓN PARA CARRILES

 Ref.
 P.V.

 EATL-4C
 11,70 €



01: Blanco

📕 19: Negro

DERIVACIÓN EN "T" CON ALIMENTACIÓN PARA CARRILES

 Ref.
 P.V.

 DTTL-4C-D1 (derecha)
 18,04 €

 DTTL-4C-D2 (derecha)
 18,04 €

 DTTL-4C-I1 (izquierda)
 18,04 €

 DTTL-4C-I2 (izquierda)
 18,04 €





DERIVACIÓN EN "X" CON ALIMENTACIÓN PARA CARRILES

 Ref.
 P.V.

 DXTL-4C
 22,15 €





01: Blanco

19: Negro

ACCESORIOS DE CARRIL ELECTRIFICADO



19: Negro

OPCIÓN Wi Fi

TL-CAM

P.V. Ref. Acabado TL-CAM-01 Blanco 102,90 € TL-CAM-19 102,90 € Negro







Altura tumbada 140mm Recta 165mm




ADAPT-SUPTL-01



TL-CAM-01

CARRIL MAGNÉTICO



CARRIL MAGNÉTICO



LINEAL MAGNÉTICO





LINEAL MAGNÉTICO





CRI 48V OSRAM MAGNÉTICO

R1-18W-19

eccention.

18W: L328 x W23 x H45 mm 54W: I 976 x W23 x H45 mm

01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro

Principal

Opciones

Panelado

R1-18W Y 54W

Lúmenes aplicación: 18W 1800 lm

Lúmenes aplicación: 54W 5400 lm

Ref.	T ^a Color	Acabado	P.V.
R1-18W-01	3K o 4K	Blanco	35,60 €
R1-18W-19	3K o 4K	Negro	35,60 €
R1-54W-01	3K o 4K	Blanco	88,54 €
R1-54W-19	3K o 4K	Negro	88,54 €









18W: I 328 x W23 x H45 mm 54W: L976 x W23 x H45 mm



19: Negro arenado

Cálido

Neutro

Principal



R2-18W Y 54W

Lúmenes aplicación: 18W 1800 lm

Lúmenes aplicación: 54W 5400 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
R2-18W-01	3K o 4K	Blanco	32,44 €
R2-18W-19	3K o 4K	Negro	32,44 €
R2-54W-01	3K o 4K	Blanco	77,14 €
R2-54W-19	3K o 4K	Negro	77,14 €





SISTEMAS LINEALES, 04

CARRIL MAGNÉTICO

LINEAL ORIENTABLE Y FOCO LÍNEA

1340 x W35 x H75 mm

MAGNÉTICO OSRAM 48V





R3-18W LINEAL ORIENTABLE

Lúmenes chip: 2600 lm Lúmenes aplicación: 1800 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
R3-18W-01	3K o 4K	Blanco	58,85 €
R3-18W-19	3K o 4K	Negro	58,85 €







01: Blanco arenado 19: Negro arenado













Panelado



R3-18W-19

6W: I 112 x W23 x H115 mm 18W: L328x W23 x H115 mm









R4-6W Y 18W FOCO LÍNEA

Lúmenes chip:6 W 980 lm Lúmenes aplicación: 6W 600 Im

Lúmenes chip: 18 W 2760 lm Lúmenes aplicación: 18 W 1800 Im

Ref.	T ^a Color	Acabado	P.V.
R4-6W-01	3K o 4K	Blanco	27,89 €
R4-6W-19	3K o 4K	Negro	27,89 €
R4-18W-01	3K o 4K	Blanco	42,00 €
R4-18W-19	3K o 4K	Negro	42,00 €



01: Blanco arenado

19: Negro arenado Cálido



Principal



Onciones



Panelado

R4-6W-19

222222222

LINEAL ORIENTABLE Y FOCO LÍNEA

CARRIL MAGNÉTICO



SISTEMAS LINEALES. 04

CARRIL MAGNÉTICO

FOCOS Y COLGANTE

5W: Ø35 x H80 mm 10W: Ø45 x H100 mm 24W: Ø65 xH 140 mm







R5-5W, 10W Y 24W F0C0S

Lúmenes aplicación: 5W 450 lm 10W 900 Im 24W 2160 Im

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
R5-5W-01	3K o 4K	Blanco	31,84 €
R5-5W-19	3K o 4K	Negro	31,84 €
R5-10W-01	3K o 4K	Blanco	36,44 €
R5-10W-19	3K o 4K	Negro	36,44 €
R5-24W-01	3K o 4K	Blanco	53,94 €
R5-24W-19	3K o 4K	Negro	53,94 €



Ø50 x H30 mm









R6-10W COLGANTE CARRIL MAGNÉTICO

Lúmenes chip: 1450 lm Lúmenes aplicación: 760 lm

Ref.	T ^a Color	Acabado	P.V.
R6-10W-01	3K o 4K	Blanco	48,44 €
R6-10W-19	3K n 4K	Nearo	48.44 €



01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro

Principal



FOCOS Y COLGANTE



SISTEMAS LINEALES. 04

CARRIL MAGNÉTICO

BOLA, CAMPANA Y CONECTORES

Ø100 x H100 mm

Ø85 x H75 mm

MAGNÉTICO OSRAM 48V CRI







R7-12W BOLA

Lúmenes chip: 1300 lm Lúmenes aplicación: 960 lm

Ref.	T ^a Color	Acabado	P.V.
R7-12W-01	3K o 4K	Blanco	57,34 €
R7-12W-19	3K n 4K	Nearn	57.34 €





Cálido Neutro

Principal



R8-5W CAMPANA

Lúmenes chip: 700 lm Lúmenes aplicación: 500 lm

Ref.	Tº Color	Acabado	P.V.
R8-5W-01	3K o 4K	Blanco	48,44 €
R8-5W-19	3K o 4K	Negro	48,44 €



MAGNÉTICO OSRAM 48V CRI







01: Blanco arenado 19: Negro arenado

Cálido



Principal



NEON 360° PARA CARRIL MAGNÉTICO





Ref.	Medida	P.V.
M-NEON 360-3K	1,5 m	83,60 €
M-NEON 360-4K	1,5 m	83,60 €



Lúmenes chip: 700 lm Lúmenes aplicación: 500 lm
















CARRIL MAGNÉTICO COLGANTE / SUPERFICIE

2m: L2000 x W26,3 x H53,7 mm 1m: L1000 x W26,3 x H53,7 mm

MAGNÉTICO

48V

RAC

Ref.	Acabado	P.V.
RAC-01-2M	Blanco	67,00 €
RAC-19-2M	Negro	67,00 €
RAC-01-1M	Blanco	33,40 €
RAC-19-1M	Negro	33,40 €



ACCESORIOS SERIE RAC MAGNÉTICO



Conexión L



Conexión P

Descripción	Acabado	P.V.
Conexión "L" horizontal	Blanco	12,00€
Conexión "L" horizontal	Negro	12,00€
Conexión "P" vertical (pared, techo)	Blanco	12,00€
Conexión "P" vertical (pared, techo)	Negro	12,00 €
	Conexión "L" horizontal Conexión "L" horizontal Conexión "P" vertical (pared, techo)	Conexión "L" horizontal Blanco Conexión "L" horizontal Negro Conexión "P" vertical (pared, techo) Blanco

CARRIL MAGNÉTICO EMPOTRAR

2m: L2000 x W64,3 x H53,7 mm Corte: L2010 x W30 x H50 mm

1m: L1000 x W64,3 x H53,7 mm Corte: L1010 x W30 x H50 mm

MAGNÉTICO

01: Blanco arenado





^{*} Para atornillar en pared y techo



REC

Ref.	Acabado	P.V.
REC-01-2M	Blanco	76,00 €
REC-19-2M	Negro	76,00 €
REC-01-1M	Blanco	38,00€
REC-19-1M	Negro	38,00 €

ACCESORIOS SERIE REC MAGNÉTICO

Ref.	Descripción	Acabado	P.V.
REC-01-L	Conexión "L" horizontal	Blanco	12,00 €
REC-19-L	Conexión "L" horizontal	Negro	12,00€
REC-01-P	Conexión "P" vertical (pared, techo)	Blanco	12,00€
REC-19-P	Conexión "P" vertical (pared, techo)	Negro	12,00€

CARRIL MAGNÉTICO EMPOTRAR

48**V**

MAGNÉTICO

2m: L2000 x W64,3 x H53,7 mm Corte: L2010 x W30 x H50 mm 1m: L1000 x W64,3 x H53,7 mm Corte: L1010 x W30 x H50 mm

🔲 01: Blanco arenado



RIC

Ref.	Acabado	P.V.
RIC-01-2M	Blanco	76,00 €
RIC-19-2M	Negro	76,00 €
RIC-01-1M	Blanco	40,00 €
RIC-19-1M	Negro	40,00 €

^{*} Para instalar sobre placas de pladur




Conexión L



ACCESORIOS SERIE REC MAGNÉTICO


Ref.	Descripción	Acabado	P.V.
RIC-01-L	Conexión "L" horizontal	Blanco	12,00 €
RIC-19-L	Conexión "L" horizontal	Negro	12,00 €
RIC-01-P	Conexión "P" vertical (pared, techo)	Blanco	12,00 €
RIC-19-P	Conexión "P" vertical (pared, techo)	Negro	12,00 €

CARRIL MAGNÉTICO CONECTORES Y ACCESORIOS



CONECTORES "R"

Ref.	Acabado	P.V.
R-CONEX-19	Negro	7,74 €
R-CONEX-01	Blanco	7,74 €




SISTEMAS LINEALES. 04

CARRIL MAGNÉTICO

CONECTORES Y ACCESORIOS

UNIONES "R"


Ref.	Acabado	P.V.
R-UNIÓN-19	Negro	7,74 €
R-UNIÓN-01	Blanco	7,74 €






UNIONES-S

Ref.	Acabado	P.V.
R-UNIÓN-S-19	Negro	7,74 €
R-UNIÓN-S-01	Blanco	7,74 €





TIRANTES ACERO

Ref.	P.V.
TIRANTES ACERO	9,80 €




CARRIL MAGNÉTICO **DRIVERS**











DRIVER INTERNO

Ref.	Potencia	P.V.
DRIVER-RAC-REC-100W-INT	100 W	59,00 €
DRIVER-RAC-REC-200W-INT	200 W	79,00 €


















Conector R necesario para conexón con driver externo. Ver en página 268

REGULACIÓN EXTERNA DISPONIBLE












PANTALLA LED INTERIOR



PANTALLA LED INTERIOR



SISTEMAS LINEALES. 04

PANTALLA LED INTERIOR



600 x 65 x 80 mm





























6016-24W-SUP/COL 6016-40W-SUP/COL

Lúmenes chip: 6016-40W: 5200 lm

1200 x 65 x 80 mm

P.V. Ref. 6016-40W-01-SUP/COL 111,60 € 6016-40W-19-SUP/COL 111.60 €

Lúmenes apl.: 6016-40W: 4000 lm

6016-50W-SUP/COL

1500 x 65 x 80 mm

Lúmenes chip: 6016-50W: 6500 lm Lúmenes apl.: 6016-50W: 5000 lm

6016 COLGANTE Accesorios para instalar como colgante incluidos


Ref.	P.V.
6016-50W-01-SUP/COL	129,80 €
6016-50W-19-SUP/COL	129,80 €

P.V. Ref. 6016-24W-01-SUP/COL 87,10 € 6016-24W-19-SUP/COL 87,10 €

Lúmenes chip: 6016-24W: 3120 lm

Lúmenes apl.: 6016-24W: 2400 lm


RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia 6016





PANTALLA LED INTERIOR





6016–50W 1500 x 65 x 80 mm

PANTALLA LED INTERIOR



























6016 COLGANTE

Accesorios para instalar como colgante incluidos

6016-24W UGR 19

600 x 65 x 80 mm

Lúmenes chip: 6016-24W: 3120 lm Lúmenes apl.: 6016-24W: 2400 lm

Ref.	P.V.
6016-24W-01-SUP/COL UGR 19	98,55 €
6016-24W-19-SUP/COL UGR 19	98,55 €

6016-40W-UGR 19

1200 x 65 x 80 mm

Lúmenes chip: 6016-40W: 5200 lm Lúmenes apl.: 6016-40W: 4000 lm

Ref.	P.V.
6016-40W-01-SUP/COL UGR19	127,70 €
6016-40W-19-SUP/COL LIGR19	127.70 €

6016-50W-UGR 19


1500 x 65 x 80 mm

Lúmenes chip: 6016-50W: 6500 lm Lúmenes apl.: 6016-50W: 5000 lm

Ref.	P.V.
6016-50W-01-SUP/COL UGR 19	153,55 €
6016-50W-19-SUP/COL UGR 19	153.55 €




ACCESORIOS PANTALLA LED 6016





Accesorio aplique 6016




Accesorio para evitar perdida lumínica en uniones (incluido)

ACCESORIOS PANTALLA LED 6016

UNIÓN

Ref.	P.V.
UNIÓN-6016	9.65 €





UNIÓN + CABLEADO

Ref.	P.V.
UNIÓN+CABLE-6016	32,75 €





KIT DE SUSPENSIÓN

Ref.	P.V.	
ROIR KIT SUSP (2 matros)	795.€	



ACCESSORIO PARED -APLIQUE

Ref.	P.V.
6016-APL	6,90 €



01: Blanco

📕 19: Negro


01: Blanco 19: Negro

Cálido Neutro CONECTOR "T" - 10W-3K/4K

P.V. Ref. 64,50 € CONEXT-6016-01 CONEXT-6016-19 64,50 €







01: Blanco

19: Negro


Cálido Neutro

CONECTOR "L" - 90°-10W-3K/4K

Ref.	P.V.
CONEX90-6016-01	63,40 €
CONEX90-6016-19	63,40 €
CONEX90-6016-01 UGR19	69,75 €
CONEX90-6016-19 UGR19	69,75 €







01: Blanco

19: Negro

Cálido

Neutro

CONECTOR "X" - 10W-3K/4K

Ref.	P.V.
CONEXX-6016-01	87,90 €
CONEXX-6016-19	87,90 €







ILUMINACIÓN TÉCNICA DE EMPOTRAR



ILUMINACIÓN TÉCNICA DE EMPOTRAR



6007-50W: 6000 Im

ILUMINACIÓN TÉCNICA DE EMPOTRAR



6007-24W, 40W y 50W

6007 24W 4000K o 5000K	Acabado	P.V.
6007-24W-01	Blanco	61,20 €
6007-24W-19	Negro	61,20 €



6007 40W 4000K o 5000K	Acabado	P.V.
6007-40W-01	Blanco	81,60 €
6007-40W-19	Negro	81,60 €



6007 50W 4000K o 5000K	Acabado	P.V.
6007-50W-01	Blanco	102,80 €
6007-50W-19	Negro	102,80 €



www.conalux.com

ILUMINACIÓN TÉCNICA DE EMPOTRAR



ILUMINACIÓN TÉCNICA DE EMPOTRAR













CL-6007 CONECTOR "L"

Ref. 10W 4K o 5K	Acabado	P.V.
CL-6007-01	Blanco	64,98 €
CL-6007-19	Negro	64,98 €





19: Negro Neutro Frín

01: Blanco

Lúmenes chip: CL-6007-10W: 1000 lm

CT-6007 CONECTOR "T"

Ref. 15W 4K o 5K	Acabado	P.V.
CT-6007-01	Blanco	82,80 €
CT-6007-19	Negro	82,80 €





Lúmenes chip: CT-6007-15W: 1500 lm

01: Blanco







CX-6007 CONECTOR "X"

Ref. 21W 4K o 5K	Acabado	P.V.
CX-6007-01	Blanco	96,36 €
CX-6007-19	Nearo	96.36 €





Lúmenes chip: CX-6007-21W: 2100 lm

01: Blanco









C1-6007 CONECTOR RECTO

Ref.	P.V.
C1-6007	4,14 €



NOTAS	