



























04. Sistemas Lineales - TRACK LIGHTS

ÍNDICE VISUAL

 <p>TL15-35W Pg. 365</p>	 <p>HERA-TL1-6W Pg. 367</p>	 <p>HERA-TL2-24W Pg. 367</p>	 <p>HERA-TL3-35W Pg. 367</p>	 <p>TL06-40W Pg. 369</p>
 <p>TL12-30W Pg. 371</p>	 <p>TL13 - 5TL13 Pg. 372</p>	 <p>TL16-20W Pg. 375</p>	 <p>TL16-30W Pg. 375</p>	 <p>TLZ14-30W Pg. 377</p>
 <p>TL08-40W Pg. 378</p>	 <p>TL6016-24W Pg. 381</p>	 <p>TL6016-40W Pg. 381</p>	 <p>TL6016-50W Pg. 381</p>	
 <p>TL6008-75W Pg. 383</p>	 <p>TL-LINE-50W Pg. 384</p>	 <p>TL5005-36W Pg. 387</p>	 <p>TL5005-45W Pg. 387</p>	
 <p>TLMONA-30W Pg. 388</p>	 <p>TL4213/C / 5TL4213/C Pg. 391</p>	 <p>TLP6002-10W Pg. 392</p>	 <p>TLP6002-30W Pg. 392</p>	 <p>TLP6002-50W Pg. 392</p>
 <p>ACCESORIOS CARRIL ELECTRIFICADO Pg. 393-395</p>				

OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **E**


Ø85 x H213,3 mm

120 lm/W **IP 20** **FP >0.9** **CRI >90**

TL15-35W

Lúmenes chip: TL15-35W: 3600 lm

Ref.	Acabado	P.V.
TL15-35W-01	Blanco	75,80 €
TL15-35W-19	Negro	75,80 €



- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro

Principal



Opciones



TL15 accesorios

Bisel antideslumbramiento

Ref.	Acabado	P.V.
BTL15-01	Blanco	8,90 €
BTL15-19	Negro	8,90 €




Aletas antideslumbramiento

Ref.	Acabado	P.V.
ATL15-01	Blanco	22,80 €
ATL15-19	Negro	22,80 €



Cilindro antideslumbramiento

Ref.	Acabado	P.V.
CTL15-01	Blanco	8,90 €
CTL15-19	Negro	8,90 €



Rejilla panel

Ref.	Acabado	P.V.
RTL15-19	Negro	1,70 €



FOCO TRACK LIGHT



OPCIONES



TL1: Ø68 x 66 mm TL3: Ø135 x 76 mm
TL2: Ø105 x 73 mm

OSRAM



HERA-TL1-6W-19



HERA-TL2-24W-19



HERA-TL3-35W-19

- 19: Negro
- 2700K
- Cálido
- Neutro

Principal



Opciones






Lúmenes chip: 456 lm
Lúmenes aplicación: 420 lm

Lúmenes chip: 2040 lm
Lúmenes aplicación: 1800 lm

Lúmenes chip: 3045 lm
Lúmenes aplicación: 2765 lm

HERA-TL

Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
HERA-TL1-6W-19	2,7K, 3K o 4K	Negro	48,96 €
HERA-TL2-24W-19	2,7K, 3K o 4K	Negro	81,96 €
HERA-TL3-35W-19	2,7K, 3K o 4K	Negro	101,76 €



HERA

• Otros productos de la familia

Empotrar técnica

Superficie técnica



HERA-FE1-19-6W



HERA-FE2-19-24W



HERA-FS1-19-6W



HERA-FS2-19-24W



HERA-R1-19-24W



HERA-R2-19-35W

TRACK LIGHT LED COB



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

Ø104 x 125 mm



LED CITIZEN



RoHS



IP 20



FP >=0.95



CRI >90

TL06-40W

Lúmenes chip: TL06-40W: 3900 lm
Lúmenes aplicación: TL06-40W: 2722 lm



TL06-01-40W

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro

Principal





Opciones



Ref.	T. ^a Color	Acabado	P.V.
TL06-01-40W	3000K o 4000K	Blanco	104,00 €
TL06-19-40W	3000K o 4000K	Negro	104,00 €

Adaptador superior NO válido para referencia TL06






TL06-19-40W

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TL06-40W 15°

para la referencia TL06-40W 24°

para la referencia TL06-40W 36°





OPCIONES **WiFi** **E**

Ø100 x 140 mm



TL12-30W



TL12-01-30W

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro


Principal



Opciones



Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
TL12-01-30W	3000K o 4000K	Blanco	71,80 €
TL12-19-30W	3000K o 4000K	Negro	71,80 €






TL12-19-30W

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TL12-30W 10°

para la referencia TL12-30W 23°

para la referencia TL12-30W 38°



TRACK LIGHT LED



Ø60 x 130 mm

OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

□ 01: Blanco

■ 19: Negro

TL13 (SIN lámpara)
5TL13 (con lámpara LED GU10)

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
TL13-01	Blanco	25,80 €
TL13-19	Negro	25,80 €

CON LÁMPARA LED GU10


Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5TL13-01	Blanco	27,50 €	31,20 €
5TL13-19	Negro	27,50 €	31,20 €



5TL13-19



5TL13-01



Otros productos de la familia



FE13
Pg. 188



FS13
Pg. 245



4213/C
Pg. 274



4213
Pg. 246



TRACK LIGHT



OPCIONES **WiFi** **E**

Ø60 x 175 mm



TL16-01



TL16-19

□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● CDC

Principal



38°

Opciones



23°



45°




60°

Cambio de temperatura de color 3000K - 4000K - 5700K

TL16-20W

Lúmenes chip: TL16-20W: 2500 lm
Lúmenes aplicación: TL16-20W: 1700 lm

Ref.	T.º Color	Acabado	P.V.
TL16-01-20W	CDC	Blanco	77,40 €
TL16-19-20W	CDC	Negro	77,40 €




TL16-20W

TL16-30W

Lúmenes chip: TL16-30W: 3500 lm
Lúmenes aplicación: TL16-30W: 2550 lm

Ref.	T.º Color	Acabado	P.V.
TL16-01-30W	CDC	Blanco	99,84 €
TL16-19-30W	CDC	Negro	99,84 €



TL16-30W



OPCIONES **WiFi** **E**

Ø95 x 166~193,5 mm



TLZ14-30W

Lúmenes chip: TLZ14-30W: 3078 lm
Lúmenes aplicación: TLZ14-30W: 2358 lm

Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
TLZ14-01-30W	4000K	Blanco	79,40 €
TLZ14-19-30W	4000K	Negro	79,40 €

Adaptador superior NO válido para referencia TLZ14



TLZ14-01-30W







TLZ14-19-30W

□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● Neutro



ZOOM AJUSTABLE



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TLZ14-30W 15°

para la referencia TLZ14-30W 60°



TRACK LIGHT LED COB



- 01: Blanco
- Cálido
- Neutro

Principal



Opciones





TL08-01-40W

TL08-40W

Lumens chip : TL08-40W: 3900 lm
Lumens application : TL08-40W: 2481 lm


Ref.	T. ^a Color	Acabado	P.V.
TL08-01-40W	3000K o 4000K	Blanco	104,00€

Adaptador superior válido para referencia TL08




RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia TL08-40W 15°



para la referencia TL08-40W 24°



para la referencia TL08-40W 36°





LUMINARIA LINEAL TRACK LIGHT



OPCIONES



24W: 600 x 65 x 80 mm
40W: 1200 x 65 x 80 mm

50W: 1500 x 65 x 80 mm



TL6016 24W

TL6016 40W

TL6016 50W

□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro




TL6016-24W, 40W y 50W

Ref.	T. ^a Color	Acabado	P.V.
TL6016-24W-01	3000K o 4000K	Blanco	164,34 €
TL6016-40W-01	3000K o 4000K	Blanco	188,25 €
TL6016-50W-01	3000K o 4000K	Blanco	208,90 €

Ref.	T. ^a Color	Acabado	P.V.
TL6016-24W-19	3000K o 4000K	Negro	164,34 €
TL6016-40W-19	3000K o 4000K	Negro	188,25 €
TL6016-50W-19	3000K o 4000K	Negro	208,90 €



TL6016 24W

Lúmenes chip: TL6016-24W: 3120 lm
Lúmenes aplicación: TL6016-24W: 2400 lm





TL6016 40W

Lúmenes chip: TL6016-40W: 5200 lm
Lúmenes aplicación: TL6016-40W: 4000 lm




TL6016 50W

Lúmenes chip: TL6016-50: 6500 lm
Lúmenes aplicación: TL6016-50W: 5000 lm



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TL6016



LUMINARIA LINEAL TRACK LIGHT



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

1430 x 68 x H150 mm



TL6008-75W



01: Blanco

Neutro

Frío




Lúmenes chip: TL6008-75W: 9750 lm
Lúmenes aplicación: TL6008-75W: 8270 lm

TL6008-75W	T.ª Color	P.V.
TL6008-75W	4000K o 5000K	275,10 €





TL6008-75W



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TL6008



LUMINARIA TRACK LIGHT LINEAL

1475 x 68 x H50 mm

OPCIONES

01: Blanco

Neutro

Principal




Opciones




TL-LINE-01-50W

TL-LINE-50W

Lúmenes chip: TL-LINE-50W: 7500 lm
Lúmenes aplicación: TL-LINE-50W: 6000 lm




Ref.	T. ^a Color	Acabado	P.V.
TL-LINE-01-50W	4000K	Blanco	189,20 €




RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la ref. TL-LINE-50W 30°



para la ref. TL-LINE-50W 90°





LUMINARIA TRACK LIGHT



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

1210 x 310 x 45 mm

Flicker Free **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.9** **CRI >80**

TL5005-36W - 45W

01: Blanco

Neutro

Frio



Lúmenes chip: TL5005-36W: 3300 lm
Lúmenes aplicación: TL5005-36W: 2560 lm



TL5005 36W 4200K o 6000K	P.V.
TL5005-36W4K-01 (Marco blanco)	133,15 €
TL5005-36W6K-01 (Marco blanco)	133,15 €



TL5005-36 W / TL5005-45W





Lúmenes chip: TL5005-45W: 4000 lm
Lúmenes aplicación: TL5005-45W: 3350 lm

TL5005 45W 4200K o 6000K	P.V.
TL5005-45W4K-01 (Marco blanco)	136,40 €
TL5005-45W6K-01 (Marco blanco)	136,40 €



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TL5005



LUMINARIA TRACK LIGHT



Ø400 x 100 mm



□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

● Frío



TLMONA-400 30W

Lúmenes aplicación: 2345 lm

Ref.	W	T.º Color	Acabado	P.V.
TLMONA-400/01	30W	3000K, 4000K o 6000K	Blanco	100,60 €
TLMONA-400/19	30W	3000K, 4000K o 6000K	Negro	100,60 €







TLMONA-400/01



TLMONA-400/19

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TLMONA-400





TRACK LIGHT LED



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

Ø60 x 130 mm






TL4213/C (SIN lámpara)
5TL4213/C (con lámpara LED GU10)

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
TL4213/C-01	Blanco	36,20 €
TL4213/C-19	Negro	36,20 €

CON LÁMPARA LED GU10

Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5TL4213/C-01	Blanco	37,90 €	41,60 €
5TL4213/C-19	Negro	37,90 €	41,60 €



- 01: Blanco
- 19: Negro

Otros productos de la familia



FE13
Pg. 188



FS13
Pg. 245



4213
Pg. 246



TL13
Pg. 372



LUMINARIA PROYECTOR TRACK LIGHT



■ N: Negro

● Cálido

● Frío



SERIE TLP6002 10W, 30W Y 50W

Ref.	Medidas	P.V.
TLP6002-10W (Negro) 3000K o 5000K	101 x 28,5 x 125 mm	27,90 €
TLP6002-30W (Negro) 3000K o 5000K	163 x 34 x 186 mm	46,20 €
TLP6002-50W (Negro) 3000K o 5000K	201 x 37 x 226 mm	60,70 €



TLP6002-10W



TLP6002-30W

Lúmenes aplicación:
TLP6002-10W-3K: 990 lm
TLP6002-10W-5K: 1100 lm


Lúmenes aplicación:
TLP6002-30W-3K: 2700 lm
TLP6002-30W-5K: 3300 lm



TLP6002-50W

Lúmenes aplicación:
TLP6002-50W-3K: 4750 lm
TLP6002-50W-5K: 5500 lm

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia TLP6002



CARRILES ELECTRIFICADOS

Ref.	P.V.
CTL-1000 mm	39,60 €
CTL-2000 mm	52,60 €



35 x 30mm
(medida sección)



01: Blanco

19: Negro

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL

Ref.	P.V.
CTL-4C-D (derecha)	6,70 €
CTL-4C-I (izquierda)	6,70 €
CTL-4C-D-DALI (derecha)	13,65 €
CTL-4C-I-DALI (izquierda)	13,65 €



01: Blanco

19: Negro

TAPA PARA EL FINAL DEL CARRIL

Ref.	P.V.
TAPA-CTL	2,25 €



01: Blanco

19: Negro

EMPALME PARA UNIÓN DE CARRILES

Ref.	P.V.
ETL-4C	5,31 €



01: Blanco

19: Negro

ACCESORIOS DE CARRIL ELECTRIFICADO

 01: Blanco

 19: Negro

ADAPT-TRIF-01

ADAPT-TRIF-19

ADAPT-TRIF-DALI-19

ADAPT-TRIF-DALI-01

ADAPTADOR PARA CARRIL

Ref.	P.V.
ADAPT-TRIF	11,45 €
ADAPT-TRIF-DALI	15,95 €

 01: Blanco

 19: Negro

ADAPT-SUPTL-19

ADAPT-SUPTL-01
 Ø110mm

ADAPTADOR DE SUPERFICIE PARA CARRIL

Ref.	P.V.
ADAPT-SUPTL	10,90 €

 01: Blanco

 19: Negro


KIT DE SUSPENSIÓN PARA CARRILES

- Para 1 metro de carril son necesarias dos unidades
- Longitud del cable: 1,5 m

Ref.	P.V.
KIT-TL-S	13,80 €

 01: Blanco

 19: Negro

SCHUKO-TL-01


TOMA DE CORRIENTE PARA CARRIL

- Incorpora fusible de protección con acceso exterior


Ref.	P.V.
SCHUKO-TL	22,90 €

UNIÓN EN "L" CON ALIMENTACIÓN PARA CARRILES

Ref.	P.V.
UTL-90-4C-D (derecha)	11,75 €
UTL-90-4C-I (izquierda)	11,75 €



□ 01: Blanco
 ■ 19: Negro



UNIÓN EN ÁNGULO (90°-180°) ARTICULADA PARA CARRILES

Ref.	P.V.
UTL-ROT-4C	17,95 €



□ 01: Blanco
 ■ 19: Negro

EMPALME CON ALIMENTACIÓN PARA CARRILES

Ref.	P.V.
EATL-4C	11,70 €







□ 01: Blanco
 ■ 19: Negro

DERIVACIÓN EN "T" CON ALIMENTACIÓN PARA CARRILES

Ref.	P.V.
DTTL-4C-D1 (derecha)	18,04 €
DTTL-4C-D2 (derecha)	18,04 €
DTTL-4C-I1 (izquierda)	18,04 €
DTTL-4C-I2 (izquierda)	18,04 €





□ 01: Blanco
 ■ 19: Negro



DERIVACIÓN EN "X" CON ALIMENTACIÓN PARA CARRILES

Ref.	P.V.
DXTL-4C	22,15 €



□ 01: Blanco
 ■ 19: Negro

