




















04. Sistemas Lineales - SUPERFICIE / COLGAR

ÍNDICE VISUAL

 <p>  6016-SUP/COL 24W Pg. 425 </p>	 <p>  6016-SUP/COL 40W Pg. 425 </p>	 <p>  6016-SUP/COL 50W Pg. 425 </p>		
 <p>  6016-SUP/COL 24W UGR 19 Pg. 427 </p>	 <p>  6016-SUP/COL 40W UGR 19 Pg. 427 </p>	 <p>  6016-SUP/COL 50W UGR 19 Pg. 427 </p>		
 <p> UNIÓN 6016 Pg. 430 </p>	 <p> UNIÓN+CABLE 6016 Pg. 430 </p>	 <p> KIT SUSPENSIÓN 6016 Pg. 430 </p>	 <p>  ACC. PARED APLIQUE 6016 Pg. 430 </p>	 <p>  CONECTOR "L" 6016 Pg. 431 </p>
 <p>  CONECTOR "T" 6016 Pg. 431 </p>	 <p>  CONECTOR "X" 6016 Pg. 431 </p>			

OPCIONES **12V/24V** **Wi-Fi** **REG** **E**

130 **FF** **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0,9** **CRI >80**



- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro



6016 COLGANTE
Accesorios para instalar como colgante incluidos

6016-24W-SUP/COL

600 x 65 x 80 mm

Lúmenes chip: 6016-24W: 3120 lm
Lúmenes apl.: 6016-24W: 2400 lm

6016-40W-SUP/COL

1200 x 65 x 80 mm

Lúmenes chip: 6016-40W: 5200 lm
Lúmenes apl.: 6016-40W: 4000 lm

6016-50W-SUP/COL

1500 x 65 x 80 mm

Lúmenes chip: 6016-50W: 6500 lm
Lúmenes apl.: 6016-50W: 5000 lm


Ref.	P.V.
6016-24W-01-SUP/COL	87,10 €
6016-24W-19-SUP/COL	87,10 €

Ref.	P.V.
6016-40W-01-SUP/COL	111,60 €
6016-40W-19-SUP/COL	111,60 €

Ref.	P.V.
6016-50W-01-SUP/COL	129,80 €
6016-50W-19-SUP/COL	129,80 €

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia 6016





OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

120 lm/W **FF** **CE** **RoHS** **UGR 19** **IP 20** **FP >0.9** **CRI >80**



- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro



6016 COLGANTE
Accesorios para instalar como colgante incluidos

6016-24W UGR 19

600 x 65 x 80 mm

Lúmenes chip: 6016-24W: 3120 lm
Lúmenes apl.: 6016-24W: 2400 lm

6016-40W-UGR 19

1200 x 65 x 80 mm

Lúmenes chip: 6016-40W: 5200 lm
Lúmenes apl.: 6016-40W: 4000 lm

6016-50W-UGR 19

1500 x 65 x 80 mm


Lúmenes chip: 6016-50W: 6500 lm
Lúmenes apl.: 6016-50W: 5000 lm

Ref.	P.V.
6016-24W-01-SUP/COL UGR 19	98,55 €
6016-24W-19-SUP/COL UGR 19	98,55 €

Ref.	P.V.
6016-40W-01-SUP/COL UGR 19	127,70 €
6016-40W-19-SUP/COL UGR 19	127,70 €

Ref.	P.V.
6016-50W-01-SUP/COL UGR 19	153,55 €
6016-50W-19-SUP/COL UGR 19	153,55 €





6016-24W

600 x 65 x 80 mm




6016-40W

1200 x 65 x 80 mm




6016-50W


1500 x 65 x 80 mm




Accesorios para superficie y para colgante incluidos con la luminaria




Accesorio aplique 6016



Accesorio para evitar perdida luminica en uniones (incluido)

**UNIÓN**

Ref.	P.V.
UNIÓN-6016	9,65 €

**UNIÓN + CABLEADO**

Ref.	P.V.
UNIÓN+CABLE-6016	32,75 €

**KIT DE SUSPENSIÓN**

Ref.	P.V.
6016 KIT SUSP (2 metros)	7,95 €

01: Blanco

19: Negro

**ACCESORIO PARED -APLIQUE**

Ref.	P.V.
6016-APL	6,90 €


OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

120 Im/W **Flicker Free** **CE** **RoHS** **UGR 19** **IP 20** **FP >0.9** **CRI >80**

CONECTOR "T" - 10W-3K/4K

Ref.	P.V.
CONEXT-6016-01	64,50 €
CONEXT-6016-19	64,50 €



01: Blanco Cálido
 19: Negro Neutro



CONECTOR "L" - 90°-10W-3K/4K

Ref.	P.V.
CONEX90-6016-01	63,40 €
CONEX90-6016-19	63,40 €
CONEX90-6016-01 UGR19	69,75 €
CONEX90-6016-19 UGR19	69,75 €

01: Blanco Cálido
 19: Negro Neutro



CONECTOR "X" - 10W-3K/4K

Ref.	P.V.
CONEXX-6016-01	87,90 €
CONEXX-6016-19	87,90 €

01: Blanco Cálido
 19: Negro Neutro

