





















09. ALIMENTACIÓN

ÍNDICE VISUAL

 <p>  Tubo led carne TCAR-9W-18W-22W Pg. 667 </p>	 <p>  Tubo led alimentación TALI-9, 18 y 22W Pg. 667 </p>	 <p>  Perfil LED IP40 carne PE-CAR-IP40-4, 9 y 18W Pg. 668 </p>	 <p>  Perfil LED IP40 aliment. PE-ALI-IP40-4, 9 y 18W Pg. 668 </p>	 <p> Cable con conector CC-PE-IP40 Pg. 669 </p>
 <p> Cable con conectores CE-PE-IP40 Pg. 669 </p>	 <p> Juego de grapas KIT-GR-PE-IP40/IP64 Pg. 669 </p>	 <p>  Perfil LED IP64 PE-FRESH-4, 9 y 18W Pg. 670 </p>	 <p>  Perfil LED IP64 PE-CAR-4, 9 y 18W Pg. 670 </p>	 <p>  Perfil LED IP64 PE-ALI-4, 9 y 18W Pg. 671 </p>
 <p> Cable con conector CC-PE-IP64 Pg. 672 </p>	 <p> Cable con conectores CE-PE-IP64 Pg. 672 </p>	 <p> Cable de derivación CY-PE-IP64 Pg. 672 </p>	 <p> Driver pared DRIVER-24W-24V Pg. 672 </p>	 <p> Driver sobremesa DRIVER-36W/96W-24V Pg. 672 </p>
 <p>  5030-CAR / 5030-LAC Pg. 673 </p>	 <p>  TL06CAR-40W Pg. 674 </p>			

OPCIONES  

600 mm - 1200 mm - 1500 mm



01: Blanco



TUBO LED PARA CARNE

- Tubo LED de luz rosada ideal para carnicerías, charcuterías, etc. gracias a un tipo de luz que resalta el color de los productos cárnicos haciéndolos más apetecibles al consumidor

600 mm - 1200 mm - 1500 mm

 Rosado



Ref.	Longitud	P.V.
TCAR-9W	600 mm	20,32 €
TCAR-18W	1200 mm	28,64 €
TCAR-22W	1500 mm	37,88 €



TUBO LED PARA ALIMENTACIÓN

- Tubo LED para supermercados, tiendas de alimentación, vitrinas de casas de comidas, etc. Esta luz es idónea donde se requiera exponer productos frescos o en cualquier tipo de envase

600 mm - 1200 mm - 1500 mm

 Cálido




Ref.	Longitud	P.V.
TALI-9W	600 mm	19,40 €
TALI-18W	1200 mm	29,92€
TALI-22W	1500 mm	38,69 €





260 mm - 560 mm - 1160 mm

 01: Blanco Rosado Cálido Rosado

260 mm - 560 mm - 1160 mm

PERFIL LED IP40 PARA CARNE

Perfil LED DC24V de luz rosada ideal para carnicerías, charcuterías, etc. gracias a un tipo de luz que resalta el color de los productos cárnicos haciéndolos más apetecibles al consumidor

Ref.	Longitud	SMD3014	P.V.
PE-CAR-IP40-4W	260 mm	36 pcs	16,86 €
PE-CAR-IP40-9W	560 mm	78 pcs	30,03 €
PE-CAR-IP40-18W	1160 mm	162 pcs	56,60 €

 Cálido

260 mm - 560 mm - 1160 mm

PERFIL LED IP40 ALIMENTACIÓN

Perfil LED DC24V para supermercados, tiendas de alimentación, vitrinas de casas de comidas, etc. con luz idónea donde se requiera exponer productos frescos o en cualquier tipo de envase

Ref.	Longitud	SMD3014	P.V.
PE-ALI-IP40-4W	260 mm	36 pcs	15,48 €
PE-ALI-IP40-9W	560 mm	78 pcs	27,48 €
PE-ALI-IP40-18W	1160 mm	162 pcs	51,74 €

CABLE CON CONECTOR PARA PERFIL LED IP40

**IP
40**



Ref.	Longitud	P.V.
CC-PE-IP40-200 mm	200 mm	6,59 €
CC-PE-IP40-300 mm	300 mm	7,10 €
CC-PE-IP40-500 mm	500 mm	8,14 €
CC-PE-IP40-1000 mm	1000 mm	9,13 €



CABLE CON CONECTORES M/H PARA PERFIL LED IP40

**IP
40**



Ref.	Longitud	P.V.
CE-PE-IP40-200 mm	200 mm	5,99 €
CE-PE-IP40-300 mm	300 mm	6,46 €
CE-PE-IP40-500 mm	500 mm	7,40 €
CE-PE-IP40-1000 mm	1000 mm	8,30 €




**JUEGO DE 2 GRAPAS ORIENTABLES,
CON IMÁN, PARA PERFIL LED
IP40 / IP64**

**IP
40**



Ref.	P.V.
KIT-GR-PE-IP40/IP64	10,68 € (2 unidades)







260 mm - 560 mm - 1160 mm



01: Blanco

Rosado

Frío



Frío



260 mm - 560 mm - 1160 mm

PERFIL LED IP64 PARA PRODUCTO FRESCO 4W / 9W / 18W

- Perfil LED DC24V ideal para pescadería, lácteos y congelados

Ref.	Longitud	SMD2016	P.V.
PE-FRESH-IP64-4W	260 mm	36 pcs	16,86 €
PE-FRESH-IP64-9W	560 mm	78 pcs	29,96 €
PE-FRESH-IP64-18W	1160 mm	162 pcs	57,64 €

Rosado



260 mm - 560 mm - 1160 mm

PERFIL LED IP64 PARA CARNE 4W / 9W / 18W

- Perfil LED DC24V de luz rosada ideal para carnicerías, charcuterías, etc. gracias a un tipo de luz que resalta el color de los productos cárnicos haciéndolos más apetecibles al consumidor.

Ref.	Longitud	SMD2016	P.V.
PE-CAR-IP64-4W	260 mm	36 pcs	16,86 €
PE-CAR-IP64-9W	560 mm	78 pcs	29,46 €
PE-CAR-IP64-18W	1160 mm	162 pcs	57,64 €



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

260 mm - 560 mm - 1160 mm

CE **24V** **IP 64**

01: Blanco

Cálido



**PERFIL LED IP64 PARA ALIMENTACIÓN
4W / 9W / 18W**

- Perfil LED DC24V para supermercados, tiendas de alimentación, vitrinas de casas de comidas, etc.

Cálido



Ref.	Longitud	SMD2016	P.V.
PE-ALI-IP64-4W	260 mm	36 pcs	15,60 €
PE-ALI-IP64-9W	560 mm	78 pcs	27,02 €
PE-ALI-IP64-18W	1160 mm	162 pcs	53,02 €



260 mm - 560 mm - 1160 mm

IP
64

CABLE CON CONECTOR PARA PERFIL LED IP64

Ref.	Longitud	P.V.
CC-PE-IP64-200 mm	200 mm	1,84 €
CC-PE-IP64-500 mm	500 mm	3,23 €
CC-PE-IP64-1000 mm	1000 mm	4,16 €

IP
64

CABLE CON CONECTORES M/H PARA PERFIL LED IP64

Ref.	Longitud	P.V.
CE-PE-IP64-200 mm	200 mm	1,84 €
CE-PE-IP64-500 mm	500 mm	3,24 €
CE-PE-IP64-1000 mm	1000 mm	4,16 €

IP
64

CABLE DE DERIVACIÓN EN Y PARA PERFIL LED IP64

Ref.	P.V.
CY-PE-IP64-500-2000 mm	10,16 €

IP
40

DRIVER PARED 24W

Ref.	Salida W	Salida A	Medidas	P.V.
DRIVER-24W-24V	24W	1A	83 x 44 x 31 mm	17,78 €

IP
40

DRIVER-36W-24V

DRIVER SOBREMESA 36W / 96W

Ref.	Salida W	Salida A	Medidas	P.V.
DRIVER-36W-24V	36W	1.5A	111 x 45 x 30 mm	16,94 €
DRIVER-96W-24V	96W	4.0A	140 x 61 x 35 mm	33,26 €



DRIVER-96W-24V

OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**

Ø230 x 100mm
Ø205mm

LED TRIDONIC **100%** **RoHS** **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.95** **CRI >90**

5030-25W, 30W Y 40W

- Disponible con luz ideal para los sectores cárnico y lácteo-pescado. Estos tipos de luces resaltan el color de los productos, haciéndolos más apetecibles al consumidor



- 01: Blanco
- 02: Níquel
- Rosado
- Frío



5030-25W

CARNE / LÁCTEOS-PESCADO	Blanco	Níquel
5030-CAR-25W	87,20 €	89,50 €
5030-LAC-25W	87,20 €	89,50 €

5030-30W


CARNE / LÁCTEOS-PESCADO	Blanco	Níquel
5030-CAR-30W	107,88 €	110,18 €
5030-LAC-30W	107,88 €	110,18 €

5030-40W

CARNE / LÁCTEOS-PESCADO	Blanco	Níquel
5030-CAR-40W	112,03 €	114,34 €
5030-LAC-40W	112,03 €	114,34 €



5030 25W, 30W y 40W





□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● Rosado

TL06-40W

- Disponible con luz rosada, ideal para carnicerías, charcuterías, etc. Este tipo de luz resalta el color de los productos cárnicos, haciéndolos más apetecibles al consumidor



Principal




Opciones




TL06-CAR-01-40W

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
TL06-CAR-01-40W	Carne	Blanco	119,08 €
TL06-CAR-19-40W	Carne	Negro	119,08 €




RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia TL06-40W 15°



para la referencia TL06-40W 24°



para la referencia TL06-40W 36°

