
























































05. EXTERIOR Y JARDÍN

ÍNDICE VISUAL

  <p>  KROK-3W Pg. 459 </p>	  <p>  KORAK-2W Pg. 461 </p>	  <p>  STEP-3W Pg. 463 </p>	  <p>  STEP-5W Pg. 463 </p>	  <p>  906-5W / 10W Pg. 465 </p>
  <p>  907-5W / 10W Pg. 465 </p>	  <p>  903-7W Pg. 467 </p>	  <p>  904-6W Pg. 469 </p>	  <p>  CUBE-6W Pg. 471 </p>	  <p>  MOON-7W Pg. 473 </p>
  <p>  MOON-9W Pg. 473 </p>	  <p>  TURKU-18W Pg. 475 </p>	  <p>  LINE-35W Pg. 477 </p>	  <p>  RAMBLA-20W Pg. 479 </p>	  <p>  TECH CDC Pg. 481 </p>
  <p>  TECH-CDC-S Pg. 481 </p>	  <p>  VENICE-10W Pg. 483 </p>	  <p>  VENICEXL-20W Pg. 483 </p>	  <p>  VERONA-10W Pg. 484 </p>	  <p>  CALERO-10W Pg. 485 </p>
  <p>  PLS5303-9W Pg. 487 </p>	  <p>  KATA-7W Pg. 488 </p>	  <p>  OTUS-5W Pg. 489 </p>	  <p>  FS905 Pg. 491 </p>	  <p>  905/1 Pg. 491 </p>
  <p>  905/2 Pg. 491 </p>	  <p>  901 Pg. 493 </p>	  <p>  902-5902 Pg. 493 </p>	  <p>  NILO Pg. 495 </p>	  <p>  CANDELA 1 Pg. 496 </p>

  <p>CANDELA 2 Pg. 496</p>	  <p>PALMA-A Pg. 499</p>	  <p>PALMA-2A Pg. 499</p>	  <p>PALMA-B4 Pg. 501</p>	  <p>PALMA-B8 Pg. 501</p>
  <p>PALMA-PIR Pg. 501</p>	  <p>GARDEN-R-5W Pg. 503</p>	  <p>GARDEN-300-7W Pg. 505</p>	  <p>GARDEN-600-7W Pg. 505</p>	  <p>ANGU-600-6W Pg. 507</p>
  <p>ANGU-800-6W Pg. 507</p>	  <p>SETO-800-12W Pg. 509</p>	  <p>ARTICA-100-30W Pg. 511</p>	  <p>ARTICA-150-50W Pg. 511</p>	  <p>ARTICA-200-100W Pg. 511</p>
  <p>PIKA Pg. 513</p>	  <p>PINCHO Pg. 513</p>	  <p>WINDOW-6W Pg. 515</p>	  <p>CRACOV R Pg. 517</p>	  <p>CRACOV S Pg. 517</p>
  <p>NITRA 150 Pg. 519</p>	  <p>NITRA 180 Pg. 519</p>	  <p>LUGO-1W Pg. 521</p>	  <p>LUGO-2,5W Pg. 521</p>	

ÍNDICE VISUAL

  <p>  KIEV1-3W Pg. 523 </p>	  <p>  KIEV2-12W Pg. 523 </p>	  <p>  KIEV3-36W Pg. 523 </p>	  <p>  899-36W Pg. 525 </p>	
    <p>  P-SOLAR-10W Pg. 526 </p>	    <p>  A-SOLAR-6W Pg. 527 </p>	    <p>  CDC F-SOLAR-20W Pg. 528 </p>	    <p>  V-SOLAR-15W Pg. 529 </p>	    <p>  V-SOLAR-40W Pg. 529 </p>

OPCIONES **WiFi** **E**

65 x 70 mm
61 x 56 mm



KROK-3W-3K

Lúmenes aplicación: 270 lm


Ref.	P.V.
KROK-01-3W3K	25,44 €

01: Blanco



Cálido



IP65




caja empotrar incluida





OPCIONES **WiFi** **E**

 Ø48 mm
Ø40 mm

CREE
LEDs

CE

RoHS

IP
44

CRI
>80




KORAK-2W-3K

Lúmenes aplicación: 195 lm

Ref.	P.V.
KORAK-01-2W3K	34,40 €

01: Blanco

Cálido



cilindro empotrar incluido



IP44





OPCIONES **WiFi** **E**

102 x 78 mm
81 x 56 mm

E **CE** **RoHS** **IP 65** **CRI >80**

STEP-3W-3K

Lúmenes aplicación: 270 lm


Ref.	Acabado	P.V.
STEP-01-3W3K	Blanco	34,70 €

01: Blanco

Cálido



IP65



caja empotrar incluida

OPCIONES **WiFi** **E**

159 x 78 mm
138 x 56 mm

E **CE** **RoHS** **IP 65** **CRI >80**

STEP-5W-3K

Lúmenes aplicación: 430 lm


Ref.	Acabado	P.V.
STEP-01-5W3K	Blanco	42,80 €

01: Blanco


Cálido



IP65



caja empotrar incluida






OPCIONES   

5W: 118 x 30 x 118 mm
10W: 198 x 30 x 198 mm

OSRAM   

906

Ref.	Acabado	Potencia	P.V.
906-01-5W-3K	Blanco	5W	31,48 €
906-21-5W-3K	Gris Antracita	5W	31,48 €
906-01-10W-3K	Blanco	10W	41,48 €
906-21-10W-3K	Gris Antracita	10W	41,48 €



906-01-5W

906-21-5W

Lúmenes aplicación: 906-5W 710 lm



906-01-10W

906-21-10W

Lúmenes aplicación: 906-10W 1582 lm

- 01: Blanco
- 21: Gris Antracita
- Cálido




OPCIONES   

5W: 115 x 30 x 115 mm
10W: 200 x 30 x 200 mm

OSRAM   

907

Ref.	Acabado	Potencia	P.V.
907-01-5W-3K	Blanco	5W	31,48 €
907-21-5W-3K	Gris Antracita	5W	31,48 €
907-01-10W-3K	Blanco	10W	41,48 €
907-21-10W-3K	Gris Antracita	10W	41,48 €



907-01-5W

907-21-5W

Lúmenes aplicación: 906-5W 710 lm



907-01-10W

907-21-10W

Lúmenes aplicación: 906-10W 1582 lm

- 01: Blanco
- 21: Gris Antracita
- Cálido



APLIQUES BAÑADOR DE PARED EXTERIOR



OPCIONES **WiFi** **E**

200 x 39 x 125 mm



903-7W-3K

Lúmenes aplicación: 500 lm

Ref.	Acabado	P.V.
903-01-7W3K	Blanco	36,80 €
903-19-7W3K	Negro	36,80 €



01: Blanco

19: Negro

Cálido



IP65





OPCIONES **WiFi** **E**

240 x 41 x 80 mm



904-6W-3K

Lúmenes aplicación: 480 lm

Ref.	Acabado	P.V.
904-01-6W3K	Blanco	37,40 €
904-19-6W3K	Negro	37,40 €




01: Blanco

19: Negro

Cálido



IP65





OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

100 x 100 x 100 mm



CUBE-6W-3K

Lúmenes aplicación: 360 lm

Ref.	Acabados	P.V.
CUBE-01-6W 3000K	Blanco	38,70 €
CUBE-30-6W 3000K	Café	38,70 €
CUBE-19-6W 3000K	Negro	38,70 €

- 01: Blanco
- 30: Café
- 19: Negro
- Cálido



IP54





CUBE-01




CUBE-19




CUBE-30



Vista superior



Parte trasera



Vista frontal





OPCIONES **WiFi** **E**

Ø135 x 41 mm




MOON-7W

Ref.	Acabados	P.V.
MOON-01-7W-3K	Blanco	36,50 €
MOON-19-7W-3K	Negro	36,50 €
MOON-01-7W-4K	Blanco	36,50 €
MOON-19-7W-4K	Negro	36,50 €



Lúmenes chip: MOON-7W-3K: 620 lm
Lúmenes aplicación: MOON-7W-3K: 332 lm

Lúmenes chip: MOON-7W-4K: 660 lm
Lúmenes aplicación: MOON-7W-4K: 351 lm





OPCIONES **WiFi** **E**

Ø179 x 41 mm




MOON-9W

Ref.	Acabados	P.V.
MOON-01-9W-3K	Blanco	49,00 €
MOON-19-9W-3K	Negro	49,00 €
MOON-01-9W-4K	Blanco	49,00 €
MOON-19-9W-4K	Negro	49,00 €



Lúmenes chip: MOON-9W-3K: 860 lm
Lúmenes aplicación: MOON-9W-3K: 480 lm

Lúmenes chip: MOON-9W-4K: 960 lm
Lúmenes aplicación: MOON-9W-4K: 540 lm





OPCIONES **WiFi**

1024 x 52 x H48 mm



TURKU-18W

Lúmenes aplicación: TURKU-18W: 1860 lm

01: Blanco




19: Negro

33: Corten

Cálido



Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
TURKU-01	3000K	Blanco	104,00 €
TURKU-19	3000K	Negro	104,00 €
TURKU-33	3000K	Corten	104,00 €





OPCIONES **WiFi** **REG** **E**


93 x 63 x 1000 mm **OSRAM**

LINE-35W

Lúmenes aplicación: LINE-3K-35W: 5084 lm
Lúmenes aplicación: LINE-4K-35W: 5247 lm

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro


Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
LINE-013K	3000K	Blanco	124,60 €
LINE-014K	4000K	Blanco	124,60 €
LINE-193K	3000K	Negro	124,60 €
LINE-194K	4000K	Negro	124,60 €





OPCIONES **WiFi** **E**

160 x 90 x 300 mm



Blanco

Gris Antracita


Cálido

Neutro



RAMBLA-20W

Lúmenes chip: RAMBLA-01-20W-3K: 2000 lm
 Lúmenes chip: RAMBLA-01-20W-4K: 2000 lm
 Lúmenes aplicación: RAMBLA-21-20W-3K: 1545 lm
 Lúmenes aplicación: RAMBLA-21-20W-4K: 1560 lm



Ref.	T. ^a de Color	Acabado	P.V.
RAMBLA-01-20W	3K o 4K	Blanco	62,40 €
RAMBLA-21-20W	3K o 4K	Gris Antracita	62,40 €





OPCIONES **WiFi** **E**

OSRAM




TECH-CDC / TECH-CDC-S

Lúmenes aplicación: TECH-CDC-12W: 1229 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
TECH-CDC	CDC	Negro	74,88 €
TECH-CDC-S	CDC	Negro	78,12 €

■ 19: Negro

● ● ● CDC



TECH-CDC

**Cambio de temperatura de color
3000K - 4000K - 5700K**



TECH-CDC-S





OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**


180 x 90 x 86 mm **OSRAM** **CE** **RoHS** **IP 65** **CRI >80**

VENICE-10W

- Blanco
- Gris Antracita
- Cálido
- Neutro

Lúmenes chip: VENICE-10W: 1197 lm
Lúmenes aplicación: VENICE-10W: 1150 lm

Ref.	T.ª de Color	Acabado	P.V.
VENICE-10W-01	3K o 4K	Blanco	51,30 €
VENICE-10W-21	3K o 4K	Gris Antracita	51,30 €



OPCIONES **12V/24V** **WiFi** **REG** **E**


300 x 100 x H113 mm **OSRAM** **CE** **RoHS** **IK 06** **IP 65** **CRI >80**

VENICEXL-20W

- Blanco
- Gris Antracita
- Cálido
- Neutro

Lúmenes chip: VENICEXL-20W: 2400 lm
Lúmenes aplicación: VENICEXL-20W: 2053 lm

Ref.	T.ª de Color	Acabado	P.V.
VENICEXL-20W-01	3K o 4K	Blanco	62,50 €
VENICEXL-20W-21	3K o 4K	Gris Antracita	62,50 €



APLIQUE LED

CRI >80 **IP** 65 **FP** >0.9 **RoHS** **CE** **OSRAM** 90 x 180 x 70 mm

OPCIONES

12V/24V

WiFi™

REG

E

- Blanco
- Gris Antracita
- Cálido
- Neutro




110°



VERONA-10W

Lúmenes chip: VERONA-10W-3K: 2200 lm
 Lúmenes aplicación: VERONA-10W-4K: 1585 lm

Ref.	T.º de Color	Acabado	P.V.
VERONA-10W-01	3K o 4K	Blanco	45,50 €
VERONA-10W-21	3K o 4K	Gris Antracita	45,50 €



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

80 x 81 x 215 mm



CALERO-10W


■ 19: Negro

● Neutro



Lúmenes chip: CALERO-10W: 1070 lm
Lúmenes aplicación: CALERO-10W: 700 lm

Ref.	P.V.
CALERO-19-10W-4K	42,80 €





OPCIONES **WiFi** **E**

Ø140 x 60 mm



PLS5303-9W-4K

Lúmenes aplicación: PLS5303-9W: 810 lm

Ref.	P.V.
PLS5303-9W-4K	17,01 €

01: Blanco

Neutro



IP65

APLIQUE EXTERIOR



200 x 110 x 63 mm

■ 19: Negro


● Neutro



KATA-7W

Lúmenes chip: KATA-7W: 750 lm
Lúmenes aplicación: KATA-7W: 370 lm

Ref.	P.V.
KATA-19-7W-4K	39,76 €



Ø200 x 66 mm



OTUS-5W


Lúmenes chip: OTUS-5W: 550 lm
Lúmenes aplicación: OTUS-5W: 300 lm

■ 19: Negro

● Neutro



Ref.	P.V.
OTUS-19-5W-4K	41,20 €






OPCIONES **WiFi** **E**

Ø80 x H143 mm  1x    

FS905-1 x GU10

Ref.	Acabado		P.V.
FS905-01	Blanco	1 x GU10	25,20 €
FS905-21	Gris Antracita	1 x GU10	25,20 €



- 01: Blanco
- 21: Gris Antracita




OPCIONES **WiFi** **E**

Ø80 x 130 x H143 mm  1x    

905-1 x GU10

Ref.	Acabado		P.V.
905/1-01	Blanco	1 x GU10	27,10 €
905/1-21	Gris Antracita	1 x GU10	27,10 €



- 01: Blanco
- 21: Gris Antracita





OPCIONES **WiFi** **E**

Ø80 x 130 x H185 mm  2x    

905-2 x GU10

Ref.	Acabado		P.V.
905/2-01	Blanco	2 x GU10	30,40 €
905/2-21	Gris Antracita	2 x GU10	30,40 €



- 01: Blanco
- 21: Gris Antracita





OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

170 x 146 x 170 mm



901-1xE27


Ref.	Acabado	P.V.
901-01	Blanco	28,10 €
901-19	Negro	28,10 €

01: Blanco

19: Negro



IP54



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

90 x 113 x 215 mm



902-2xGU10 (SIN lámpara)
5902-2xGU10 (con lámpara LED)

SIN LÁMPARA

Ref.	Acabado	P.V.
902-01	Blanco	31,40 €
902-19	Negro	31,40 €

Con lámpara LED GU10


Ref.	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5902-01	Blanco	35,52 €	43,50 €
5902-19	Negro	35,52 €	43,50 €

01: Blanco

19: Negro



IP54





180 x 120 x H260 mm




NILO

Ref.	Casquillo	Acabado	P.V.
NILO-01	E27	Blanco	47,20 €
NILO-19	E27	Negro	47,20 €
NILO-33	E27	Corten	47,20 €

01: Blanco

19: Negro

33: Corten



APLIQUE EXTERIOR







 115 x 140 x H260 mm


OPCIONES   

Gris antracita



CANDELA 1

Ref.	Acabado	P.V.
CANDELA 1	Gris antracita	36,98 €







 2 x 

 240 x 240 x 115mm


  

Gris antracita



CANDELA 2

Ref.	Acabado	P.V.
CANDELA 2	Gris antracita	53,40 €







85 x 110 x 172 mm




PALMA-A

■ Gris Antracita



Ref.	Acabado	P.V.
PALMA-A-G	Gris antracita	20,72 €



85 x 110 x 330 mm



2 x




PALMA-2A

■ Gris Antracita



Ref.	Acabado	P.V.
PALMA-2A-G	Gris antracita	31,29 €






Ø120 x 400 mm



PALMA-B4

Ref.	P.V.
PALMA-B4-G	34,26 €



■ Gris Antracita



Ø120 x 800 mm



PALMA-B8

Ref.	P.V.
PALMA-B8-G	46,60 €



■ Gris Antracita




Ø120 x 400 mm



PALMA-PIR

Ref.	P.V.
PALMA-PIR-G	52,08 €



SENSOR PIR



■ Gris Antracita



PIR: Sensor de movimiento de baja frecuencia.



OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

220 x 90 x H300 mm



GARDEN-R-5W


■ Gris antracita

● Cálido



Lúmenes aplicación: GARDEN-R 5W: 323 lm

Ref.	T. ^a Color	Acabado	P.V.
GARDEN-R	3000K	Antracita	87,40 €





OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

GARDEN-300-7W : 163 x 57 x H300 mm
 GARDEN-600-7W : 163 x 57 x H600 mm




GARDEN-300-7W

■ Gris antracita

● Cálido



Lúmenes aplicación: GARDEN-300: 370 lm



Ref.	P.V.
GARDEN-300-7W	63,90 €

GARDEN-600-7W

Lúmenes aplicación: GARDEN-600: 370 lm



Ref.	P.V.
GARDEN-600-7W	79,90 €





OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

ANGU-600-6W : 150 x 95 x H600 mm
 ANGU-800-6W : 163 x 57 x H800 mm



ANGU-600-6W

■ Gris antracita

● Cálido

Lúmenes aplicación: ANGU-600: 707 lm


Ref.	P.V.
ANGU-600-6W	83,90 €



ANGU-800-6W

Lúmenes aplicación: ANGU-800: 703 lm

Ref.	P.V.
ANGU-800-6W	71,90 €





OPCIONES **WiFi** **E**

Ø150 x 800 mm



SETO 800-12W

Lúmenes chip: SETO-800-12W: 1076 lm



Ref.	Acabado	Lúmenes	P.V.
SETO-800-3K	Negro	1076 lm	69,60 €

■ 19: Negro

● Cálido



Accesorios incluidos



BOLARDO DECORATIVO



OPCIONES **WiFi** **E**


Ø180 x H1000 mm

OSRAM    **IK 07** **IP 54** **FP >0.9** **CRI >80**

ÁRTICA-100

Lúmenes aplicación: ARTICA-100 30W: 2441 lm

Ref.	P.V.
ARTICA-100-30W	120,00 €



■ 19: Negro

● Cálido



OPCIONES **WiFi** **E**


Ø180 x H1500 mm

OSRAM    **IK 07** **IP 54** **FP >0.9** **CRI >80**

ÁRTICA-150

Lúmenes aplicación: ARTICA-150 50W: 3876 lm

Ref.	P.V.
ARTICA-150-50W	169,00 €



■ 19: Negro

● Cálido



OPCIONES **WiFi** **E**


Ø180 x H2000 mm

OSRAM    **IK 07** **IP 54** **FP >0.9** **CRI >80**

ÁRTICA-200

Lúmenes aplicación: ARTICA-200 100W: 6932 lm

Ref.	P.V.
ARTICA-200-100W	218,70 €



■ 19: Negro

● Cálido





Ø60 x 120 mm




■ 19: Negro



PIKA


Ref.	P.V.
PIKA-19	13,68 €



PINCHO PARA PIKA

Ref.	P.V.
PINCHO-PIKA-19	3,48 €

■ 19: Negro





OPCIONES **WiFi** **REG** **E**

62 x 75 X 47 mm

CE **RoHS** **IP 65** **CRI >80**

WINDOW

Lúmenes chip: 670 lm
Lúmenes aplicación: 321 lm





Ref.	Acabado	T.º Color	P.V.
WINDOW-016W3K	Blanco	3000K	99,80 €
WINDOW-216W3K	Gris Antracita	3000K	99,80 €
WINDOW-016WRGB	Blanco	RGB	114,90 €
WINDOW-216WRGB	Gris Antracita	RGB	114,90 €



- 01: Blanco
- 21: Gris Antracita
- Cálido
- RGB DMX



Es necesario un controlador adecuado para hacer funcionar Window RGB





 Ø120 x 142 mm
 Ø105mm



CRACOV-R-GU10

• Acero inoxidable (grado marino) y cristal templado



23: Aluminio



Ref.	Acabado	P.V.
CRACOV-R-GU10-23	Aluminio	47,88 €



Acero inoxidable
 grado marino



 120 x 120 x 142 mm
 Ø105mm



CRACOV-S-GU10

• Acero inoxidable (grado marino) y cristal templado



23: Aluminio



Ref.	Acabado	P.V.
CRACOV-S-GU10-23	Aluminio	47,88 €



Acero inoxidable
 grado marino







23: Aluminio

NITRA

- Acero inoxidable (grado marino)




NITRA 150-E27



NITRA 180-E27




Ref.	Acabado	P.V.
NITRA 150-E27	Aluminio	69,40 €



NITRA 150-E27
 Ø150 x H172 mm
 Ø135mm

Ref.	Acabado	P.V.
NITRA 180-E27	Aluminio	79,80 €



NITRA 180-E27
 Ø180 x H205 mm
 Ø170mm



OPCIONES **WiFi** **E**




Acero Inoxidable 316 L

Cálido



LUGO-1W

LUGO-1W: Ø25 x 42 mm



LUGO-2,5W

LUGO 2,5W: Ø55 x 82 mm






LUGO

Ref.	Potencia	Voltaje	Acabado	Ø	P.V.
LUGO-1W	1W	24V	Aluminio	25 mm	23,50 €
LUGO-2,5W	2,5W	24V	Aluminio	55 mm	47,75 €

Lúmenes chip: LUGO-1W: 64 lm
Lúmenes chip: LUGO-2,5W: 170 lm

Necesario driver externo





OPCIONES **WiFi** **E**



220 V



CE

316 L

IK 10



IP 67

CRI >80

Acero Inoxidable 316 L y Negro Arenado

Cálido



KIEV1-3W

Ø95 x 90 mm
 Ø84

KIEV2-12W

Ø173 x 156 mm
 Ø160

KIEV3-36W







Ø250 x 188,5 mm
 Ø228

KIEV

Ref.	Potencia	IK	Ángulo	Ø	P.V.
KIEV1-3W	3W	IK08	40°	95 mm	93,00 €
KIEV2-12W	12W	IK09	40°	173 mm	199,50 €
KIEV3-36W	36W	IK10	40°	250 mm	434,50 €

Lúmenes chip: KIEV1-3W: 201 lm
 Lúmenes chip: KIEV2-12W: 960 lm
 Lúmenes chip: KIEV3-36W: 3060 lm

Driver incluido



BAÑADOR DE PARED



36 x 32 x 1000 mm **OSRAM**   **24V**  


899-36W

Lúmenes chip: 899-36W: 2800 lm

Lúmenes chip: 899-RGB: 2160 lm

Ref.	T. ^a Color	P.V.
899-36W-27K-24V	2,7K	83,40 €
899-36W-3K-24V	3K	83,40 €
899-36W-4K-24V	4K	83,40 €
899-36W-RGB/DMX-24V	RGB	141,60 €

* No incluye fuente de alimentación

 Gris antracita

 2700K

 Cálido

 Neutro

 RGB



Accesorios

Ref.	Acabado	P.V.
899-CE-2PIN	Negro	6,15 €
899-CE-RGB	Negro	8,25 €
JC-2P-IP66	Negro	5,60 €
JC-5P-IP66	Negro	6,50 €



899-CE-2PIN

899-CE-RGB



JC-2P-IP66



JC-5P-IP66



PROYECTOR SOLAR



Proyector: 134 × 32 × 121 mm
 Panel: 202 × 24 × 220 mm + cable 5 m

■ 19: Negro

● Neutro





PROYECTOR SOLAR

- Batería 60 horas

Lúmenes chip: P-SOLAR-10W4K: 1500 lm

Ref.	Acabado	P.V.
P-SOLAR-10W4K	Negro	55,00 €



230 x 97 x 43 mm



APLIQUE SOLAR

- Hecho de ABS, PC y metal.
- Sensor






Lúmenes chip: A-SOLAR-6W4K: 800 lm

Ref.	Acabado	P.V.
A-SOLAR-016W4K	Blanco	38,96 €
A-SOLAR-196W4K	Negro	38,96 €

01: Blanco

19: Negro

Neutro



FAROLA SOLAR



Ø400 x 120 mm

■ 19: Negro


● 3K-4K CDC



FAROLA SOLAR- CDC

Lúmenes chip: F-SOLAR-20WCDC: 2300 lm

Ref.	Acabado	P.V.
F-SOLAR-20WCDC	Negro	143,00 €



Para columnas de 50 a 60 mm

* No incluye columna



413 x 232 x 58 mm       

VIAL SOLAR

■ 19: Negro

● Neutro




Lúmenes chip: V-SOLAR-15W4K: 1600 lm

Ref.	Acabado	P.V.
V-SOLAR-15W-4K	Negro	96,90 €



SENSOR



VIAL SOLAR

706 x 289 x H73 mm       

■ 19: Negro

● Neutro



Lúmenes chip: V-SOLAR-40W4K: 4800 lm

Ref.	Acabado	P.V.
V-SOLAR-40W-4K	Negro	273,40 €



SENSOR

