











## 07. TIRAS LED - NEÓN


ÍNDICE VISUAL

 <p>TIRAS LED 24V 220V AC Página: 378</p>	 <p>TIRAS LED 24V COB 8W Monocolor Página: 380</p>	 <p>TIRAS LED 24V COB 15W Monocolor Página: 381</p>	 <p>TIRAS LED 24V COB 16W CDC Página: 382</p>	 <p>RGB+ TIRAS LED 24V COB 16W RGB+CDC Página: 383</p>
 <p>RGB TIRAS LED 24V COB 15W RGB Página: 384</p>	 <p>PÍXEL TIRAS LED 24V COB 14W PÍXEL Página: 385</p>	 <p>TIRAS LED 24V SMD 4,8W Monocolor Página: 388</p>	 <p>TIRAS LED 24V SMD 4,8W Perimetral Monocolor Página: 389</p>	 <p>TIRAS LED 24V SMD 10W Ultrafina Monocolor Página: 390</p>
 <p>TIRAS LED 24V SMD 12W Monocolor Página: 391</p>	 <p>TIRAS LED SMD 24V CRI95 Monocolor 7,6 Wy 12W Página: 392</p>	 <p>TIRAS LED SMD 24V 20W Monocolor Página: 393</p>	 <p>TIRAS LED SMD 24V 26W Monocolor Página: 394</p>	 <p>TIRAS LED SMD 24V 26W Doble Monocolor Página: 395</p>
 <p>TIRAS LED SMD 24V 12W CDC Página: 396</p>	 <p>RGB+ TIRAS LED SMD 24V 25,5W RGB+CDC Página: 397</p>	 <p>RGB TIRAS LED SMD 24V 12W RGB Página: 398</p>	 <p>RGB+ (0) TIRAS LED SMD 24V 19,2W RGBW Página: 399</p>	 <p>PÍXEL TIRAS LED 24V 14,4W PÍXEL Página: 400</p>
 <p>TIRAS LED SMD 24V 12W Monocolor Página: 401</p>	 <p>TIRAS LED SMD 24V 20W HORTICULTURA Crecimiento Página: 402</p>	 <p>TIRAS LED SMD 24V 20W HORTICULTURA Floración 1 Página: 403</p>	 <p>TIRAS LED SMD 24V 20W HORTICULTURA Floración 2 Página: 403</p>	 <p>TIRAS LED IP 24V 4,8W IP65 Página: 406</p>
 <p>TIRAS LED IP 24V 12W IP65 Página: 407</p>	 <p>TIRAS LED IP 24V 12W IP68 Página: 408</p>	 <p>TIRAS LED IP 24V 26W IP65 Página: 409</p>	 <p>TIRAS LED IP 24V 26W DOBLE IP66 Página: 410</p>	 <p>RGB TIRAS LED IP 24V 12W IP65 RGB Página: 411</p>
 <p>RGB+ (0) TIRAS LED IP 24V 19,2W IP65 RGBW Página: 412</p>	 <p>PÍXEL TIRAS LED IP 24V 14,4W IP65 PÍXEL Página: 413</p>	 <p>TIRAS LED SMD 12V 4,8W Monocolor IP20 - IP65 - IP66 Página: 416</p>	 <p>TIRAS LED SMD 12V 12W Monocolor IP20 - IP65 - IP66 Página: 417</p>	 <p>RGB TIRAS LED SMD 12V 12W Monocolor IP20 - IP65 Página: 418</p>



ÍNDICE VISUAL PERFILES Y MÓDULOS CARTELERÍA


				
 <p>PERFIL RÍGIDO ESTANCO 24V PE-IP40-4W Página: 448</p>		 <p>PERFIL RÍGIDO ESTANCO 24V PE-IP40-9W Página: 448</p>		 <p>PERFIL RÍGIDO ESTANCO 24V PE-IP40-18W Página: 448</p>
				
 <p>PERFIL RÍGIDO ESTANCO 24V PE-IP64-4W Página: 449</p>		 <p>PERFIL RÍGIDO ESTANCO 24V PE-IP64-9W Página: 449</p>		 <p>PERFIL RÍGIDO ESTANCO 24V PE-IP64-18W Página: 449</p>
				
 <p>PERFIL RÍGIDO ESTANCO 12V 6006-300-3W Página: 450</p>		 <p>PERFIL RÍGIDO ESTANCO 12V 6006-500-5W Página: 450</p>		 <p>PERFIL RÍGIDO ESTANCO 12V 6006-1000-10W Página: 450</p>
  <p>Mód. cartelería IP 65 MLED4-1.44W-12V5K Página: 452</p>	  <p>Mód. cartelería IP 65 MLED2-0.72W-12V5K Página: 453</p>	  <p>Mód. cartelería IP 65 MLED3-1.08W-12V5K Página: 454</p>	  <p>Mód. cartelería IP 65 MLED1-4W-12V6K Página: 455</p>	  <p>Mód. cartelería IP 65 MLED1-2.2W-12V5K Página: 456</p>
  <p>Mód. cartelería IP 65 MLED4-1.44W-12VRGB Página: 457</p>				



### 220V AC



- 2700K
- Cálido
- Neutro
- Frío




140 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 50 m	P.V. ✂ 1m
AC220V-18W-IP65-2700K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	1940 lm/m	850,00 €	18,40 €
AC220V-18W-IP65-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	2070 lm/m	850,00 €	18,40 €
AC220V-18W-IP65-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	2156 lm/m	850,00 €	18,40 €
AC220V-18W-IP65-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	2113 lm/m	850,00 €	18,40 €

	P.V.
AC220V-MPC Manipulación y corte tira LED 220V: Soldadura + 1 metro de cable	11,00 €



Kit cable alimentación (1 metro con fusible y tapa)

Ref.	P.V.
AC220V-ALI	9,60 €




Kit grapas y tornillos

Ref.	P.V.
AC220V-GRF	1,90 €



PCB protección cortocircuito y sobretensiones

Ref.	P.V.
AC220V-FUSIBLE	4,60 €



Tapa de silicona

Ref.	P.V.
AC220V-TAPA	0,60 €



Funda de silicona

Ref.	P.V.
AC220V-FUNDA	0,90 €



Pegamento de silicona

Ref.	P.V.
AC220V-SILICONA	4,70 €

Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio

### TIRAS LED COB

- Mayor densidad LED/m, hasta 840 leds/m
- Mayor luminosidad / W
- Iluminación continua "sin puntitos"






● Cálido


● Neutro

● Frío



504 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 20 m	P.V. ✂ 1m
COB-8W-IP20-24V-3K	● Cálido	900 lm/m	77,80 €	6,30 €
COB-8W-IP20-24V-4K	● Neutro	923 lm/m	77,80 €	6,30 €
COB-8W-IP20-24V-6K	● Frío	950 lm/m	77,80 €	6,30 €


	P.V.
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



- Cálido
- Neutro
- Frío



528 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 10 m	P.V. ✂ 1m
COB-15W-IP20-24V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	1500 lm/m	98,80 €	11,80 €
COB -15W-IP20-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	1575 lm/m	98,80 €	11,80 €
COB -15W-IP20-24V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	1650 lm/m	98,80 €	11,80 €


	P.V.
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio

**IP 20** **W 16** **640 led/m** **CRI >80** **20,83 mm** **24V** **110 lm/W** **3 AÑOS DE GARANTÍA** **CE** **RoHS** **MacAdam 3-STEP**

- Cálido
- Neutro
- Frío




640 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 10 m	P.V. ✂ 1m
COB-CDC-16W-IP20-24V	<span style="color: orange;">●</span> <span style="color: yellow;">●</span> <span style="color: lightblue;">●</span>	1760 lm/m	160,80 €	19,80 €

	P.V.
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	5,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



840 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. 10 m	P.V. 1m
COB-RGB+CDC-16W-IP20-24V	RGB+	1700 lm/m	174,40 €	21,00 €


Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	P.V. 5,50 €
--	-------------



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



RGB




<b>640</b> LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. 10 m	P.V. 1m
COB-RGB-15W-IP20-24V	RGB	1500 lm/m	<b>143,60 €</b>	<b>18,00 €</b>

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	P.V.
	<b>5,50 €</b>



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



670 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 10 m	P.V. ✂ 1m
COB-DIG-14W-IP20-24V	PIXEL	1500 lm/m	143,60 €	19,00 €

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	P.V.
	5,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio





**TIRAS LED SMD**

# 07. TIRAS LED - NEÓN

CONALUX LED

4,8W MONOCOLOR


SMD 24V



● Cálido

● Neutro

● Frío



60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 50 m	P.V. ● 5 m	P.V. ✂ 1m
4.8W-IP20-24V-3K	● Cálido	395 lm/m	192,00 €	21,95 €	5,90 €
4.8W-IP20-24V-4K	● Neutro	417 lm/m	192,00 €	21,95 €	5,90 €
4.8W-IP20-24V-6K	● Frío	454 lm/m	192,00 €	21,95 €	5,90 €


P.V.

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable

3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



60 LEDs/metro

PERIMETRAL-4.8W-IP20-24V-4K

LED SMD 335

Acabado

● Neutro

P.V. ● 5 m

43,20 €


P.V. ✂ 1m

11,20 €

P.V.

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable

3,50 €




Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio

**IP 20** **W 10** **168 led/m** **CRI >80** **41,67 mm** **24V** **105 lm/W** **3 AÑOS DE GARANTÍA** **CE** **RoHS** **MacAdam 3-STEP**

● Cálido

● Neutro

● Frío



168 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 20 m	P.V. ✂ 1m
ULTRAFINA-10W-IP20-24V-3K	● Cálido	1000 lm/m	138,40 €	10,34 €
ULTRAFINA-10W-IP20-24V-4K	● Neutro	1050 lm/m	138,40 €	10,34 €
ULTRAFINA-10W-IP20-24V-6K	● Frío	1050 lm/m	138,40 €	10,34 €


	P.V.
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



- 1700K
- 2700K
- Cálido
- Neutro
- Frio



70 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 50 m	P.V. ● 5 m	P.V. ✂ 1m
12W-IP20-24V-1700K	<span style="color: orange;">●</span> 1700K	1080 lm/m	284,00 €	29,90 €	9,50 €
12W-IP20-24V-2700K	<span style="color: orange;">●</span> 2700K	1195 lm/m	226,00 €	25,00 €	8,50 €
12W-IP20-24V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	1195 lm/m	226,00 €	25,00 €	8,50 €
12W-IP20-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	1224 lm/m	226,00 €	25,00 €	8,50 €
12W-IP20-24V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frio	1224 lm/m	226,00 €	25,00 €	8,50 €


P.V.  
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable 3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



- Cálido
- Neutro
- Frío



60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 50 m	P.V. ● 10 m	P.V. ✂ 1m
CRI95-7.6W-IP20-24V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	764 lm/m	389,00 €	76,80 €	11,22 €
CRI95-7.6W-IP20-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	778 lm/m	389,00 €	76,80 €	11,22 €
CRI95-7.6W-IP20-24V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	792 lm/m	389,00 €	76,80 €	11,22 €

60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 50 m	P.V. ✂ 1m
CRI95-12W-IP20-24V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	1064 lm/m	389,00 €	11,22 €
CRI95-12W-IP20-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	1078 lm/m	389,00 €	11,22 €
CRI95-12W-IP20-24V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	1092 lm/m	389,00 €	11,22 €

P.V.

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable


3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



- Cálido
- Neutro
- Frío



140 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 50 m	P.V. ✂ 1m
20W-IP20-24V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	2200 lm/m	346,00 €	10,60 €
20W-IP20-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	2250 lm/m	346,00 €	10,60 €
20W-IP20-24V-5K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	2300 lm/m	346,00 €	10,60 €


Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	P.V. 3,50 €
--	----------------



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio

**IP 20** **W 26** **240 led/m** **CRI >80** **25 mm** **24V** **93 lm/W** **3 AÑOS DE GARANTÍA** **CE** **RoHS** **MacAdam 3-STEP**

- Cálido
- Neutro
- Frío



240 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 50 m	P.V. ● 5 m	P.V. ⌘ 1m
26W-IP20-24V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	2340 lm/m	650,00 €	68,90 €	17,74 €
26W-IP20-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	2418 lm/m	650,00 €	68,90 €	17,74 €
26W-IP20-24V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	2418 lm/m	650,00 €	68,90 €	17,74 €


Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable P.V. 3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



- Cálido
- Neutro
- Frío



240 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 5 m	P.V. ✂ 1m
26WDOBLE-IP20-24V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	2880 lm/m	75,08 €	17,74 €
26WDOBLE-IP20-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	2976 lm/m	75,08 €	17,74 €
26WDOBLE-IP20-24V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	2976 lm/m	75,08 €	17,74 €


Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	P.V. 3,50 €
--	----------------



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio

<b>IP</b> 20	<b>W</b> 12	<b>120</b> led/m	<b>CRI</b> >80	<b>10</b> cm	<b>24V</b>	<b>80</b> lm/W	<b>3 AÑOS DE GARANTÍA</b>	<b>CE</b>	<b>RoHS</b>	<b>MacAdam</b> <b>3-STEP</b>
-----------------	----------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------	-------------------	---------------------------	-----------	-------------	---------------------------------

● Cálido	2700K	6W	468lm
● Neutro	Mixta 4000K	Máx. 12W	968lm
● Frío	6500K	6W	468lm




<b>120</b> LEDs/metro	Acabado	P.V. ● 5 m	P.V. ✂ 1m
CDC-12W-IP20-24V	● ● ●	73,20 €	21,20 €
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable			P.V. 3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio

MacAdam 3-STEP
RoHS
CE
3 AÑOS DE GARANTÍA
24V
10 cm
CRI >80
180 led/m
W 25,5
IP 20

Rojo	4,1W	109,3lm
Verde	4,9W	323,5lm
Azul	4,7W	57,9lm
Blanco cálido	6,1W	635,5lm
Blanco frío	6,2W	703,8lm
Mixto	25,5W	1742,4lm



180 LEDs/metro

RGB+CDC-25,5W-IP20-24V



W/m

25,5 W/m

P.V. 5 m

76,20 €

P.V. 1m

23,20 €

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable

P.V.


3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio

**IP 20** **W 12** **60 led/m** **CRI >80** **10 cm** **24V** **3 AÑOS DE GARANTÍA** **CE** **RoHS** **MacAdam 3-STEP**

RGB	Rojo	4,2W	97lm
	Verde	4,2W	246lm
	Azul	4,2W	42lm
	Mixto	12W	432lm



<b>60 LEDs/metro</b>	<b>Acabado</b>	<b>P.V. ● 50 m</b>	<b>P.V. ● 5 m</b>	<b>P.V. ✂ 1m</b>
RGB-12W-IP20-24V	RGB	380,00 €	36,20 €	8,55 €


Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	P.V.
	5,5 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



Rojo	4,8W	53lm
Verde	4,8W	149lm
Azul	4,8W	26lm
Blanco	4,8W	612lm
Mixto	19,2W	763lm



60 LEDs/metro	Acabado	P.V. ● 50 m	P.V. ● 5 m	P.V. ✂ 1m
RGB+C-19.2W-IP20-24V	RGB + Cálido	624,00 €	62,40 €	19,00 €
RGB+F-19.2W-IP20-24V	RGB + Frío	624,00 €	62,40 €	19,00 €


	P.V.
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	5,5 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



PIXEL



60 LEDs/metro	Acabado	W/m	P.V. ● 5 m	P.V. ✂ 1m
LED-PIXEL-14,4W-IP20-24V	PIXEL	14,4 W/m	60,80 €	20,00 €


	P.V.
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



- Rojo
- Verde
- Azul
- Rosa





60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 50 m	P.V. ✂ 1m
12W-IP20-24V-ROJO	<span style="color: red;">●</span> Rojo	1080 lm/m	420,00 €	12,81 €
12W-IP20-24V-VERDE	<span style="color: green;">●</span> Verde	1080 lm/m	420,00 €	12,81 €
12W-IP20-24V-AZUL	<span style="color: blue;">●</span> Azul	1080 lm/m	420,00 €	12,81 €
12W-IP20-24V-ROSA	<span style="color: pink;">●</span> Rosa	1080 lm/m	420,00 €	12,81 €

	P.V.
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	3,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio




### CRECIMIENTO

- Tira LED 20W, para fomentar el crecimiento de plantas
- Espectro luminoso amplio, con predominancia de azules
- 120 LEDs/m 24 VDC
- Sistemas de control y regulación disponibles

120 LEDs/metro	Medidas	W/m	P.V. ● 5 m
H.CRECIMIENTO	5000 x 0,22 mm	20 W/m	<b>77,00 €</b>


Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



**FLORACIÓN 1**

- Tira LED 20W, para floración de plantas
- Recomendada para plantas con pocas hojas
- Predominación de rojos
- 120 LEDs/m 24 VDC
- Sistemas de control y regulación disponibles

120 LEDs/metro	Medidas	W/m	P.V. ● 5 m
H.FLORACION1	5000 x 0,22 mm	20 W/m	<b>80,85 €</b>




**FLORACIÓN 2**

- Tira LED 20W, para floración de plantas
- Recomendada para plantas con muchas hojas
- Predominación de rojos
- 120 LEDs/m 24 VDC
- Sistemas de control y regulación disponibles

120 LEDs/metro	Medidas	W/m	P.V. ● 5 m
H.FLORACION2	5000 x 0,22 mm	20 W/m	<b>80,85 €</b>

Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio





**TIRAS LED IP**

4,8W IP65


IP 24V



● Cálido


● Neutro

● Frío



60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 10 m	P.V. ✂ 1m
4,8W-IP65-24V-3K	● Cálido	395 lm/m	58,40 €	6,50 €
4,8W-IP65-24V-4K	● Neutro	417 lm/m	58,40 €	6,50 €
4,8W-IP65-24V-6K	● Frío	454 lm/m	58,40 €	6,50 €


Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	P.V.
	7,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



- Cálido
- Neutro
- Frío



60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 10 m	P.V. ● 5 m	P.V. ✂ 1m
12W-IP65-24V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	1195 lm/m	79,00 €	41,00 €	13,00 €
12W-IP65-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	1224 lm/m	79,00 €	41,00 €	13,00 €
12W-IP65-24V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	1224 lm/m	79,00 €	41,00 €	13,00 €


	P.V.
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	7,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



- Cálido
- Neutro
- Frío



60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 10 m
12W-IP68-24V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	1195 lm/m	104,00 €
12W-IP68-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	1224 lm/m	104,00 €
12W-IP68-24V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	1224 lm/m	104,00 €


\*NO instalar en aguas tratadas con productos químicos. Pueden dañar el recubrimiento.



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio

MacAdam 3-STEP    RoHS    CE    3 AÑOS DE GARANTÍA    93 lm/W    24V    25 mm    CRI >80    240 led/m    W 26    IP 65

- Cálido
- Neutro
- Frío



240 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 10 m	P.V. ✂ 1m
26W-IP65-24V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	2340 lm/m	183,54 €	24,50 €
26W-IP65-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	2418 lm/m	183,54 €	24,50 €
26W-IP65-24V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	2418 lm/m	183,54 €	24,50 €

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	P.V. 7,50 €
--	----------------




Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



● Cálido

● Neutro

● Frío



240 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 10 m	P.V. ✂ 1m
26WDOBLE-IP66-24V-3K	● Cálido	2880 lm/m	160,00 €	24,50 €
26WDOBLE-IP66-24V-4K	● Neutro	2976 lm/m	160,00 €	24,50 €
26WDOBLE-IP66-24V-6K	● Frío	2976 lm/m	160,00 €	24,50 €

P.V.

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable


7,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



Roja	4,2W	97lm
Verde	4,2W	246lm
Azul	4,2W	42lm
Mixto	12W	432lm



<b>60</b> LEDs/metro	Acabado	P.V. ● 20 m	P.V. ✂ 1m
RGB-12W-IP65-24V	RGB	188,80 €	15,20 €

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	P.V.
	7,50 €




Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil estanco

**IP 65** **W 19,2** **60 led/m** **CRI >80** **125** **24V** **3 AÑOS DE GARANTÍA** **CE** **RoHS** **MacAdam 3-STEP**

	RGB + Cálido	Rojo	4,8W	53lm
	RGB + Frío	Verde	4,8W	149lm
		Azul	4,8W	26lm
		Blanco	4,8W	612lm
		Mixto	19,2W	763lm

120°




60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 10 m	P.V. ● 5 m	P.V. ✂ 1m
RGB+C-19,2W-IP65-24V		960 lm/m	128,00 €	64,00 €	18,00 €
RGB+F-19,2W-IP65-24V		1080 lm/m	128,00 €	64,00 €	18,00 €

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable	P.V.
	7,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



<b>60 LEDs/metro</b>	Acabado	W/m	P.V. ● 5 m	P.V. ✂ 1m
LED-PIXEL-14,4W-IP65- 24V	🌈 PÍXEL	14,4W/m	73,40 €	23,00 €
				P.V.
Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable				7,50 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio






## TIRAS LED SMD 12V



- Cálido
- Neutro
- Frío




IP20 60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 5 m
4,8W-IP20-12V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	417 lm/m	<b>21,90 €</b>
4,8W-IP20-12V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	454 lm/m	<b>21,90 €</b>

IP65 60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 5 m
4,8W-IP65-12V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	395 lm/m	<b>29,20 €</b>
4,8W-IP65-12V-4K	<span style="color: yellow;">●</span> Neutro	417 lm/m	<b>29,20 €</b>
4,8W-IP65-12V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	454 lm/m	<b>29,20 €</b>

IP66 60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 5 m
4,8W-IP66-12V-3K	<span style="color: orange;">●</span> Cálido	395 lm/m	<b>29,20 €</b>
4,8W-IP66-12V-6K	<span style="color: lightblue;">●</span> Frío	454 lm/m	<b>29,20 €</b>



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio



IP20 60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 5 m
12W-IP20-12V-3K	● Cálido	1195 lm/m	37,17 €
12W-IP20-12V-4K	● Neutro	1224 lm/m	37,17 €
12W-IP20-12V-6K	● Frío	1224 lm/m	37,17 €

● IP65 60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 5 m
12W-IP65-12V-3K	● Cálido	1195 lm/m	39,00 €


● IP66 60 LEDs/metro	Acabado	lm/m	P.V. ● 5 m
12W-IP66-12V-3K	● Cálido	1195 lm/m	39,00 €
12W-IP66-12V-6K	● Frío	1224 lm/m	39,00 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio

**IP 20** **IP 65** **W 12** **60 led/m** **CRI >80** **5 cm** **12V** **3 AÑOS DE GARANTÍA** **CE** **RoHS**

RGB	Rojo	4,2W	97lm
120°	Verde	4,2W	246lm
	Azul	4,2W	42lm
	Mixto	12W	432lm




<b>IP20 60</b> LEDs/metro	Acabado	P.V. ● 5 m
RGB-12W-IP20-12V	RGB	36,20 €

<b>IP65 60</b> LEDs/metro	Acabado	P.V. ● 5 m
RGB-12W-IP65-12V	RGB	47,20 €



Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio






**NEÓN**

NEÓN 1 - 24V

**IP 67** **CRI >80** **24V** **3 AÑOS DE GARANTÍA** **CE** **RoHS** **MacAdam 3-STEP**

- 1700K
  - 2700K
  - Cálido
  - Neutro
  - Frío
  - Rojo
  - Verde
  - Azul
  - Rosa
- RGB
  - RGB + Frío
  - RGB + Cálido
  - PÍXEL
  - COB RGB
  - COB + CDC
  - COB RGB+
  - COB PÍXEL

- Perfil flexible silicona IP67
- Iluminación frontal



Ref. GRAPAS NEON1 P.V. 0,64 €





Ref. PERFIL FLEX.NEON1 P.V. 1m 8,94 €



- Perfil flexible silicona IP67
- Iluminación frontal

1700K	RGB
2700K	RGB + Frío
Cálido	RGB + Cálido
Neutro	PÍXEL
Frío	COB RGB
Rojo	COB + CDC
Verde	COB RGB+
Azul	COB PÍXEL
Rosa	



Ref. GRAPAS NEON2 P.V. 0,64 €



Ref. PERFIL FLEX.NEON2 P.V. 1m 8,94 €


NEÓN 3 - 24V

**IP 67** **CRI >80** **24V** **3 AÑOS DE GARANTÍA** **CE** **RoHS** **MacAdam 3-STEP**

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| ● 1700K  | ● RGB             |
| ● 2700K  | ● RGB + ● Frío    |
| ● Cálido | ● RGB + ● Cálido  |
| ● Neutro | ● PÍXEL           |
| ● Frío   | ● COB RGB         |
| ● Rojo   | ● COB + CDC ● ● ● |
| ● Verde  | ● COB RGB+ ● ● ●  |
| ● Azul   | ● COB PÍXEL       |
| ● Rosa   |                   |



- Perfil flexible silicona IP67
- Iluminación lateral




Ref. GRAPAS NEON3 P.V. 0,64 €




Ref. PERFIL FLEX.NEON3 P.V. 1m 8,94 €



- Perfil flexible silicona IP67
- Iluminación lateral



● 1700K	● RGB
● 2700K	● RGB + ● Frío
● Cálido	● RGB + ● Cálido
● Neutro	● PÍXEL
● Frío	● COB RGB
● Rojo	● COB + CDC ● ● ●
● Verde	● COB RGB+ ● ● ●
● Azul	● COB PÍXEL
● Rosa	



Longitud mínima para círculo: 10 cm



Ref. GRAPAS NEON4 P.V. 0,64 €



Ref. PERFIL FLEX.NEON4 P.V. 1m 8,94 €

## TIRAS LED APTAS PARA NEONES 1-2-3-4

24V

- Los precios indicados corresponden a un metro lineal de tira led
- Se pueden hacer cortes de hasta un máximo de 10 m (consultar según modelo)

12W <b>60</b> LEDs/metro	Acabado	lm/m	NEÓN 1	NEÓN 2	NEÓN 3	NEÓN 4
12W-IP67-24V-1700K	 1700K	810 lm/m	28,40 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €
12W-IP67-24V-2700K	 2700K	896 lm/m	22,16 €	24,26 €	24,26 €	24,26 €
12W-IP67-24V-3K	 Cálido	896 lm/m	22,16 €	24,26 €	24,26 €	24,26 €
12W-IP67-24V-4K	 Neutro	918 lm/m	22,16 €	24,26 €	24,26 €	24,26 €
12W-IP67-24V-6K	 Frío	918 lm/m	22,16 €	24,26 €	24,26 €	24,26 €
12W-IP67-24V-Rojo	 Rojo	810 lm/m	29,20 €	31,30 €	31,30 €	31,30 €
12W-IP67-24V-Verde	 Verde	810 lm/m	29,20 €	31,30 €	31,30 €	31,30 €
12W-IP67-24V-Azul	 Azul	810 lm/m	29,20 €	31,30 €	31,30 €	31,30 €
12W-IP67-24V-Rosa	 Rosa	810 lm/m	29,20 €	31,30 €	31,30 €	31,30 €

15W **528** LEDs/metro

COB-15W-IP67-24V-3K	 Cálido	1125 lm/m	28,20 €	30,30 €	30,30 €	30,30 €
COB-15W-IP67-24V-4K	 Neutro	1181 lm/m	28,20 €	30,30 €	30,30 €	30,30 €
COB-15W-IP67-24V-6K	 Frío	1237 lm/m	28,20 €	30,30 €	30,30 €	30,30 €

26W **240** LEDs/metro

26W-IP67-24V-3K	 Cálido	1755 lm/m	34,14 €	36,24 €	36,24 €	36,24 €
26W-IP67-24V-4K	 Neutro	1813 lm/m	34,14 €	36,24 €	36,24 €	36,24 €
26W-IP67-24V-6K	 Frío	1813 lm/m	34,14 €	36,24 €	36,24 €	36,24 €

P.V.

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable

9,40 €

60 LEDs/metro	Acabado	NEÓN 1	NEÓN 2	NEÓN 3	NEÓN 4
12W-IP67-24V-RGB	 RGB	24,50 €	26,70 €	26,70 €	26,70 €
19,2W-IP67-24V-RGB+F	 RGB +  Frío	31,36 €	33,46 €	33,46 €	33,46 €
19,2W-IP67-24V-RGB+C	 RGB +  Cálido	31,36 €	33,46 €	33,46 €	33,46 €

COB <b>640 a 840</b> LEDs/m	Acabado	lm/m	NEÓN 1	NEÓN 2	NEÓN 3	NEÓN 4
COB-CDC-16W-IP20-24V	COB + CDC   	1500 lm/m	36,20 €	38,30 €	38,30 €	38,30 €
COB-RGB+CDC-16W-IP20-24V	 COB RGB+   	1700 lm/m	37,40 €	39,50 €	39,50 €	39,50 €
COB-RGB-15W-IP20-24V	 COB RGB	1500 lm/m	34,40 €	36,50 €	36,50 €	36,50 €
COB-DIG-14W-IP20-24V	 COB PÍXEL	1500 lm/m	35,40 €	37,50 €	37,50 €	37,50 €

PÍXEL **60** LEDs/metro

14,4W-IP67-24V-PÍXEL (Digital)	 PÍXEL	28,56 €	30,66 €	30,66 €	30,66 €
--------------------------------	---	---------	---------	---------	---------

P.V.

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable

13,40 €



**NEÓN 360°**




● Cálido

● Neutro

● Frío



- Neón flexible redondo 360°
- Disponible en acabado blanco mate
- Tapa final metálica blanca
- Diámetro 22 mm
- 20 cm de cable
- Funciona a 24V



240 LEDs/metro	Tª de Color	lm/m	w	P.V.
360-1M-24V	3K, 4K o 5K	2100 lm/m	<b>19,2 W</b>	<b>27,60 €</b>
360-2M-24V	3K, 4K o 5K	2100 lm/m	<b>38,4 W</b>	<b>55,20 €</b>
360-3M-24V	3K, 4K o 5K	2100 lm/m	<b>57,6 W</b>	<b>82,80 €</b>
360-5M-24V	3K, 4K o 5K	2100 lm/m	<b>96 W</b>	<b>138,00 €</b>



ACCESORIOS	Descripción	P.V.
360-AC	Accesorio colgante metálico para Neón 360°	<b>13,40 €</b>
360-AS	Accesorio superficie metálico para Neón 360°	<b>8,60 €</b>
360-GRAPA	Clip-grapa PVC transparente para Neón 360°	<b>0,50 €</b>
360-ASH	Accesorio superficie horizontal para Neón 360°	<b>13,90 €</b>




- Neón colgante horizontal o vertical
- Recubierto de PVC en forma de tubo
- Tapa final metálica cromo


Blanco mate

Cálido

Neutro




240 LEDs/metro	Ø	Tº de Color	lm/m	w	P.V.
360-H-1M	22 mm	3K o 4K	1500 lm/m	19,2 W	65,00 €
360-V-1M	22 mm	3K o 4K	1500 lm/m	19,2 W	65,00 €
360-XH-1M	44 mm	3K o 4K	1500 lm/m	19,2 W	82,00 €
360-XV-1M	44 mm	3K o 4K	1500 lm/m	19,2 W	82,00 €



## NEÓN EMPOTRAR


 01: Blanco

 19: Negro


- Neón para empotrar en perfiles de 16 mm o regatas de 16 mm

Ref.	Acabado	P.V. ● 100 m	P.V. ✂ 1m
NEÓN 5 - 01	Blanco	580,00 €	7,10 €
NEÓN 5 - 19	Negro	580,00 €	7,10 €



Ref.	P.V.
Grapa neón 5	0,64 €



Ref.	P.V. 1m
Perfil flexible neón 5	8,94 €



**PERFILES**


## PERFILES PARA SUPERFICIE

Unidad mínima:  
Barra de 2m



## 6063 PLETINA LISA DE ALUMINIO

- Se puede utilizar en foseados y lugares donde no se requiera un perfil tapado
- Barra de 2 metros (unidad mínima)



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
6063-2m	Pletina Aluminio	Pulido	2000 mm	<b>4,72 €/barra</b>

Unidad mínima:  
Barra de 2m




Blanco

Aluminio

## H-10, PERFIL PARA SUPERFICIE

- Perfil de extrusión de aluminio
- Para Tiras de LED de 10mm de ancho y máx.14.4W/m
- Disponible difusor Transparente u Opalizado
- Disponibles grapas de fijación
- Barra de 2 metros (unidad mínima)
- Disponible EN ALUMINIO Y BLANCO



GR10 Grapa de Fijación  
35 x 20mm


Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
H10-2m	Perfil Aluminio	Aluminio	2000 mm	<b>10,40 €/barra</b>
H10-2m-01	Perfil Aluminio	Blanco	2000 mm	<b>12,60 €/barra</b>
DPT10-2m	Difusor Plástico Plano	Transparente	2000 mm	<b>6,90 €/barra</b>
DPO10-2m	Difusor Plástico Plano	Opalizado	2000 mm	<b>6,90 €/barra</b>
GR10	Grapa Fijación	Blanco	35 x 20 mm	<b>0,89 €/unidad</b>

Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €

### U9 PERFIL PARA SUPERFICIE

- Barra de 2m de perfil de aluminio para superficie
- Aletas cortas
- Válido para montajes de Tiras LED IP20 e IP65

Unidad mínima:  
Barra de 2m




Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
U9-2m	Perfil Aluminio	Pulido	2000 mm	<b>10,20 €/barra</b>
DPT9-2m	Difusor Plástico Plano	Transparente	2000 mm	<b>6,90 €/barra</b>
DP09-2m	Difusor Plástico Plano	Opalizado	2000 mm	<b>6,90 €/barra</b>
GR9	Grapa Fijación	-	20 x 20 mm	<b>1,06 €/unidad</b>
T9	Tapa Lateral	-	9.3 x 18 mm	<b>0,89 €/unidad</b>

### U15 PERFIL PARA SUPERFICIE

- Barra de 2m de perfil de aluminio para superficie
- Aletas altas
- Válido para montajes de Tiras LED, IP20, IP65 e IP66

Unidad mínima:  
Barra de 2m



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
U15-2m	Perfil Aluminio	Pulido	2000 mm	<b>16,25 €/barra</b>
DPT15-2m	Difusor Plástico Plano	Transparente	2000 mm	<b>6,90 €/barra</b>
DP015-2m	Difusor Plástico Plano	Opalizado	2000 mm	<b>6,90 €/barra</b>
GR15	Grapa Fijación	-	20 x 20 mm	<b>1,06 €/unidad</b>
T15	Tapa Lateral	-	17 x 16 mm	<b>0,89 €/unidad</b>

Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €

## PERFILES PARA EMPOTRAR


Unidad mínima:

Barra de 2m



## U8E, PERFIL PARA EMPOTRAR

- Perfil de extrusión de aluminio, acabado pulido
- Para Tiras de LED de 10mm de ancho y máx. 14.4W/m
- Disponible difusor Transparente u Opalizado
- Disponibles tapas laterales
- Barra de 2 metros (unidad mínima)



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
U8E-2m	Perfil Aluminio	Pulido	2000 mm	<b>10,90 €/barra</b>
DPT8-2m	Difusor Plástico	Transparente	2000 mm	<b>6,90 €/barra</b>
DPO8-2m	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm	<b>6,90 €/barra</b>
T8	Tapa Lateral	Blanco	9.5 x 18mm	<b>0,89 €/unidad</b>

Unidad mínima:

Barra de 2m



## U78E PERFIL PARA EMPOTRAR

- Perfil empotrable bañador de aluminio para iluminación indirecta
- Para señalización o iluminación de escaleras, pasillos y decoración
- Disponible difusor opalizado
- Barra de 2m unidad mínima




Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
U78E-2m	Perfil Aluminio	Pulido	2000 mm	<b>56,60 €/barra</b>
DPOU78E-2m	Difusor Plástico Plano	Opalizado	2000 mm	<b>5,60 €/barra</b>
GR78	Grapa Fijación	-	-	<b>1,10 €/unidad</b>
T78	Tapa Lateral	-	80 x 25 mm	<b>0,98 €/unidad</b>

Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €

**A-19, PERFIL SUPERFICIE  
PARA ÁNGULO 90°/ESQUINERO**

- Perfil de extrusión de aluminio para Tiras de LED de alta luminosidad (SMD 5630 máx. 28W/m)
- Difusor Transparente u Opalizado, opcional

Unidad mínima:  
Barra de 2m




**GR19 Grapa de Fijación**  
35 x 20mm

Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
A19-2m	Perfil Aluminio	Anodizado	2000 mm	<b>24,60 €/barra</b>
DPT19-2m	Difusor Plástico	Transparente	2000 mm	<b>6,90 €/barra</b>
DP019-2m	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm	<b>6,90 €/barra</b>
GR19	Grapa Fijación	Blanco	35 x 20 mm	<b>1,06 €/unidad</b>
T19	Tapa Lateral	Blanco	18.5 x 18.5 mm	<b>0,44 €/unidad</b>

**PERFIL V**

- Perfil de extrusión de aluminio en forma de V
- Ángulo 90°
- Difusor ovalado


Unidad mínima:  
Barra de 2m



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
PerfilV	Perfil Aluminio	Anodizado	2000 mm	<b>4,72 €/barra</b>
DPO V	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm	<b>3,99 €/barra</b>
GR V	Grapa Metálica	Metal		<b>0,42 €/barra</b>
T. V	Tapa Final	Blanco		<b>0,63 €/barra</b>


Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €





### LÍNEAS 1

- PERFIL de extrusión de aluminio PARA EMPOTRAR y hacer líneas rectas
- Perfil para empotrar en escayola para tira LED de hasta 12mm




Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
Líneas 1	Perfil Aluminio	-	2000 mm	<b>17,74 €/barra</b>
DPO Líneas 1	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm	<b>3,99 €/barra</b>
T. Líneas 1	Tapa Final	-		<b>0,63 €/barra</b>

Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €


PERFILES PARA EMPOTRAR ESQUINAS INTERIORES






**LÍNEAS 2**

- Perfil de extrusión de aluminio para empotrar en esquinas interiores
- Perfil para empotrar en escayola para tira LED de hasta 8mm



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
Líneas 2	Perfil Aluminio	-	2000 mm	<b>17,74 €/barra</b>
DPO Líneas 2	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm	<b>3,99 €/barra</b>
T. Líneas 2	Tapa Final	Gris		<b>0,63 €/barra</b>


Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €





### LÍNEAS 3

- Perfil de extrusión de aluminio PARA EMPOTRAR en esquinas exteriores
- Perfil para empotrar en escayola para tira LED de hasta 8mm



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
Líneas 3	Perfil Aluminio	-	2000 mm	<b>18,80 €/barra</b>
DPO Líneas 3	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm	<b>3,99 €/barra</b>
T. Líneas 3	Tapa Final	Gris		<b>0,63 €/barra</b>

Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €





### PERFIL MUEBLES


- PERFIL de extrusión de aluminio para iluminar muebles, repisas, estanterías, etc.
- Recomendado para tira LED ultrafina



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
Perfil Muebles	Perfil Aluminio	Negro	2000 mm	<b>19,90 €/barra</b>
DPO Muebles	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm	<b>3,66 €/barra</b>
T. Muebles	Tapa Final	Gris		<b>0,42 €/barra</b>


Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €





**PERFIL PERCHERO**

- Barra de extrusión de aluminio, con cavidad para incrustar tira de LED
- Válida para cualquier tipo de tira LED



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
Perfil Perchero	Perfil Aluminio	-	2000 mm	<b>29,40 €/barra</b>
DPO Perchero	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm	<b>3,99 €/barra</b>
T. Perchero	Tapa Final	Blanco		<b>0,94 €/barra</b>
Gancho Perchero	Gancho	Metal		<b>3,78 €/barra</b>


Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €





### PERFIL AÉREO

Perfil aéreo de aluminio, perfecto para situaciones donde no tenemos un lugar físico para colocar la iluminación. Crea diferentes ambientes luminicos sin necesidad de hacer obra. Consta de dos tensores (para colocar en paredes/techos), y 10 metros de perfil de aluminio con los que crearemos nuestro ambiente, más accesorios para su instalación.



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/kit
Perfil Aéreo	Perfil Aluminio	Negro	10 m	<b>124,20 €/kit</b>

Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €

## PERFILES PARA EMPOTRAR

Unidad mínima:


Barra de 2m

Perfil	Difusor
<input type="checkbox"/> 01: Blanco	<input type="checkbox"/> 0: Opalizado
<input checked="" type="checkbox"/> 19: Negro	<input checked="" type="checkbox"/> 19: Negro
<input type="checkbox"/> 23: Plata	



## U7E, PERFIL PARA EMPOTRAR

- Perfil de extrusión de aluminio acabado blanco, negro o aluminio
- Disponible difusor negro u opalizado
- Disponibles tapas laterales
- Barra de 2m (unidad mínima)



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
U7E-2M	Perfil Aluminio	Blanco, Negro o Aluminio	2000 mm	<b>7,40 €/barra</b>
DPT7-2m	Difusor Plástico	Negro	2000 mm	<b>3,70 €/barra</b>
DP07-2m	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm	<b>3,70 €/barra</b>
T7	Tapa Lateral	Blanco o negro	-	<b>0,42 €/unidad</b>

Unidad mínima:


Barra de 2m

Perfil	Difusor
<input type="checkbox"/> 01: Blanco	<input type="checkbox"/> 0: Opalizado
<input checked="" type="checkbox"/> 19: Negro	<input checked="" type="checkbox"/> 19: Negro



## U16, PERFIL PARA SUPERFICIE

- Perfil de extrusión de aluminio acabado en blanco o en negro
- Disponible difusor negro u opalizado
- Barra de 2m (unidad mínima)



Código	Descripción	Acabado	Longitud	Precio/barra
U16-2m	Perfil Aluminio	Blanco o Negro	2000 mm	<b>10,40 €/barra</b>
DP016-2m	Difusor Plástico	Opalizado	2000 mm	<b>3,70 €/barra</b>
DP16-2m-19	Difusor Plástico	Negro	2000 mm	<b>3,70 €/barra</b>
GR16	Grapa Fijación	-	-	<b>0,42 €/unidad</b>
T16	Tapa Lateral	Blanco o Negro	-	<b>0,42 €/unidad</b>

Coste corte de perfil: 5,00 € Coste instalación tira en perfil: 7,00 €



## PERFILES RÍGIDOS ESTANCOS



● Cálido



### PERFIL LED IP40 3K 24V ●

Ref.	Longitud	SMD3014	P.V.
PE-3K-IP40-4W	260 mm	36 pcs	<b>14,75 €</b>
PE-3K-IP40-9W	560 mm	78 pcs	<b>26,18 €</b>
PE-3K-IP40-18W	1160 mm	162 pcs	<b>49,28 €</b>

260 mm - 560 mm - 1160 mm

Cable con conector de entrada de alimentación DC al perfil IP40



Ref.	P.V.
CC-PE-IP40-200 mm	<b>6,59 €</b>
CC-PE-IP40-300 mm	<b>7,10 €</b>
CC-PE-IP40-500 mm	<b>8,14 €</b>
CC-PE-IP40-1000 mm	<b>9,13 €</b>

Cable con conectores Macho y Hembra para interconexiones de perfiles IP40




Ref.	P.V.
CE-PE-IP40-200 mm	<b>5,99 €</b>
CE-PE-IP40-300 mm	<b>6,46 €</b>
CE-PE-IP40-500 mm	<b>7,40 €</b>
CE-PE-IP40-1000 mm	<b>8,30 €</b>

Kit de 2 grapas metálicas orientables (rotación 180°) para perfil LED IP40 / IP64. Posibilidad de fijación con imán incorporado o por tornillo en orificio integrado.



Ref.	P.V.
KIT-GR-PE-IP40/IP64	<b>10,68 € (2 uds)</b>

OPCIÓN




**PERFIL LED IP64 6K 24V** ●  
4W / 9W / 18W

Ref.	Longitud	SMD2016	P.V.
PE-6K-IP64-4W	260 mm	36 pcs	<b>16,06 €</b>
PE-6K-IP64-9W	560 mm	78 pcs	<b>28,05 €</b>
PE-6K-IP64-18W	1160 mm	162 pcs	<b>54,90 €</b>

**PERFIL LED IP64 3K** ●  
4W / 9W / 18W

Ref.	Longitud	SMD2016	P.V.
PE-3K-IP64-4W	260 mm	36 pcs	<b>16,06 €</b>
PE-3K-IP64-9W	560 mm	78 pcs	<b>28,05 €</b>
PE-3K-IP64-18W	1160 mm	162 pcs	<b>54,90 €</b>



Grapas de fijación  
(ver en página anterior)

Cable con conector de entrada de alimentación DC al perfil LED IP64



Ref.	P.V.
CC-PE-IP64-200 mm	<b>1,84 €</b>
CC-PE-IP64-500 mm	<b>3,23 €</b>
CC-PE-IP64-1000 mm	<b>4,16 €</b>

Cable con conectores Macho y Hembra para interconexiones de perfiles LED IP64



Ref.	P.V.
CE-PE-IP64-200 mm	<b>1,84 €</b>
CE-PE-IP64-500 mm	<b>3,24 €</b>
CE-PE-IP64-1000 mm	<b>4,16 €</b>

Cable derivación en Y para perfil LED IP64. (1 Entrada- 2 Salidas)  
Entrada 500 mm  
Salida 2000 mm



Ref.	P.V.
CY-PE-IP64-500-2000 mm	<b>10,16 €</b>



● Neutro



**6006-300-3W 4000K**  
**6006-500-5W 4000K**  
**6006-1000-10W 4000K**





- Perfil rígido para montaje superficial en LED SMD (12V)
- En 3W, 5W o 10W
- Es necesario alimentar con driver externo no incluido
- Interruptor táctil en extremo inicial para su puesta en funcionamiento
- Temperatura de color 4000K
- Ver accesorios desde página 511

Lúmenes chip: 6006-**3W**: 295 lm  
 Lúmenes aplicación: 6006-**3W**: 227 lm

Lúmenes chip: 6006-**5W**: 475 lm  
 Lúmenes aplicación: 6006-**5W**: 379 lm

Lúmenes chip: 6006-**10W**: 985 lm  
 Lúmenes aplicación: 6006-**10W**: 758 lm

Ref.	Longitud	P.V.
6006-300-3W	300mm	<b>18,15 €</b>
6006-500-5W	500mm	<b>21,78 €</b>
6006-1000-10W	1000mm	<b>37,84 €</b>





## MÓDULOS CARTELERÍA



● Frío






**MLED4-1.44W-12V5K**

- Módulo de LED IP65, 4 LEDs 1.44W alimentación 12 VDC
- LED SMD Epistar 2835 140lm Módulo
- Conjunto 13 módulos (18,72W en total)
- 2,5 m de longitud total, longitud de cable entre módulos 17 cm, separación entre módulos 21 cm de centro a centro
- PCB de Aluminio, Cinta 3M doble cara
- Ver fuentes de alimentación desde página 510

Lúmenes aplicación: 1,44W: 140 lm

Ref.	P.V.
MLED4-1.44W-12V5K	27,94 €

**RESULTADOS FOTOMÉTRICOS**  
para la referencia MLED4-1.44W-12V5K





**MLED2-0.72W-12V5K**




- Módulo de LED IP65, 2 LEDs 0.72W alimentación 12 VDC
- LED SMD Epistar 2835 70lm Módulo
- Conjunto 20 módulos unidos (14,4W en total)
- 2,65 m de longitud total, longitud de cable entre módulos 8,5 cm
- Cinta 3M doble cara
- Ver fuentes de alimentación desde página 510

Frío





Lúmenes aplicación: 0,72W: 70 lm

Ref.	P.V.
MLED2-0.72W-12V5K	22,88 €



**RESULTADOS FOTOMÉTRICOS**  
para la referencia MLED2-0.72W-12V5K





Frio

**MLED3-1.08W-12V5K**






- Módulo de LED IP65, 3 LEDs 1.08W alimentación 12 VDC
- LED SMD Epistar 2835 105lm Módulo
- Conjunto 20 módulos unidos (21,6W en total)
- 3 m de longitud total, longitud de cable entre módulos 9 cm
- Cinta 3M doble cara
- Ver fuentes de alimentación desde página 510

Lúmenes aplicación: 1,08W: 105 lm

Ref.	P.V.
MLED3-1.08W-12V5K	23,98 €

**RESULTADOS FOTOMÉTRICOS**

para la referencia MLED3-1.08W-12V5K





**MLED1-4W-12V6K**




- Módulo de LED IP65, 1 LEDs 4W alimentación 12 VDC
- LED Epistar 2835 275lm Módulo
- Conjunto 15 módulos unidos (60W en total)
- 4,6 m de longitud total, longitud de cable entre módulos 23 cm
- PCB de Aluminio+Disipador de Aluminio, Cinta 3M doble cara
- Ver fuentes de alimentación desde página 510

● Frío





Lúmenes aplicación: 4W: 275 lm

Ref.	P.V.
MLED1-4W-12V6K	126,22 €



**RESULTADOS FOTOMÉTRICOS**  
para la referencia MLED1-4W-12V6K





● Frío



**MLED1-2.2W-12V5K**






- Módulo de LED IP65, 1 LEDs 2.2W alimentación 12 VDC
- LED SAMSUNG 200lm Módulo
- Conjunto 30 módulos unidos (66W en total)
- 3,8 m de longitud total, longitud de cable entre módulos 9 cm
- Corte cada 3 unidades
- Cinta 3M doble cara
- Ver fuentes de alimentación desde página 510

Lúmenes aplicación: 2,2W: 200 lm

Ref.	P.V.
MLED1-2.2W-12V5K	138,06 €

**RESULTADOS FOTOMÉTRICOS**

para la referencia MLED1-2.2W-12V5K








**MLED4-1.44W-12VRGB**

- Módulo de LED IP65, 4 LEDs 1.44W alimentación 12 VDC
- 4xSMD 5050 RGB LED
- Conjunto 20 módulos unidos (28,8W en total)
- 2,4 m de longitud total, longitud de cable entre módulos 7 cm
- Cinta 3M doble cara
- Ver fuentes de alimentación desde página 510



Ref.	P.V.
MLED4-1.44W-12VRGB	39,16 €



**RESULTADOS FOTOMÉTRICOS**

para la referencia MLED4-1.44W-12VRGB

